

Odcinek nr 2- od przepustu (km 0+713,7) do skrzyżowania z ulicą Zagrodową (km 0+821).

Wody z tego odcinka odprowadzane będą do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej (długość odcinka kanalizacji 83,3m). Wody z kanalizacji odprowadzane będą bezpośrednio do odbiornika tj. rowu R-3 za pomocą projektowanego wylotu nr 1 (za przebudowywanym przepustem).

Odwodnienie przedmiotowych odcinka drogi odbywa się poprzez spadek poprzeczny daszkowy oraz jednostronny do projektowanych studni deszczowych, następnie do projektowanego kolektora deszczowego oraz do rowu przydrożnego.

Wody spływające z terenów przyległych odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez:

- projektowane sączki zlokalizowane wzdłuż ulicy Frysztackiej
- za pomocą bezpośrednich włączeń cieków terenowych do kanalizacji deszczowej.
- za pomocą projektowanych wpustów deszczowych

ODBIORNIK WÓD - POTOK Z POD ŁYSEJ

Potok z pod Łysej przejmował będzie wody opadowe i roztopowe spływające z odcinka ulicy Frysztackiej oraz z terenów z odcinka od km 0+821 do końca opracowania tj. km 1+227,3

Wody z tego odcinka odprowadzane będą do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej (długość odcinka kanalizacji 370,2m). Wody z kanalizacji odprowadzane będą do rowu przydrożnego wzdłuż ulicy Frysztackiej a następnie do odbiornika tj. Potoku z pod Łysej przed istniejącym mostem w ciągu ulicy Frysztackiej (na granicy administracyjnej miasta Cieszyn)

5. Zagrodową Zakład ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne

O pozwolenie wodnoprawne ubiega się:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn