

## **6. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód**

Zarządcą rowu melioracyjnego R-3 jest Związek Spółek Wodnych w Cieszynie przy ulicy Dojazdowej 17, 43-400 Cieszyn. Włączenie odbywać się będzie na działce nr 17/2 oraz na działce nr 29/6

Właścicielami działki 17/2 są :

Właścicielem działki 29/6 jest : Powiat Cieszyński ul. Bobrecka 29 43-400 Cieszyn, którego przedstawicielem jest Inwestor. Obecnie administratorem ulicy Frysztackiej jest Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie

Zarządcą Potoku z pod Łysej jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział Bielsko - Biała Biuro Terenowe w Cieszynie przy ulicy Korfantego 32, 43-400 Cieszyn. Włączenie odbywać się będzie na działce nr 29/6.

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód obejmuje swoim zakresem fragmenty działek nr 29/6 ; 17/2 ; 17/1 ; 15/1 ; 646/13 .

Inwestor posiada pisemne zgody Administratorów odbiorników na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzenie do odbiorników wód deszczowych i roztopowych spływających z przebudowywanej ulicy Frysztackiej.

## **7. Określenie wielkości zrzutu ścieków**

Średnia roczna wysokość opadów dla miasta Cieszyn – 932mm

częstotliwość występowania opadów – 50%

czas trwania deszczu  $t = 10\text{min}$

$$q = A / (t^{0,667})$$