

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

skala 1:100

ZESTAWIENIE
STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ ELEMENTU		132/260	135/172	90/205	90/260	122/260	122/180
SYMBOL		04	05	06	07	08	09
SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	1320	1350	900	900	1220	1220
	H	2600	1720	2050	2600	2600	1800
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	Sz	1150	1200	750	750	1070	1070
	Hs	2450	1580	1100	2450	2450	2050
PARTER		8	2	2	0	0	0
PIĘTRO 1		22	2	0	1	1	0
PIĘTRO 2		26	2	0	0	1	1
PODDASZE		0	0	0	0	0	0
RAZEM		56	6	2	1	2	1
UWAGI		brak wnęki podokiennej - parapet wewnętrzny konglomeratu gr. 2 cm - szerokości 47 - 52 cm - długość parapetu 142 cm wnęka podokienna - parapet wewnętrzny z konglomeratu gr. 2 cm - szerokości 35 cm - długość parapetu 137 cm	bez wymiany parapetu - brakujący parapet wykonać płytek ceramicznych	brak wnęki podokiennej - parapet wewnętrzny konglomeratu gr. 2 cm - szerokości 47 cm - długość parapetu 100 cm	brak wnęki podokiennej - parapet wewnętrzny konglomeratu gr. 2 cm - szerokości 40 cm - długość parapetu 105 cm	brak wnęki podokiennej - parapet wewnętrzny konglomeratu gr. 2 cm - szerokości 40 cm - długość parapetu 132 cm	brak wnęki podokiennej - parapet wewnętrzny konglomeratu gr. 2 cm - szerokości 40 cm - długość parapetu 122 cm

Parapety wewnętrzne wykonać z konglomeratu - wielkość parapetu (długość i szerokość) należy dopasować indywidualnie do każdego okna, tak aby wystawał poza ścianę o 3 cm (równo)

Parapet zewnętrzny podlega wymianie - parapet z blachy stalowej powlekanej - wymiar dostosowany do otworu okiennego

Ościeża zewnętrzne - należy uzupełnić tynki po wymianie okien oraz całe ościeża pomalować dwukrotnie farbą odpowiednią do powłoki malarskiej istniejącej na ościeżu okiennym oraz dopasować kolor

Ościeża wewnętrzne oraz fragment ściany wokół nowego parapetu wewnętrznego - należy wykonać szpaldowanie ościeży w miejscu zdemontowanego okna skrzynkowego, uzupełnić tynki, wykonać odpowiednią powłokę malarską (emulsyjną i olejną) po uprzednim odpowiednim przygotowaniu podłoża (przetarcie, uzupełnienie gładzi) - dobrać odpowiedni kolor

Kolor okien od zewnątrz - brąz ; kolor okien od wewnątrz - biały

WYMIANA OKIEN SKRZYNKOWYCH NA OKNA ZESPOLONE PCV

Wygląd zewnętrzny wszystkich projektowanych okien objętych niniejszą dokumentacją projektową musi nawiązywać do stanu istniejącego (wzór zewnętrzny okien musi być zgodny ze stanem istniejącym).

UWAGA:

- przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić na budowie wymiary istniejących otworów okiennych
- zamawianą stolarkę okienną należy nawiązać do istniejącej stolarki
- Nie przenosić wymiarów z rysunku narzędziami mierniczymi, rysunków nie kserować i powielać, wymiary sprawdzić w naturze
- Zawartość tego rysunku jest chroniona prawem autorskimi, nie może być powielana lub wykorzystywana bez zgody autora

Nazwa projektu: Wymiana stolarki okiennej budynku Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im Antoniego Osuchowskiego 43-400 Cieszyn, Plac Słowackiego 2		Faza:projektowa
Tytuł: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - okna PCV		
Data: 2016-03-14		
Projektował: Opracował: inż. Marek Węglorz Sprawdził:	Skala: 1:100 J. miary: cm Nr rys: 02	