

BUDYNEK NR. 2.


1	Żwirobeton	10cm
	2 x papa na lepiku	
	Gruzobeton	15cm
	Pospółka	15cm

2	styropapa	20 cm
	2x papa na lepiku	
	Płyta pilśniowa - miękka	
	Paroizolacja - 1x papa	
	Stropodach	


ŚCIANY FUNDAMENTOWE DOCIEPIĆ OD ZEWNĄTRZ
STYRODUREM XPS GR.10cm L= 100cm PONIŻEJ STREFY
PRZEMARZANIA + FOLIA KUBEŁKOWA "PLATON"

Papa termozgrzewalna w kol. zieleni
Rynhaki
Papa termozgrzewalna
Obróbka blacharska na styropapie
Styropapa 20 cm
2x papa na lepiku
Płyta pilśniowa - miękka
Paroizolacja - 1x papa
Płyty panwiowe żelbet.

SZCZEG. "A"



styrodur+folia kubełkowa



PRZEKRÓJ A - A 1 : 100

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO			
W. ŚWIĄTEK		43-426 G U M N A 95	
		TEL . 721 048 701	
NAZWA OBIEKTU	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO BAŻANOWICE		
ADRES OBIEKTU	BAŻANOWICE ul. Cieszyńska 11 - dz.nr. 232/10		
NAZWA RYS.	BUDYNEK NR.2. PRZEKRÓJ A - A		
OPRACOWAŁ	WŁODZIMIERZ ŚWIĄTEK	NR.UPRAWNIEN 76/77/G/85 B-B	
DATA	CZERWIEC 2016 R	SKALA	1 : 100
PODPIS		NR. RYS.	5