



- OZNACZENIA:
- proj. nawierzchnia jezdni
 - zjazd - płyty drogowe
 - zjazd bitumiczny
 - zjazd - kruszywo lamane
 - zjazd gruntowy
 - zjazd - płyty ażurowe
 - zjazd - kostka kamienna
 - zjazd - kostka betonowa
 - krawędź jezdni
 - krawędź pobocza
 - krawężnik obniżony
 - krawężnik "na płask"
 - istn. rów do oczyszczenia

UWAGA:

- 1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiązać się do istniejących warunków w terenie.
- 2) Istniejące zjazdy należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie.
- Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm.
- Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm.
- Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej i płyt ażurowych należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie.
- 3) Na istniejących wjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.
- 4) PodchYLENIE poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących.
- 5) Równy należy lokalnie umocnić w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.

AS INWEST ul. Krajobrazowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973	
REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 2634 S CHYBIE - ZARZĘDZIE (UL. WYZWOLENIA W CHYBIU I ZARZĘDZU) - GMINA CHYBIE na odcinku ok. 1 km	
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyń	
Temat rysunku: Plan sytuacyjny	
Projektował: inż. Jakub Kiwić UPR.BUD.SLK/1927/POD017 specjalność drogowa	Podpis: <i>Kiwić</i>
Data: 02.2019	Skala: 1:500
Nr rysunku: 1	