

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa i montaż szaf socjalnych, krzeseł i ław dla potrzeb
Starostwa Powiatowego w Cieszynie – Wydziału Komunikacji
przy ul. Granicznej 79**

1. SZAFKA SOCJALNA DO SZATNI

ilość 15 sztuk

Szafka socjalna typu L:

- konstrukcja szafki wykonana metodą zgrzewania z wysokiej jakości blachy stalowej,
- szafka musi posiadać powłokę antykorozyjną,
- szafka wymalowana metodą proszkową w kolorze RAL 7035,
- szafka musi posiadać dwie komory do chowania ubrań. Każda z komór musi być wyposażona w dwa haczyki na ubrania oraz drążek,
- drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym wyposażone w wizytownik, do każdego zamka należy dostarczyć po dwa kluczyki,
- szafka musi posiadać otwory wentylacyjne oraz możliwość poziomowania,
- szafka musi posiadać otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany.

Minimalne wymiary: szerokość 400mm x głębokość 480mm x wysokość 1800mm



2. KRZESŁO OBROTOWE

Ilość 29 sztuk

Krzesło obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym.

Krzesło musi posiadać:

- Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną,
- Oparcie oraz siedzisko z osłoną wykonaną z polipropylenu w kolorze czarnym,
- Szkielet siedziska wykonany ze sklejki o grubości min. 11 mm,
- Szkielet oparcia wykonany z polipropylenu,
- Oparcie wykonane z pianki wysokoelastycznej o grubości min. 20mm
- Siedzisko wykonane z pianki wylewanej o grubości min. 50mm, o właściwościach trudnopalnych,
- Łącznik oparcia z mechanizmem wykonany z metalu oraz zakryty z każdej strony osłoną z tworzywa sztucznego,
- Podłokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Górna nakładka podłokietnika miękka, (nie dopuszcza się podłokietników wykonanych na bazie stalowych wsporników)
- Podstawę pięcioramienną wykonaną z aluminium malowanego proszkowo na kolor Alu wyposażoną w kółka miękkie do podłóg twardych,
- Oparcie i siedzisko o kształcie zbliżonym do prostokąta z wyraźnymi narożnikami,
- Oparcie i siedzisko ergonomiczne i odpowiednio wyprofilowane,
- Tapicerkę oparcia z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny,
- Tapicerkę siedziska z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny,
- Oparcie z regulacją wysokości za pomocą przycisku,
- Mechanizm Synchro z blokadą oparcia w 4 pozycjach, płynną regulacją siły odchylenia oparcia i regulacją wysokości siedziska góra-dół.

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną posiadającą atest na trudnopalność i o parametrach nie gorszych niż:

- Ścieralność: min. 100.000 cykli Martindale,
- Odporność na pilling min. 4-5,
- Skład poliester 100%,
- Gramatura min. 300 g/m²,
- Odporność na światło min. 6

Kolor tapicerki ciemno szara lub antracytowa do wyboru na etapie podpisania umowy. Kolor tapicerki nie może mieć wpływu na cenę.

Wymiary siedziska i oparcia:

- Szerokość siedziska 490 mm,
- Głębokość siedziska 480 mm,
- Szerokość oparcia 440 mm,
- Wysokość oparcia 570 mm.

Dopuszcza się krzesła z zagłówkiem jak i bez.

Dodatkowe informacje:

Powyższe krzesło przeznaczone jest do pracy biurowej, w związku z czym musi posiadać zgodność z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. (Dz.U. z 1998 r. nr. 148, poz. 973)

3. KRZESŁO DOSTAWNE

Ilość 54 sztuki

Krzesło o poniższych parametrach:

- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 9 mm o kształtach zbliżonych do prostokąta pokrytej obustronnie laminatem CPL w kolorze antracytowym,
- Kubetek siedziska z przodu i z tyłu pokryty laminatem CPL o właściwościach trudnopalnych, zwiększających odporność na zarysowania oraz łatwy w utrzymaniu czystości. Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki,
- Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element,
- Kubetek na oparciu ukształtowany w taki sposób, że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe,
- Wzmocniony stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy 18x2mm malowanej proszkowo na kolor czarny RAL 9005,
- Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi przegubowymi stopkami,
- Nogi wykonane z symetrycznie ugiętych dwóch odcinków rury połączonej spawem pod siedziskiem,
- Nogi wystają poza obrys siedziska,
- Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot,
- Funkcja sztaplowania min. 4 sztuk jednorazowo.

Minimalne wymiary siedziska i oparcia:

- Szerokość siedziska 390 mm,
- Głębokość siedziska 410 mm,
- Szerokość oparcia 385 mm,
- Wysokość oparcia 415 mm,
- Wysokość całkowita 840 mm.

Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że w danej partii mebli zastosuje sklejkę trudnopalną.

4. ŁAWKA DO POCZEKALNI

Ilość 10 sztuk

wymiary ławki 4 osobowej: szer. 225 x gł. 57 x wys. 87 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 15%)

ławka 5 osobowa bez podłokietników.

Wymagane wymiary pojedynczego siedziska:

- Szerokość siedziska min. 395 mm,
- Szerokość oparcia min. 390 mm,
- Wysokość siedziska min. 465 mm,

- Wysokość oparcia min. 405 mm,
- Głębokość siedziska min. 435 mm.


Siedzisko o poniższych parametrach:

- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 9mm o kształtach zbliżonych do prostokąta pokrytej obustronnie laminatem CPL w kolorze antracytowym,
- Kubetek siedziska z przodu i z tyłu pokryty laminatem CPL o właściwościach trudnopalnych, zwiększających odporność na zarysowania oraz łatwy w utrzymaniu czystości. Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki,
- Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element,
- Kubetek na oparciu ukształtowany w taki sposób , że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe.

Ławka o poniższych parametrach:

- Stelaż (elementy boczne oraz belka poprzeczna) wykonany ze stali,
- Elementy boczne stelaża w kształcie odwróconej litery V,
- Stelaż wykonany z wykorzystaniem kilku profili:
 - belka pozioma profil prostokątny o min. przekroju 80mm x 30 mm malowany proszkowo na kolor czarny,
 - nogi z profili o min. przekroju 50 mm x 30mm wykonane z stali chromoniklowej,
- Podstawa z wkręcanymi chromowanymi talerzowymi stopkami o średnicy 50 mm

Rysunek poglądowy



Zamawiający dopuszcza również ławkę na innym, równoważnym stelażu natomiast siedziska jak w opisie powyżej.

5. PUF

Ilość dwie sztuki

Wymiary pufa: 42x42x41 (dopuszczalna tolerancja +/-5%)

Puf o poniższych parametrach:

- Górny i dolny element pufy wykonany z płyty wiórowej o gr. 15 mm,
- Szkielet pufa - listwy łączące element górny z dolnym wykonany na bazie listewek sklejkowych,
- Ściana boczna wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm pokrytej pianką tapicerską o gr. 10 mm,
- Siedzisko wykonane na bazie pianki ciętej trudnopalnej o gr. 30 mm,
- Puf w całości tapicerowana tkaniną,
- 4 stopki pufa wykonane z czarnego tworzywa,
- Stopki widoczne, zamocowane przy krawędziach pufa.

Puf tapicerowany tkaniną posiadającą atest na trudnopalność o kolorze jasnoszarym o parametrach nie gorszych niż:

- Ścieralność: min 80 000 cykli Martindale
- Odporność na światło min. 6
- Skład: 100% TREVIRA CS
- Gramatura 260 g/m²

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE KRZESŁA, SZAFY SOCJALNE "L"		
POKÓJ nr 10 - PJ		
lp.	opis artykułu	ilość
1.	krzesło obrotowe	3
2.	krzesło dostawne bez podłokietników	3
POKÓJ nr 11 - REJ		
lp.	opis artykułu	ilość
1.	krzesło obrotowe	3
2.	krzesło dostawne bez podłokietników	3
POKÓJ nr 12 - 2 osobowy		
lp.	opis artykułu	ilość
1.	krzesło obrotowe	2
2.	krzesło dostawne bez podłokietników	2
POKÓJ nr 13 - 1 osobowy		
lp.	opis artykułu	ilość
1.	krzesło obrotowe	1
2.	krzesło dostawne bez podłokietników	4
SALA OPERACYJNA WK		
lp.	opis artykułu	ilość
1.	krzesło obrotowe	15
2.	krzesło dostawne bez podłokietników	28
POCZEKALNIA		
lp.	opis artykułu	ilość
1.	ławka 4 siedziska, kubetek CPL, stelaż stal chromoniklowa, belka czarna	10
2.	krzesło obrotowe	2
POMIESZCZENIE SOCJALNE WK		
lp.	opis artykułu	ilość
1.	krzesło dostawne bez podłokietników	4
SALA OPERACYJNA BP		
lp.	opis artykułu	ilość
1.	puf 42x42x41	2
2.	krzesło obrotowe	2
3.	krzesło dostawne bez podłokietników	8
POMIESZCZENIE SOCJALNE BIURA PASZPORTÓW		
lp.	opis artykułu	ilość
1.	krzesło obrotowe	1
2.	Krzesło dostawne bez podłokietników	2
SZATNIA		
lp.	opis artykułu	ilość
1.	szafa szatniowa TYPU "L"40x50x200	15
OGÓŁEM		
lp.	opis artykułu	
1.	krzesło obrotowe	29
2.	krzesło dostawne bez podłokietników	54
3.	szafa szatniowa TYPU "L"40x50x200	15
4.	puf 42x42x4	2
5.	ławka 4 siedziska, kubetek CPL, stelaż stal chromoniklowa, belka czarna	10
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH		