

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA — REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A</b>						
<b>1</b>	<b>45400000-1</b>		<b>REMONT KLATKI SCHODOWEJ GŁÓWNEJ (II)</b>			
<b>1.1</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-05	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			1,81 * 2,10 * 4	m <sup>2</sup>	15,204	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,204</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0339-04	B 01.01	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie obustronne otworu drzwiowego	m		
			2,10 * 2 * 4	m	16,800	
					<b>RAZEM</b>	<b>16,800</b>
3 d.1.1	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m <sup>3</sup>		
			poz.1 * 0,04 + poz.2 * 0,10 * 0,30	m <sup>3</sup>	1,112	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,112</b>
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m <sup>3</sup>		
			poz.3	m <sup>3</sup>	1,112	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,112</b>
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
			poz.3	m <sup>3</sup>	1,112	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,112</b>
6 d.1.1	KNR-W 2-02 1040-02	B 01.04	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, samozamykacz, dwa zamki patentowe, (1/2 szklenia) - drzwi p-poż. EIS30 - nr 9	m <sup>2</sup>		
			1,81 * 2,10 * 4	m <sup>2</sup>	15,204	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,204</b>
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0705-01	B 02.04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		
			1,81 * 4 + 2,10 * 2 * 4	m	24,040	
					<b>RAZEM</b>	<b>24,040</b>
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
			poz.7	m	24,040	
					<b>RAZEM</b>	<b>24,040</b>
9 d.1.1	KNNR 3 0605-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m <sup>2</sup>		
			3,32 * 0,90 * 2	m <sup>2</sup>	5,976	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,976</b>
10 d.1.1	KNNR 3 0605-06	B 03.04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
			(3,32 - 1,81 + 0,10 * 2) * 2 * 1,60	m <sup>2</sup>	5,472	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,472</b>
<b>1.2</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Zabudowa klapy oddymiającej</b>			
11 d.1.2	KNR 4-01 0313-03	B 01.01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - wykucie gniazd dla belek i pod podlewki	m <sup>3</sup>		
			0,30 * 0,30 * 4	m <sup>3</sup>	0,360	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,360</b>
12 d.1.2	KNR 4-01 0422-02	B 01.01	Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m		
			3,00 * 2	m	6,000	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	<b>6,000</b>
13 d.1.2	KNR 4-01 0422-06	B 01.01	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m		
			3,00 * 2	m	6,000	
					RAZEM	<b>6,000</b>
14 d.1.2	KNR 4-01 0535-02	B 01.01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - wycięcie otworu w pokryciu dachu	m2		
			2,04 * 1,70	m2	3,468	
					RAZEM	<b>3,468</b>
15 d.1.2	KNR 4-01 0430-02	B 01.01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
			poz.14	m2	3,468	
					RAZEM	<b>3,468</b>
16 d.1.2	KNR 4-01 0430-06	B 01.01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2		
			poz.14	m2	3,468	
					RAZEM	<b>3,468</b>
17 d.1.2	KNR 4-01 0609-03	B 01.01	Rozebranie istniejącej izolacji dachu	m2		
			2,04 * 1,58	m2	3,223	
					RAZEM	<b>3,223</b>
18 d.1.2	KNR AT-17 0104-06	B 01.01	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop	m2		
			(1,60 * 0,24 * 2 + 1,00 * 0,24 * 2)	m2	1,248	
					RAZEM	<b>1,248</b>
19 d.1.2	KNR 4-01 0212-03	B 01.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
			1,60 * 1,00 * 0,24 * 1,05	m3	0,403	
					RAZEM	<b>0,403</b>
20 d.1.2	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.11	m3	0,360	
					RAZEM	<b>0,360</b>
21 d.1.2	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.20 + poz.14 * 0,05 + poz.17 * 0,15 + poz.19	m3	1,420	
					RAZEM	<b>1,420</b>
22 d.1.2	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.20	m3	0,360	
					RAZEM	<b>0,360</b>
23 d.1.2	ZKNR C-2 0702-03	B 04.02	Wykonanie podlewek betonowych o gr. 50 mm	m2		
			0,30 * 0,30 * 4	m2	0,360	
					RAZEM	<b>0,360</b>
24 d.1.2	ZKNR C-2 0702-04	B 04.02	Wykonanie podlewek betonowych - dodatek za każdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubości Krotność = 50	m2		
			poz.23	m2	0,360	
					RAZEM	<b>0,360</b>
25 d.1.2	KNR 4-01 0313-04	B 04.02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HE140A (24,7 kg/m) + podbicie betonem nad elementem stalowym gr. do 5 cm	m		
			3,62 * 2 * 1,025	m	7,421	
					RAZEM	<b>7,421</b>

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.2	KNR 4-01 0313-04	B 04.02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HE100A (16,7 kg/m) + podbicie betonem nad elementem stalowym gr. do 5 cm	m		
			1,14 * 2 * 1,025	m	2,337	
					RAZEM	2,337
27 d.1.2	KNR 4-01 0313-06	B 04.02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
28 d.1.2	KNR 7-28 0305-01	B 02.04	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2	msc.		
			4	msc.	4,000	
					RAZEM	4,000
29 d.1.2	KNR 7-12 0102-01	B 04.02	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
			(0,14 * 6 * 7,421 + 0,10 * 6 * 2,337)	m2	7,636	
					RAZEM	7,636
30 d.1.2	KNR 7-12 0205-01	B 04.02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			poz.29	m2	7,636	
					RAZEM	7,636
31 d.1.2	KNR-W 2-02 0409-04	B 04.02	Wymiany i rozpory - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - drewno konstrukcyjne C-24, zabezpieczone zgodnie z PN oraz warunkami p -poż.	m3		
			0,12 * 0,14 * 2,00 * 2 * 1,05	m3	0,071	
					RAZEM	0,071
32 d.1.2	kalk. własna	B 04.02	Dostawa i montaż łączników ciesielskich wraz z kotwami i wkretami	kpl		
			4 * 2	kpl	8,000	
					RAZEM	8,000
33 d.1.2	KNR 4-01 0306-02	S 01.02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2		
			(1,60 + 1,24) * 2 * 1,85	m2	10,508	
					RAZEM	10,508
34 d.1.2	KNNR 7 0506-03	B 04.02	Kłapa oddymiania 100x160 cm skrzynkowa z owiewką - Powierzchnia czynna oddymiania z dodatkowymi owiewkami (podstawa 30cm cm) - 1,06 m2 - Pobór prądu siłownika 4A - Kopułka z poliwęglanu komorowego PC25 mleczna U=1,5W/m2K, SL550	m2		
			1,00 * 1,60	m2	1,600	
					RAZEM	1,600
35 d.1.2	KNR 0-23 2615-02	B 02.03	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr.12 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej - grubość wełny dostosować do istniejącej grubości ocieplenia (tynk silikonowy)	m2		
			(1,44 + 2,04) * 2 * 1,85	m2	12,876	
					RAZEM	12,876
36 d.1.2	KNR 0-23 2615-10	B 02.03	Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
			1,85 * 4	m	7,400	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	<b>7,400</b>
37 d.1.2	kalk. własna	B 01.03	Dostawa i montaż klinów ze wełny mineralnej wzdłuż kłapy	m		
			2,04 * 2 + 1,54 * 2	m	7,160	
					RAZEM	<b>7,160</b>
38 d.1.2	NNRNKB 202 0541-02	B 05.02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej z powłoką poliester matowy o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
			0,33 * poz.37 * 1,05	m2	2,481	
					RAZEM	<b>2,481</b>
39 d.1.2	kalk. własna	B 05.02	Dostawa i montaż - listwy wykończeniowe do zakończenia obróbek blacharskich na kominie	m		
			poz.37 * 1,05	m	7,518	
					RAZEM	<b>7,518</b>
40 d.1.2	KNR 2-02 0333-01	B 05.02	Uszczelnianie listew do zakończenia obróbek blacharskich - silikon dekarSKI	m		
			poz.39	m	7,518	
					RAZEM	<b>7,518</b>
41 d.1.2	KNR 4-01 0716-01	B 02.04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
			1,60 * 2,10 * 2 * 1,05 + 1,00 * 2,10 * 2 * 1,05	m2	11,466	
					RAZEM	<b>11,466</b>
42 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.41	m2	11,466	
					RAZEM	<b>11,466</b>
43 d.1.2	KNNR 3 0605-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2		
			3,32 * (1,77 + 2,52 + 1,83)	m2	20,318	
					RAZEM	<b>20,318</b>
44 d.1.2	KNR 0-14 2011-10 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	B 06.04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi GKFI gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa - obudowa p-poz. belek stalowych	m2		
			0,30 * 3 * (3,32 * 2 + 1,14 * 2)	m2	8,028	
					RAZEM	<b>8,028</b>
45 d.1.2	KNR AT-02 2057-01	B 02.04	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
			3,32 * 2 * 2 + 1,14 * 2 * 2	m	17,840	
					RAZEM	<b>17,840</b>
46 d.1.2	KNR 2-02 0815-01	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na obudowach z płyt gipsowych	m2		
			poz.47	m2	8,028	
					RAZEM	<b>8,028</b>
47 d.1.2	KNR 2-02 1505-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			poz.44	m2	8,028	
					RAZEM	<b>8,028</b>
48 d.1.2	KNR-W 2-02 1604-01	B 02.01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m2		
			3,32 * 5,50	m2	18,260	
					RAZEM	<b>18,260</b>
<b>1.3</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Zabudowa okien napowietrzających</b>			

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-04	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 - DEMONTAŻ OKIEN	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
50 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-11	B 01.01	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych	m		
			2,10 * 2	m	4,200	
					RAZEM	4,200
51 d.1.3	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.49 * 0,03 + poz.50 * 0,30 * 0,005	m3	0,066	
					RAZEM	0,066
52 d.1.3	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.51	m3	0,066	
					RAZEM	0,066
53 d.1.3	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.51	m3	0,066	
					RAZEM	0,066
54 d.1.3	KNR-W 2-02 1039-02	B 01.04	Okna napowietrzające o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno wyposażone w siłownik	m2		
			2,05 * 0,85 * 2	m2	3,485	
					RAZEM	3,485
55 d.1.3	KNR 4-01 1209-14	B 01.02	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników wewnętrznych o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
56 d.1.3	KNR 2-02 0410-01	B 01.04	Wyprofilowanie spadku pod parapet zewnętrzny	m2		
			0,30 * 2,05 * 2	m2	1,230	
					RAZEM	1,230
57 d.1.3	NNRNKB 202 0541-02	B 01.04	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm + zaślepki PCV	m2		
			0,45 * 2,10 * 2	m2	1,890	
					RAZEM	1,890
58 d.1.3	KNR-W 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
			2,05 * 2 + 0,85 * 2 * 2	m	7,500	
					RAZEM	7,500
59 d.1.3	kalk. własna	B 02.04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych ciekowieńcowych - obróbka ościeży okna od zewnątrz	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
1.4	45442100-8		<b>Roboty malarskie</b>			
60 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
			3,32 * (1,77 + 2,52 + 1,83)	m2	20,318	
			3,32 * (1,77 + 0,20 * 2 + 2,52 * 1,4 + 0,20 * 2 + 1,83) * 4	m2	105,284	
					RAZEM	125,602
61 d.1.4	KNR 4-01 1202-07	B 03.04	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
			poz.60 * 5%	m2	6,280	
					RAZEM	6,280

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Grunтовanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie sufitowe	m2		
			poz.60	m2	125,602	
					RAZEM	125,602
63 d.1.4	KNR 2-02 0815-06	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
			poz.60	m2	125,602	
					RAZEM	125,602
64 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłógi ponad 5 m2 - ściany	m2		
			$(3,32 + 1,77 + 2,52 + 1,83) * 2 * 0,45 * 5$	m2	42,480	
					RAZEM	42,480
65 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Grunтовanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie ścian	m2		
			poz.64	m2	42,480	
					RAZEM	42,480
66 d.1.4	KNR 2-02 0815-04	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			poz.64	m2	42,480	
					RAZEM	42,480
67 d.1.4	KNR AT-02 2057-01	B 02.04	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
			$1,90 * 8 + 0,70 * 8 * 2 + 3,32 * 4 * 4 + 1,81 * 5 + 2,10 * 2 * 5$	m	109,570	
					RAZEM	109,570
68 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z grunтовaniem	m2		
			poz.63 + poz.66	m2	168,082	
					RAZEM	168,082
69 d.1.4	KNR 4-01 1206-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
			$(3,32 + 1,77 + 2,52 + 1,83) * 2 * (13,80 - 0,45 * 5)$	m2	218,064	
			$-1,81 * 2,05 * 5 + 0,15 * 2,05 * 2 * 5 + 1,81 * 5$	m2	-6,428	
			$0,20 * 0,30 * 2 * 4$	m2	0,480	
					RAZEM	212,116
70 d.1.4	KNR 4-01 1207-02	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
			$(3,32 + 1,77 + 2,52 * 1,4 + 1,83) * 2 * 4 + 2,52 * 1,4 * 2 * 4$	m	111,808	
					RAZEM	111,808
71 d.1.4	KNR 4-01 1212-28	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
			$13,60 * 2 + 0,80 * 2 * 5$	m	35,200	
					RAZEM	35,200
72 d.1.4	KNR 4-01 1212-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
			$1,10 * (1,70 + 2,52 * 1,4 * 4 + 0,25 * 2 * 4)$	m2	19,593	
					RAZEM	19,593
<b>1.5</b>	<b>45400000-1</b>		<b>Roboty różne</b>			
73 d.1.5	kalk. własna	B 06.04	Platforma przyschodowa dla transportu osób nps - dostosować do istniejącej	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
74 d.1.5	kalk. własna	B 06.04	Zabudowa klapy wraz z schodami strychowymi EI30 o wym. 86x130 cm	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.6</b>	<b>45113000-2</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
75 d.1.6	KNR-W 2-02 0923-01	B 02.01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			40,00	m2	40,000	
					RAZEM	<b>40,000</b>
76 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	B 02.01	Zabezpieczenie podłóg folią PCW	m2		
			80,00	m2	80,000	
					RAZEM	<b>80,000</b>
<b>2</b>	<b>45421000-4</b>		<b>ZABUDOWA DRZWI P-POŻ., KŁAP ODDYMIAJĄCYCH, OKIEN NAPOWIERZAJĄCYCH NA KLATKACH SCHODOWYCH I I III</b>			
<b>2.1</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej - piwnica</b>			
77 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-05	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			1,51 * 2,10 + 1,81 * 2,10	m2	6,972	
					RAZEM	<b>6,972</b>
78 d.2.1	KNR 4-01 0339-04	B 01.01	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			2,10 * 2 * 2	m	8,400	
					RAZEM	<b>8,400</b>
79 d.2.1	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu - poszerzenie obustronne otworu drzwiowego	m3		
			poz.77 * 0,04 + poz.78 * 0,10 * 0,30	m3	0,531	
					RAZEM	<b>0,531</b>
80 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.79	m3	0,531	
					RAZEM	<b>0,531</b>
81 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.79	m3	0,531	
					RAZEM	<b>0,531</b>
82 d.2.1	KNR-W 2-02 1040-02	B 01.04	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, samozamykacz, dwa zamki patentowe, (1/2 szklenia) - drzwi p-poż. EIS30 - nr 8	m2		
			1,51 * 2,10	m2	3,171	
					RAZEM	<b>3,171</b>
83 d.2.1	KNR-W 2-02 1040-02	B 01.04	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, samozamykacz, dwa zamki patentowe, (1/2 szklenia) - drzwi p-poż. EIS30 - nr 9	m2		
			1,81 * 2,10	m2	3,801	
					RAZEM	<b>3,801</b>
84 d.2.1	KNR-W 4-01 0705-01	B 02.04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami	m		
			1,51 + 2,10 * 2 + 1,81 + 2,10 * 2	m	11,720	
					RAZEM	<b>11,720</b>
85 d.2.1	KNR-W 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
			poz.84	m	11,720	
					RAZEM	<b>11,720</b>
86 d.2.1	KNNR 3 0605-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2		
			3,32 * 0,90 * 2 * 2	m2	11,952	
					RAZEM	<b>11,952</b>

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87 d.2.1	KNNR 3 0605-06	B 03.04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
			$(3,32 - 1,81 + 0,10 * 2) * 2 * 1,60$	m2	5,472	
			$(3,32 - 1,51 + 0,10 * 2) * 2 * 1,60$	m2	6,432	
					RAZEM	11,904
<b>2.2</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej - parter</b>			
88 d.2.2	KNR-W 4-01 0353-05	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			$1,51 * 2,10 + 1,81 * 2,10$	m2	6,972	
					RAZEM	6,972
89 d.2.2	KNR 4-01 0339-04	B 01.01	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie obustronne otworu drzwiowego	m		
			$2,10 * 2 * 2$	m	8,400	
					RAZEM	8,400
90 d.2.2	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			$\text{poz.88} * 0,04 + \text{poz.89} * 0,10 * 0,30$	m3	0,531	
					RAZEM	0,531
91 d.2.2	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.90	m3	0,531	
					RAZEM	0,531
92 d.2.2	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.90	m3	0,531	
					RAZEM	0,531
93 d.2.2	KNR-W 2-02 1040-02	B 01.04	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, samozamykacz, dwa zamki patentowe, (1/2 szklenia) - drzwi p-poż. EIS30 - nr 8	m2		
			$1,51 * 2,10$	m2	3,171	
					RAZEM	3,171
94 d.2.2	KNR-W 2-02 1040-02	B 01.04	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, samozamykacz, dwa zamki patentowe, (1/2 szklenia) - drzwi p-poż. EIS30 - nr 9	m2		
			$1,81 * 2,10$	m2	3,801	
					RAZEM	3,801
95 d.2.2	KNR-W 4-01 0705-01	B 02.04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		
			$1,51 + 2,10 * 2 + 1,81 + 2,10 * 2$	m	11,720	
					RAZEM	11,720
96 d.2.2	KNR-W 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
			poz.95	m	11,720	
					RAZEM	11,720
97 d.2.2	KNNR 3 0605-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2		
			$3,32 * 0,90 * 2 * 2$	m2	11,952	
					RAZEM	11,952
98 d.2.2	KNNR 3 0605-06	B 03.04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
			$(3,32 - 1,81 + 0,10 * 2) * 2 * 1,60$	m2	5,472	
			$(3,32 - 1,51 + 0,10 * 2) * 2 * 1,60$	m2	6,432	
					RAZEM	11,904

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2.3</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej - II piętro</b>			
99 d.2.3	KNR-W 4-01 0353-05	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			1,51 * 2,10 + 1,81 * 2,10	m <sup>2</sup>	6,972	
					RAZEM	<b>6,972</b>
100 d.2.3	KNR 4-01 0339-04	B 01.01	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie obustronne otworu drzwiowego	m		
			2,10 * 2 * 2	m	8,400	
					RAZEM	<b>8,400</b>
101 d.2.3	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m <sup>3</sup>		
			poz.99 * 0,04 + poz.100 * 0,10 * 0,30	m <sup>3</sup>	0,531	
					RAZEM	<b>0,531</b>
102 d.2.3	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m <sup>3</sup>		
			poz.101	m <sup>3</sup>	0,531	
					RAZEM	<b>0,531</b>
103 d.2.3	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
			poz.101	m <sup>3</sup>	0,531	
					RAZEM	<b>0,531</b>
104 d.2.3	KNR-W 2-02 1040-02	B 01.04	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, samozamykacz, dwa zamki patentowe, (1/2 szklenia) - drzwi p-poż. EIS30 - nr 8	m <sup>2</sup>		
			1,51 * 2,10	m <sup>2</sup>	3,171	
					RAZEM	<b>3,171</b>
105 d.2.3	KNR-W 2-02 1040-02	B 01.04	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, samozamykacz, dwa zamki patentowe, (1/2 szklenia) - drzwi p-poż. EIS30 - nr 9	m <sup>2</sup>		
			1,81 * 2,10	m <sup>2</sup>	3,801	
					RAZEM	<b>3,801</b>
106 d.2.3	KNR-W 4-01 0705-01	B 02.04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		
			1,51 + 2,10 * 2 + 1,81 + 2,10 * 2	m	11,720	
					RAZEM	<b>11,720</b>
107 d.2.3	KNR-W 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
			poz.106	m	11,720	
					RAZEM	<b>11,720</b>
108 d.2.3	KNNR 3 0605-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m <sup>2</sup>		
			3,32 * 0,90 * 2	m <sup>2</sup>	5,976	
					RAZEM	<b>5,976</b>
109 d.2.3	KNNR 3 0605-06	B 03.04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
			(3,32 - 1,81 + 0,10 * 2) * 1,60	m <sup>2</sup>	2,736	
			(3,32 - 1,51 + 0,10 * 2) * 1,60	m <sup>2</sup>	3,216	
					RAZEM	<b>5,952</b>
<b>2.4</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej - III piętro</b>			
110 d.2.4	KNR-W 4-01 0353-05	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			1,51 * 2,10 + 1,81 * 2,10	m <sup>2</sup>	6,972	
					RAZEM	<b>6,972</b>

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111 d.2.4	KNR 4-01 0339-04	B 01.01	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie obustronne otworu drzwiowego	m		
			2,10 * 2 * 2	m	8,400	
					RAZEM	8,400
112 d.2.4	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.110 * 0,04 + poz.111 * 0,10 * 0,30	m3	0,531	
					RAZEM	0,531
113 d.2.4	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.112	m3	0,531	
					RAZEM	0,531
114 d.2.4	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.112	m3	0,531	
					RAZEM	0,531
115 d.2.4	KNR-W 2-02 1040-02	B 01.04	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, samozamykacz, dwa zamki patentowe, (1/2 szklenia) - drzwi p-poż. EIS30 - nr 8	m2		
			1,51 * 2,10	m2	3,171	
					RAZEM	3,171
116 d.2.4	KNR-W 2-02 1040-02	B 01.04	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, samozamykacz, dwa zamki patentowe, (1/2 szklenia) - drzwi p-poż. EIS30 - nr 9	m2		
			1,81 * 2,10	m2	3,801	
					RAZEM	3,801
117 d.2.4	KNR-W 4-01 0705-01	B 02.04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m		
			1,51 + 2,10 * 2 + 1,81 + 2,10 * 2	m	11,720	
					RAZEM	11,720
118 d.2.4	KNR-W 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
			poz.117	m	11,720	
					RAZEM	11,720
119 d.2.4	KNNR 3 0605-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2		
			3,32 * 0,90 * 2	m2	5,976	
					RAZEM	5,976
120 d.2.4	KNNR 3 0605-06	B 03.04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
			(3,32 - 1,81 + 0,10 * 2) * 1,60	m2	2,736	
			(3,32 - 1,51 + 0,10 * 2) * 1,60	m2	3,216	
					RAZEM	5,952
<b>2.5</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Zabudowa klapy oddymiającej</b>			
121 d.2.5	KNR 4-01 0313-03	B 01.01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - wykucie gniazd dla belek i pod podlewki	m3		
			0,30 * 0,30 * 4 * 2	m3	0,720	
					RAZEM	0,720
122 d.2.5	KNR 4-01 0422-02	B 01.01	Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m		
			3,00 * 2 * 2	m	12,000	
					RAZEM	12,000

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123 d.2.5	KNR 4-01 0422-06	B 01.01	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m		
			3,00 * 2 * 2	m	12,000	
					RAZEM	12,000
124 d.2.5	KNR 4-01 0535-02	B 01.01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - wycięcie otworu w pokryciu dachu	m2		
			2,04 * 1,70 * 2	m2	6,936	
					RAZEM	6,936
125 d.2.5	KNR 4-01 0430-02	B 01.01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
			poz.124	m2	6,936	
					RAZEM	6,936
126 d.2.5	KNR 4-01 0430-06	B 01.01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2		
			poz.124	m2	6,936	
					RAZEM	6,936
127 d.2.5	KNR 4-01 0609-03	B 01.01	Rozebranie istniejącej izolacji dachu	m2		
			2,04 * 1,58 * 2	m2	6,446	
					RAZEM	6,446
128 d.2.5	KNR AT-17 0104-06	B 01.01	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop	m2		
			(1,60 * 0,24 * 2 + 1,00 * 0,24 * 2) * 2	m2	2,496	
					RAZEM	2,496
129 d.2.5	KNR 4-01 0212-03	B 01.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
			1,60 * 1,00 * 0,24 * 2	m3	0,768	
					RAZEM	0,768
130 d.2.5	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.121	m3	0,720	
					RAZEM	0,720
131 d.2.5	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.130 + poz.124 * 0,05 + poz.127 * 0,15 + poz.129	m3	2,802	
					RAZEM	2,802
132 d.2.5	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.130	m3	0,720	
					RAZEM	0,720
133 d.2.5	ZKNR C-2 0702-03	B 04.02	Wykonanie podlewek betonowych o gr. 50 mm	m2		
			0,30 * 0,30 * 4 * 2	m2	0,720	
					RAZEM	0,720
134 d.2.5	ZKNR C-2 0702-04	B 04.02	Wykonanie podlewek betonowych - dodatek za każdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubości Krotność = 50	m2		
			poz.133	m2	0,720	
					RAZEM	0,720
135 d.2.5	KNR 4-01 0313-04	B 04.02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HE140A (24,7 kg/m) + podbicie betonem nad elementem stalowym gr. do 5 cm	m		
			3,62 * 2 * 1,025 * 2	m	14,842	
					RAZEM	14,842

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136 d.2.5	KNR 4-01 0313-04	B 04.02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HE100A (16,7 kg/m) + podbicie betonem nad elementem stalowym gr. do 5 cm	m		
			1,14 * 2 * 1,025 * 2	m	4,674	
					RAZEM	4,674
137 d.2.5	KNR 4-01 0313-06	B 04.02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
			4 * 2	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
138 d.2.5	KNR 7-28 0305-01	B 02.04	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2	msc.		
			4 * 2	msc.	8,000	
					RAZEM	8,000
139 d.2.5	KNR 7-12 0102-01	B 04.02	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
			(0,14 * 6 * 7,421 + 0,10 * 6 * 2,337) * 2	m2	15,272	
					RAZEM	15,272
140 d.2.5	KNR 7-12 0205-01	B 04.02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			poz.139	m2	15,272	
					RAZEM	15,272
141 d.2.5	KNR-W 2-02 0409-04	B 04.02	Wymiany i rozpory - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - drewno konstrukcyjne C-24, zabezpieczone zgodnie z PN oraz warunkami p -poż.	m3		
			0,12 * 0,14 * 2,00 * 2 * 1,05 * 2	m3	0,141	
					RAZEM	0,141
142 d.2.5	kalk. własna	B 04.02	Dostawa i montaż łączników ciesielskich wraz z kotwami i wkretami	kpl		
			4 * 2 * 2	kpl	16,000	
					RAZEM	16,000
143 d.2.5	KNR 4-01 0306-02	S 01.02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2		
			(1,60 + 1,24) * 2 * 1,85 * 2	m2	21,016	
					RAZEM	21,016
144 d.2.5	KNNR 7 0506-03	B 04.02	Kłapa oddymiania 100x160 cm skrzynkowa z owiewką - Powierzchnia czynna oddymiania z dodatkowymi owiewkami (podstawa 30cm cm) - 1,06 m2 - Pobór prądu siłownika 4A - Kopułka z poliwęglanu komorowego PC25 mleczna U=1,5W/m2K, SL550	m2		
			1,00 * 1,60 * 2	m2	3,200	
					RAZEM	3,200
145 d.2.5	KNR 0-23 2615-02	B 02.03	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr.12 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej - grubość wełny dostosować do istniejącej grubości ocieplenia (tynk silikonowy)	m2		
			(1,44 + 2,04) * 2 * 1,85 * 2	m2	25,752	
					RAZEM	25,752
146 d.2.5	KNR 0-23 2615-10	B 02.03	Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
			1,85 * 4	m	7,400	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	<b>7,400</b>
147 d.2.5	kalk. własna	B 01.03	Dostawa i montaż klinów ze wełny mineralnej wzdłuż kłapy	m		
			2,04 * 2 * 2 + 1,54 * 2 * 2	m	14,320	
					RAZEM	<b>14,320</b>
148 d.2.5	NNRNB 202 0541-02	B 05.02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej z powłoką poliester matowy o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
			0,33 * poz.147 * 1,05	m2	4,962	
					RAZEM	<b>4,962</b>
149 d.2.5	kalk. własna	B 05.02	Dostawa i montaż - listwy wykończeniowe do zakończenia obróbek blacharskich na kominie	m		
			poz.147 * 1,05	m	15,036	
					RAZEM	<b>15,036</b>
150 d.2.5	KNR 2-02 0333-01	B 05.02	Uszczelnianie listew do zakończenia obróbek blacharskich - silikon dekarSKI	m		
			poz.149	m	15,036	
					RAZEM	<b>15,036</b>
151 d.2.5	KNR 4-01 0716-01	B 02.04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
			1,60 * 2,10 * 2 * 1,05 * 2 + 1,00 * 2,10 * 2 * 1,05 * 2	m2	22,932	
					RAZEM	<b>22,932</b>
152 d.2.5	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.151	m2	22,932	
					RAZEM	<b>22,932</b>
153 d.2.5	KNR 3 0605-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2		
			3,32 * (1,77 + 2,52 + 1,83) * 2	m2	40,637	
					RAZEM	<b>40,637</b>
154 d.2.5	KNR 0-14 2011-10 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	B 06.04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi GKFI gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa - obudowa p-poz. belek stalowych	m2		
			0,30 * 3 * (3,32 * 2 + 1,14 * 2) * 2	m2	16,056	
					RAZEM	<b>16,056</b>
155 d.2.5	KNR AT-02 2057-01	B 02.04	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
			(3,32 * 2 * 2 + 1,14 * 2 * 2) * 2	m	35,680	
					RAZEM	<b>35,680</b>
156 d.2.5	KNR 2-02 0815-01	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na obudowach z płyt gipsowych	m2		
			poz.157	m2	16,056	
					RAZEM	<b>16,056</b>
157 d.2.5	KNR 2-02 1505-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			poz.154	m2	16,056	
					RAZEM	<b>16,056</b>
158 d.2.5	KNR-W 2-02 1604-01	B 02.01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m2		
			3,32 * 5,50 * 2	m2	36,520	
					RAZEM	<b>36,520</b>
<b>2.6</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Zabudowa okien napowietrzających</b>			

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
159 d.2.6	KNR-W 4-01 0353-04	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 - DEMONTAŻ OKIEN	szt.		
			2 + 2	szt.	4,000	
					RAZEM	<b>4,000</b>
160 d.2.6	KNR-W 4-01 0353-11	B 01.01	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych	m		
			2,10 * 4	m	8,400	
					RAZEM	<b>8,400</b>
161 d.2.6	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.159 * 0,03 + poz.160 * 0,30 * 0,005	m3	0,133	
					RAZEM	<b>0,133</b>
162 d.2.6	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.161	m3	0,133	
					RAZEM	<b>0,133</b>
163 d.2.6	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.161	m3	0,133	
					RAZEM	<b>0,133</b>
164 d.2.6	KNR-W 2-02 1039-02	B 01.04	Okna napowietrzające o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno wyposażone w siłownik	m2		
			2,05 * 0,85 * 2 * 2	m2	6,970	
					RAZEM	<b>6,970</b>
165 d.2.6	KNR 4-01 1209-14	B 01.02	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników wewnętrznych o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	<b>4,000</b>
166 d.2.6	KNR 2-02 0410-01	B 01.04	Wyprofilowanie spadku pod parapet zewnętrzny	m2		
			0,30 * 2,05 * 4	m2	2,460	
					RAZEM	<b>2,460</b>
167 d.2.6	NNRNKB 202 0541-02	B 01.04	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm + zaślepki PCV	m2		
			0,45 * 2,10 * 4	m2	3,780	
					RAZEM	<b>3,780</b>
168 d.2.6	KNR-W 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
			2,05 * 4 + 0,85 * 2 * 4	m	15,000	
					RAZEM	<b>15,000</b>
169 d.2.6	KNNR 3 0605-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2		
			3,32 * 1,10 * 2	m2	7,304	
					RAZEM	<b>7,304</b>
170 d.2.6	KNNR 3 0605-06	B 03.04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
			3,32 * 1,10 * 2	m2	7,304	
					RAZEM	<b>7,304</b>
171 d.2.6	kalk. własna	B 02.04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych ciekowieńcowych - obróbka ościeży okna od zewnątrz	kpl		
			4	kpl	4,000	
					RAZEM	<b>4,000</b>
<b>2.7</b>	<b>45113000-2</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
172 d.2.7	KNR-W 2-02 0923-01	B 02.01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			40,00	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
173 d.2.7	KNR-W 4-01 1216-01	B 02.01	Zabezpieczenie podłóg folią PCW	m2		
			80,00	m2	80,000	
					RAZEM	80,000
<b>3</b>	<b>45421000-4</b>		<b>WYMIANA OKIEN W KORYTARZACH NA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJACH BUDYNKU OD STRONY BUDYNKU MIESZKALNEGO</b>			
<b>3.1</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Wymiana stolarki okiennej</b>			
174 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-05	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			1,75 * 1,45 * 5	m2	12,688	
					RAZEM	12,688
175 d.3.1	KNR 4-01 0535-08	B 01.01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			0,40 * 1,80 * 5	m2	3,600	
					RAZEM	3,600
176 d.3.1	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.174 * 0,04	m3	0,508	
					RAZEM	0,508
177 d.3.1	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.176	m3	0,508	
					RAZEM	0,508
178 d.3.1	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.176	m3	0,508	
					RAZEM	0,508
179 d.3.1	KNR-W 2-02 1039-02	B 01.04	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno p-poz. EI/60	m2		
			1,75 * 1,45 * 5	m2	12,688	
					RAZEM	12,688
180 d.3.1	KNR 4-01 1209-14	B 01.02	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników wewnętrznych o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
181 d.3.1	KNR 2-02 0923-04	B 02.03	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		
			0,25 * 1,75 * 5	m2	2,188	
					RAZEM	2,188
182 d.3.1	NNRNKB 202 0541-02	B 02.03	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety okienne wraz z końcówkami bocznymi	m2		
			0,40 * 1,80 * 5 * 1,05	m2	3,780	
					RAZEM	3,780
<b>3.2</b>	<b>45400000-1</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
183 d.3.2	KNR-W 4-01 0705-01	B 02.04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami	m		
			2,00 * 5	m	10,000	
					RAZEM	10,000
184 d.3.2	KNR-W 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,75 * 5 + 1,45 * 2 * 5	m	23,250	
					RAZEM	23,250
185 d.3.2	KNNR 3 0605-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2		
			1,80 * 1,00 * 3	m2	5,400	
					RAZEM	5,400
186 d.3.2	KNNR 3 0605-06	B 03.04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
			1,80 * 1,60 * 5	m2	14,400	
					RAZEM	14,400
187 d.3.2	kalk. własna	B 02.04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych ciekowarstwowych - obróbka ościeży okna od zewnątrz	kpl		
			5	kpl	5,000	
					RAZEM	5,000
3.3	45113000-2		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
188 d.3.3	KNR-W 2-02 0923-01	B 02.01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			25,00	m2	25,000	
					RAZEM	25,000
189 d.3.3	KNR-W 4-01 1216-01	B 02.01	Zabezpieczenie podłóg folią PCW	m2		
			50,00	m2	50,000	
					RAZEM	50,000
4	45200000-9		<b>PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE II</b>			
4.1	45210000-2		<b>Przebudowę istniejących pokoi mieszkalnych wraz z utworzeniem łazienek /9 zespołów/ (18 pokoi mieszkalnych + 9 łazienek)</b>			
4.1.1	45262500-6		<b>Rozbiórka i zabudowa nowych ścianek działowych</b>			
190 d.4.1. 1	KNR-W 4-01 0353-09	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			27	szt.	27,000	
					RAZEM	27,000
191 d.4.1. 1	KNR 4-01 0348-03	B 01.01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			(3,32 + 3,24 + 3,32 + 1,93 + 2,40 + 0,12 + 1,35 + 3,28 + 3,32 + 3,27 + 3,24 + 3,32 + 3,32 + 3,32 + 3,30 + 3,33 + 3,27 + 3,32 + 3,32 + 3,36) * 2,50 - 0,80 * 2,05 * 25	m2	113,925	
			(3,19 + 1,39) * 2,50 - 0,80 * 2,05 * 2	m2	8,170	
					RAZEM	122,095
192 d.4.1. 1	KNR 4-01 0348-02	B 01.01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			(1,30 * 4 + 0,82 + 0,10 + 3,585) * 2,50 - 0,70 * 2,0 * 5	m2	17,263	
					RAZEM	17,263
193 d.4.1. 1	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.191 * 0,15 + poz.192 * 0,10 + 0,80 * 2,00 * 0,035 * 27	m3	21,553	
					RAZEM	21,553
194 d.4.1. 1	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiał z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.193	m3	21,553	
					RAZEM	21,553

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
195 d.4.1. 1	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.193	m3	21,553	
					RAZEM	21,553
196 d.4.1. 1	KNR 0-14 2010-03	B 05.04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKFI gr. 12,5 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe + wygłuszenie z wełny mineralnej	m2		
			((1,40 + 2,20) * 2,50 - 0,90 * 2,05) * 8	m2	57,240	
			((0,685 + 1,88) * 2,50 - 0,90 * 2,05)	m2	4,568	
			((0,695 + 1,88) * 2,50 - 0,90 * 2,05)	m2	4,593	
			((0,945 + 1,88) * 2,50 - 0,90 * 2,05)	m2	5,218	
			((0,71 + 1,88) * 2,50 - 0,90 * 2,05)	m2	4,630	
			((0,72 + 1,88) * 2,50 - 0,90 * 2,05)	m2	4,655	
			((0,743 + 1,88) * 2,50 - 0,90 * 2,05)	m2	4,713	
			((0,69 + 1,88) * 2,50 - 0,90 * 2,05)	m2	4,580	
			((0,735 + 1,88) * 2,50 - 0,90 * 2,05)	m2	4,693	
			(1,73 + 0,10 + 2,035 + 0,90 + 0,10 + 1,07 + 1,73) * 2,50 - 0,90 * 2,05	m2	17,318	
					RAZEM	112,208
197 d.4.1. 1	KNR AT-02 2057-01	B 05.04	Wzmocnienie otworów drzwiowych i okiennych w ściankach działowych - profil ościeżnicowy UA100	m		
			2 * 9 * 2,50 * 2	m	90,000	
					RAZEM	90,000
198 d.4.1. 1	KNR 0-14 2010-03	B 05.04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKB gr. 12,5 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe + wygłuszenie z wełny mineralnej	m2		
			0,65 * 2,50 * 18	m2	29,250	
					RAZEM	29,250
199 d.4.1. 1	KNR 0-14 2011-07 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	B 05.04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm - obudowa belek nadprożowych i przewodów wentylacyjnych + izolacja akustyczna z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2		
			22,20	m2	22,200	
					RAZEM	22,200
200 d.4.1. 1	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	B 05.04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm - obudowa pionów kanalizacyjnych i słupów + izolacja akustyczna z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2		
			34,20	m2	34,200	
					RAZEM	34,200
201 d.4.1. 1	KNR 0-14 2010-09	B 05.04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKFI gr. 12,5 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - obudowa ściany	m2		
			(0,93 * 2 + 0,12 * 2 + 4,16) * 2,50	m2	15,650	
					RAZEM	15,650
4.1.2	45262000-1		<b>Wykonanie otworów przejściowych w łazienkach wraz z zabudową nadproży stalowych</b>			
202 d.4.1. 2	KNR AT-17 0104-05	B 01.01	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana	m2		
			(1,60 + 0,20 * 2 + 0,20 * 2 + 2,05 * 2) * 8 * 0,29	m2	15,080	
			(0,90 + 0,20 * 2 + 0,20 * 2 + 2,05 * 2) * 1 * 0,29	m2	1,682	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	16,762
203 d.4.1. 2	KNR 4-01 0212-03	B 01.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykonanie otworów na drzwi i nadproża	m3		
			$(0,20 * 0,20 * 2,00 + 1,60 * 2,05) * 0,29 * 8$	m3	7,795	
			$(0,20 * 0,20 * 1,30 + 0,90 * 2,05) * 0,29 * 1$	m3	0,550	
					RAZEM	8,345
204 d.4.1. 2	KNR 4-01 0212-03	B 01.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wnęki pod podlewki	m3		
			poz.208 * 0,10	m3	0,104	
					RAZEM	0,104
205 d.4.1. 2	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki	m3		
			poz.203 + poz.204	m3	8,449	
					RAZEM	8,449
206 d.4.1. 2	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.205	m3	8,449	
					RAZEM	8,449
207 d.4.1. 2	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.205	m3	8,449	
					RAZEM	8,449
208 d.4.1. 2	ZKNR C-2 0702-03	B 04.02	Wykonanie podlewek betonowych o gr. 50 mm	m2		
			$0,29 * 0,20 * 2 * 9$	m2	1,044	
					RAZEM	1,044
209 d.4.1. 2	ZKNR C-2 0702-04	B 04.02	Wykonanie podlewek betonowych - dodatek za każdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubości Krotność = 50	m2		
			poz.208	m2	1,044	
					RAZEM	1,044
210 d.4.1. 2	KNR 4-01 0313-04	B 04.02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPN 120 mm + RO17,2/2 + śruby M12 do skręcenia belek + podbicie betonem nad elementem stalowym	m		
			$1,20 * 2$	m	2,400	
					RAZEM	2,400
211 d.4.1. 2	KNR 4-01 0313-04	B 04.02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPN 140 mm + RO17,2/2 + śruby M12 do skręcenia belek + podbicie betonem nad elementem stalowym	m		
			$1,90 * 2 * 8$	m	30,400	
					RAZEM	30,400
212 d.4.1. 2	KNR 4-06 0101-01	B 01.01	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm - otwory w belkach stalowych	szt.		
			$3 + 4 * 8$	szt.	35,000	
					RAZEM	35,000
213 d.4.1. 2	KNR 4-01 0313-06	B 04.02	Wykonanie przesklepień otworów - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
			$8 * 2 * 4 + 2 * 2$	szt.	68,000	
					RAZEM	68,000

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
214 d.4.1. 2	KNR 2-02 0123-06	B 01.02	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 ceg.	m2		
			0,29 * (2,00 * 8 + 1,30 * 1)	m2	5,017	
					RAZEM	5,017
215 d.4.1. 2	KNR 2-02 0123-05	B 01.02	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m2		
			poz.214	m2	5,017	
					RAZEM	5,017
216 d.4.1. 2	KNR 7-12 0102-01	B 04.02	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
			(0,06 * 4 + 0,14 * 2) * poz.211	m2	15,808	
			(0,04 * 4 + 0,12 * 2) * 2 * poz.210	m2	1,920	
					RAZEM	17,728
217 d.4.1. 2	KNR 7-12 0205-01	B 04.02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			poz.216	m2	17,728	
					RAZEM	17,728
218 d.4.1. 2	KNR-W 4-01 0703-02	B 02.04	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na belkach stalowych	m2		
			(0,060 + 0,14) * 2 * poz.211	m2	12,160	
			(0,04 + 0,12) * 2 * poz.210	m2	0,768	
					RAZEM	12,928
219 d.4.1. 2	KNR-W 4-01 0704-01	B 02.04	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na belkach stalowych zaprawą cementową	m2		
			poz.218	m2	12,928	
					RAZEM	12,928
220 d.4.1. 2	KNR 4-01 0705-05	B 02.04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
			(2,0 * 8 + 0,90) * 2 * 1,1	m	37,180	
					RAZEM	37,180
221 d.4.1. 2	KNR 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
			(1,60 + 2,05 * 2) * 8 + (0,90 + 2,05 * 2) * 1	m	50,600	
					RAZEM	50,600
<b>4.1.3</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe do pokoi mieszkalnych</b>			
222 d.4.1. 3	KNR-W 4-01 0353-09	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			9 * 2	szt.	18,000	
					RAZEM	18,000
223 d.4.1. 3	KNR-W 4-01 0210-01	B 01.01	Wykucie bruzd poziomych w podłożu betonowym - próg drzwiowy	m		
			0,90 * poz.222	m	16,200	
					RAZEM	16,200
224 d.4.1. 3	KNR AT-17 0106-03	B 01.01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2		
			0,30 * 2,05 * 18 * 2	m2	22,140	
					RAZEM	22,140

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
225 d.4.1. 3	KNR 4-01 0329-05	B 01.01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych	m3		
			0,10 * 2 * 0,29 * 2,05 * 18	m3	2,140	
					RAZEM	<b>2,140</b>
226 d.4.1. 3	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			0,80 * 2,05 * 0,045 * poz.222 + poz.225	m3	3,468	
					RAZEM	<b>3,468</b>
227 d.4.1. 3	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.226	m3	3,468	
					RAZEM	<b>3,468</b>
228 d.4.1. 3	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.226	m3	3,468	
					RAZEM	<b>3,468</b>
229 d.4.1. 3	KNR-W 2-02 1027-02	B 01.04	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydło płycinowe z okleiną HPL + ościeżnica regulowana z opaskami, zamek patentowy	m2		
			0,90 * 2,05 * 18	m2	33,210	
					RAZEM	<b>33,210</b>
230 d.4.1. 3	KNR-W 4-01 0921-16	B 01.04	Założenie klamek z szyldami	szt.		
			18	szt.	18,000	
					RAZEM	<b>18,000</b>
231 d.4.1. 3	KNR 4-01 0207-01	B 04.04	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach - zabetonowanie podłog po wymianie drzwi	m		
			poz.223	m	16,200	
					RAZEM	<b>16,200</b>
232 d.4.1. 3	KNR-W 4-01 0705-01	B 02.04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami	m		
			(0,90 + 2,05 * 2) * 18	m	90,000	
					RAZEM	<b>90,000</b>
233 d.4.1. 3	KNR-W 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
			(1,00 + 2,05 * 2) * 18	m	91,800	
					RAZEM	<b>91,800</b>
<b>4.1.4</b>	<b>45262500-6</b>		<b>Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów drzwiowych</b>			
234 d.4.1. 4	KNR 4-01 0331-10	B 01.01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej	m		
			2,05 * 2 * 2	m	8,200	
					RAZEM	<b>8,200</b>
235 d.4.1. 4	KNR 4-01 0304-01	B 01.02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
			0,90 * 0,29 * 2,05 * 2	m3	1,070	
					RAZEM	<b>1,070</b>

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
236 d.4.1. 4	KNR 4-01 0711-02	B 02.04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			0,95 * 2,05 * 2 * 2 * 1,1	m2	8,569	
					RAZEM	8,569
<b>4.1.5</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Zabudowa stolarki drzwiowej do sanitariatów</b>			
237 d.4.1. 5	KNR-W 2-02 1027-02	B 01.04	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydło płycinowe z okleiną HPL + ościeżnica regulowana z opaskami, zamek patentowy, kratka wentylacyjna nawiewna dolna	m2		
			0,80 * 2,00 * 2 * 9	m2	28,800	
					RAZEM	28,800
238 d.4.1. 5	KNR-W 4-01 0921-16	B 01.04	Założenie klamek z szyldami	szt.		
			9 * 2	szt.	18,000	
					RAZEM	18,000
<b>4.1.6</b>	<b>45410000-4</b>		<b>Tynki i okładziny ściennie</b>			
239 d.4.1. 6	KNR 4-01 0701-02	B 01.01	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			(0,50 + 0,15 + 0,695 + 1,40) * 2,05	m2	5,627	
			(2,10 + 0,83 * 2 + 0,90) * 2,05	m2	9,553	
			(0,50 + 0,15 + 0,695 + 1,40) * 2,05	m2	5,627	
			(0,50 + 0,15 + 0,945 + 1,40) * 2,05	m2	6,140	
			(0,50 + 0,15 + 0,71 + 1,40) * 2,05	m2	5,658	
			(0,50 + 0,15 + 0,72 + 1,40) * 2,05	m2	5,679	
			(0,50 + 0,15 + 0,745 + 1,40) * 2,05	m2	5,730	
			(0,50 + 0,15 + 0,69 + 1,40) * 2,05	m2	5,617	
			(0,50 + 0,15 + 0,735 + 1,40) * 2,05	m2	5,709	
					RAZEM	55,340
240 d.4.1. 6	KNR 4-01 0819-15	B 01.01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			(3,19 + 5,99) * 2 * 2,05	m2	37,638	
					RAZEM	37,638
241 d.4.1. 6	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.239 * 0,02 + poz.240 * 0,02	m3	1,860	
					RAZEM	1,860
242 d.4.1. 6	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.241	m3	1,860	
					RAZEM	1,860
243 d.4.1. 6	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.241	m3	1,860	
					RAZEM	1,860
244 d.4.1. 6	KNR 4-01 0716-01	B 02.04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
			poz.239	m2	55,340	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$0,29 * (1,60 + 2,05 * 2) * 8$	m2	13,224	
			$0,29 * (0,90 + 2,05 * 2) * 1$	m2	1,450	
			28,00	m2	28,000	
					RAZEM	<b>98,014</b>
245 d.4.1. 6	KNR 4-01 0719-04	B 02.04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.244	m2	98,014	
					RAZEM	<b>98,014</b>
246 d.4.1. 6	KNR 4-01 0707-03	B 02.04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			18 * 3	szt.	54,000	
					RAZEM	<b>54,000</b>
247 d.4.1. 6	NNRNKB 202 1134-02	B 02.04	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.248	m2	152,400	
					RAZEM	<b>152,400</b>
248 d.4.1. 6	KNR 2-02 0829-07	B 02.04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną - dobór płytek uzgodnić z Zamawiającym	m2		
			$(1,40 + 0,685 + 2,10 + 1,89 - 1,60 + 0,29 - 0,80) * 2 * 2,05$	m2	16,257	
			$(2,055 + 1,73 + 0,90 + 1,73 - 0,90 + 0,29 - 0,80) * 2 * 2,05$	m2	20,521	
			$(1,40 + 0,695 + 2,10 + 1,89 - 1,60 + 0,29 - 0,80) * 2 * 2,05$	m2	16,298	
			$(1,40 + 0,945 + 2,10 + 1,89 - 1,60 + 0,29 - 0,80) * 2 * 2,05$	m2	17,323	
			$(1,40 + 0,71 + 2,10 + 1,89 - 1,60 + 0,29 - 0,80) * 2 * 2,05$	m2	16,359	
			$(1,40 + 0,72 + 2,10 + 1,89 - 1,60 + 0,29 - 0,80) * 2 * 2,05$	m2	16,400	
			$(1,40 + 0,745 + 2,10 + 1,89 - 1,60 + 0,29 - 0,80) * 2 * 2,05$	m2	16,503	
			$(1,40 + 0,69 + 2,10 + 1,89 - 1,60 + 0,29 - 0,80) * 2 * 2,05$	m2	16,277	
			$(1,40 + 0,735 + 2,10 + 1,89 - 1,60 + 0,29 - 0,80) * 2 * 2,05$	m2	16,462	
					RAZEM	<b>152,400</b>
<b>4.1.7</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
249 d.4.1. 7	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
			$(3,32 + 3,24 + 3,32 + 3,19 + 3,29 + 3,32 + 3,27 + 3,24 + 3,32 + 3,32 + 3,32 + 3,30 + 3,33 + 3,27 + 3,32 + 3,32 + 3,36) * (4,59 + 1,40)$	m2	355,626	
					RAZEM	<b>355,626</b>
250 d.4.1. 7	KNR 4-01 1202-07	B 03.04	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
			poz.249 * 5%	m2	17,781	
					RAZEM	<b>17,781</b>
251 d.4.1. 7	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie sufitowe	m2		
			poz.249	m2	355,626	
					RAZEM	<b>355,626</b>

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
252 d.4.1. 7	KNR 2-02 0815-06	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
			poz.249	m2	355,626	
					RAZEM	355,626
253 d.4.1. 7	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.249	m2	355,626	
					RAZEM	355,626
254 d.4.1. 7	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
			$(3,32 + 5,99) * 2 * 2,50 - 2,20 * 2,50$	m2	41,050	
			$(3,24 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,98 * 2,50$	m2	41,200	
			$(3,32 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,83 * 2,50$	m2	41,975	
			$(3,19 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,83 * 2,50$	m2	41,325	
			$(3,29 + 5,99) * 2 * 2,50 - 2,20 * 2,50$	m2	40,900	
			$(3,32 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,98 * 2,50$	m2	41,600	
			$(3,27 + 5,99) * 2 * 2,50 - 2,20 * 2,50$	m2	40,800	
			$(3,24 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,98 * 2,50$	m2	41,200	
			$(3,32 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,98 * 2,50$	m2	41,600	
			$(3,32 + 5,99) * 2 * 2,50 - 2,20 * 2,50$	m2	41,050	
			$(3,32 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,98 * 2,50$	m2	41,600	
			$(3,32 + 5,99) * 2 * 2,50 - 2,20 * 2,50$	m2	41,050	
			$(3,30 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,98 * 2,50$	m2	41,500	
			$(3,33 + 5,99) * 2 * 2,50 - 2,20 * 2,50$	m2	41,100	
			$(3,27 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,98 * 2,50$	m2	41,350	
			$(3,32 + 5,99) * 2 * 2,50 - 2,20 * 2,50$	m2	41,050	
			$(3,32 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,98 * 2,50$	m2	41,600	
			$(3,36 + 5,99) * 2 * 2,50 - 2,20 * 2,50$	m2	41,250	
			$(2,10 + 1,40) * 0,45 * 8 + (1,88 + 0,74) * 0,45 * 8$	m2	22,032	
			$(2,085 + 1,73 + 1,73 + 0,90) * 0,45$	m2	2,900	
					RAZEM	768,132
255 d.4.1. 7	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłogi preparatami wzmacniającymi - powierzchnie ścian	m2		
			poz.254	m2	768,132	
					RAZEM	768,132
256 d.4.1. 7	KNR 2-02 0815-04	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			poz.254	m2	768,132	
					RAZEM	768,132
257 d.4.1. 7	KNR AT-02 2057-01	B 02.04	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
			$2,45 * 18 + 1,45 * 2 * 18 + 0,90 * 18 + 2,05 * 2 * 18 + 2,50 * 3 * 18 + 1,60 * 2 * 8 + 0,90 * 2 * 1$	m	348,700	
					RAZEM	348,700
258 d.4.1. 7	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.254	m2	768,132	
					RAZEM	768,132

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
259 d.4.1. 7	KNR 2-02 1505-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			$(1,40 + 0,10 + 2,10) * (2,50 + 0,45) * 8 - 0,80 * 2,05 * 2 * 8$	m2	58,720	
			$(0,74 + 0,10 + 1,88) * (2,50 + 0,45) * 8 - 0,80 * 2,05 * 2 * 8$	m2	37,952	
			$(0,65 * 2 + 0,10) * 2,50 * 8 * 2$	m2	56,000	
			$(1,73 + 0,10 + 2,085 + 0,90 + 0,10 + 1,73) * (2,50 + 0,45)$	m2	19,603	
			$1,07 * 2,50 * 2$	m2	5,350	
					RAZEM	177,625
260 d.4.1. 7	KNR 4-01 1212-28	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
			$2,50 * 2 * 9 + 1,10 * 2 * 18$	m	84,600	
					RAZEM	84,600
<b>4.1.8</b>	<b>45432100-5</b>		<b>Roboty posadzkowe - pokoje mieszkalne</b>			
261 d.4.1. 8	KNR 4-01 0818-05	B 01.01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			$(16,76 + 17,89 + 15,87 + 17,14 + 16,51 + 18,27 + 16,45 + 17,78 + 18,32 + 16,72 + 18,10 + 16,75 + 18,14 + 18,82 + 18,06 + 16,76 + 18,28 + 17,0) * 1,05$	m2	329,301	
			$-17,14 * 1,05$	m2	-17,997	
					RAZEM	311,304
262 d.4.1. 8	KNR 4-01 0811-07	B 01.01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			$(17,14) * 1,05$	m2	17,997	
					RAZEM	17,997
263 d.4.1. 8	KNR 4-01 0211-01	B 01.01	Oczyszczenie podłoża betonowego	m2		
			poz.261	m2	311,304	
					RAZEM	311,304
264 d.4.1. 8	KNR 4-01 0804-08	B 01.01	Zerwanie cokołka lub listew przyściennych	m		
			poz.261 * 0,9	m	280,174	
			poz.262 * 0,9	m	16,197	
					RAZEM	296,371
265 d.4.1. 8	KNR 4-01 0212-01	B 01.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - skucie posadzki betonowej	m3		
			$(17,14) * 1,05 * 0,05$	m3	0,900	
					RAZEM	0,900
266 d.4.1. 8	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.261 * 0,01 + poz.264 * 0,05 * 0,025 + poz.262 * 0,02 + poz.265	m3	4,743	
					RAZEM	4,743
267 d.4.1. 8	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.266	m3	4,743	
					RAZEM	4,743

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
268 d.4.1. 8	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.266	m3	4,743	
					RAZEM	<b>4,743</b>
269 d.4.1. 8	KNR 4-01 0804-02	B 04.04	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			2 * 18	miej sc.	36,000	
					RAZEM	<b>36,000</b>
270 d.4.1. 8	KNR 4-01 0804-05	B 04.04	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			6,00 * 18	m	108,000	
					RAZEM	<b>108,000</b>
271 d.4.1. 8	KNR 2-02 1102-02	B 04.04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
			17,14 * 1,05	m2	17,997	
					RAZEM	<b>17,997</b>
272 d.4.1. 8	KNR 2-02 1102-03	B 04.04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 30 mm Krotność = 3	m2		
			poz.271	m2	17,997	
					RAZEM	<b>17,997</b>
273 d.4.1. 8	KNR 2-02 1106-07	B 04.04	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			poz.271	m2	17,997	
					RAZEM	<b>17,997</b>
274 d.4.1. 8	NNRNKB 202 1134-01	B 04.04	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m2		
			poz.261 + poz.262	m2	329,301	
					RAZEM	<b>329,301</b>
275 d.4.1. 8	NNRNKB 202 1130-02	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
			poz.274	m2	329,301	
					RAZEM	<b>329,301</b>
276 d.4.1. 8	NNRNKB 202 1130-03	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 5 mm Krotność = 5	m2		
			poz.274	m2	329,301	
					RAZEM	<b>329,301</b>
277 d.4.1. 8	KNR-W 2-02 1123-02	B 04.04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
			poz.261 + poz.262	m2	329,301	
					RAZEM	<b>329,301</b>
278 d.4.1. 8	KNR-W 2-02 1124-06	B 04.04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
			poz.264	m	296,371	
					RAZEM	<b>296,371</b>
<b>4.1.9</b>	<b>45432000-4</b>		<b>Roboty posadzkowe - łazienki</b>			
279 d.4.1. 9	KNR 4-01 0811-07	B 01.01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(4,68 + 5,62 + 4,58 + 4,69 + 4,51 + 4,53 + 4,70 + 4,62 + 4,65) * 1,05$	m2	44,709	
					RAZEM	<b>44,709</b>
280 d.4.1. 9	KNR 4-01 0212-01	B 01.01	Skucie podkładu betonowego posadzki	m3		
			poz.279 * 0,05	m3	2,235	
					RAZEM	<b>2,235</b>
281 d.4.1. 9	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.279 * 0,025 + poz.280	m3	3,353	
					RAZEM	<b>3,353</b>
282 d.4.1. 9	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.281	m3	3,353	
					RAZEM	<b>3,353</b>
283 d.4.1. 9	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.281	m3	3,353	
					RAZEM	<b>3,353</b>
284 d.4.1. 9	KNR 2-02 1102-02	B 04.04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
			poz.279	m2	44,709	
					RAZEM	<b>44,709</b>
285 d.4.1. 9	KNR 2-02 1102-03	B 04.04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 30 mm Krotność = 3	m2		
			poz.284	m2	44,709	
					RAZEM	<b>44,709</b>
286 d.4.1. 9	KNR 2-02 1106-07	B 04.04	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			poz.284	m2	44,709	
					RAZEM	<b>44,709</b>
287 d.4.1. 9	KNR AT-27 0401-03	B 04.04	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
			poz.279 * 1,3	m2	58,122	
					RAZEM	<b>58,122</b>
288 d.4.1. 9	KNR AT-27 0401-04	B 04.04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2		
			poz.287	m2	58,122	
					RAZEM	<b>58,122</b>
289 d.4.1. 9	KNR AT-27 0401-05	B 04.04	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m2		
			poz.287	m2	58,122	
					RAZEM	<b>58,122</b>
290 d.4.1. 9	KNR 2-02 1118-09	B 04.04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
			poz.279	m2	44,709	
					RAZEM	<b>44,709</b>

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4.1.1 0</b>	<b>45450000-6</b>		<b>Roboty różne wykończeniowe</b>			
291 d.4.1. 10	kalk. własna	B 02.04	Demontaż karniszy okiennych	m		
			3,30 * 18	m	59,400	
					RAZEM	<b>59,400</b>
292 d.4.1. 10	kalk. własna	B 02.04	Dostawa i montaż żaluzji okiennych (materiał i kolor uzgodnić z Zamawiającym) - żaluzja dostosowana wymiarami do wielkości okna	kpl		
			18	kpl	18,000	
					RAZEM	<b>18,000</b>
293 d.4.1. 10	KNR 4-01 1209-14	B 01.02	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników wewnętrznych o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
			18	szt.	18,000	
					RAZEM	<b>18,000</b>
<b>4.1.1 1</b>	<b>45331100-7</b>		<b>Instalacja co - pokoje mieszkalne</b>			
294 d.4.1. 11	KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.b	S 03.01	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 45 pionów-pięter	obie kt.		
			1	obie kt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
295 d.4.1. 11	KNR-W 4-02 0514-04	S 03.01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeberkowego	kpl		
			9 * 2	kpl	18,000	
					RAZEM	<b>18,000</b>
296 d.4.1. 11	KNR-W 2-15 0436-01	S 03.01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			18	urz.	18,000	
					RAZEM	<b>18,000</b>
297 d.4.1. 11	KNR-W 4-02 0514-06	S 03.01	Próba szczelności grzejnika	kpl.		
			18	kpl.	18,000	
					RAZEM	<b>18,000</b>
<b>4.1.1 2</b>	<b>45113000-2</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
298 d.4.1. 12	KNR-W 2-02 0923-01	B 02.01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			(2,05 * 1,45 + 0,80 * 2,05 * 2 + 0,90 * 2,05) * 18	m2	145,755	
					RAZEM	<b>145,755</b>
299 d.4.1. 12	KNR-W 4-01 1216-01	B 02.01	Zabezpieczenie podłóg folią PCW	m2		
			(3,32 * 5,99 * 18) * 1,1	m2	393,759	
					RAZEM	<b>393,759</b>
<b>4.2</b>	<b>45210000-2</b>		<b>Przebudowa istniejącego pokoju mieszkalnego i świetlicy na dwa pokoje mieszkalne wraz z utworzeniem łazienki dla nps</b>			
<b>4.2.1</b>	<b>45262500-6</b>		<b>Rozbiórka i zabudowa nowych ścianek działowych</b>			
300 d.4.2. 1	KNR-W 4-01 0353-10	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			1,50 * 2,05	m2	3,075	
					RAZEM	<b>3,075</b>

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
301 d.4.2. 1	KNR-W 4-01 0353-09	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
302 d.4.2. 1	KNR 4-01 0348-03	B 01.01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
			3,32 * 2,50 - 0,80 * 2,05	m <sup>2</sup>	6,660	
			(0,40 + 1,35) * 0,45	m <sup>2</sup>	0,788	
					RAZEM	7,448
303 d.4.2. 1	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m <sup>3</sup>		
			poz.302 * 0,15 + 3,075 * 0,035 + 0,80 * 2,00 * 0,035 * 1	m <sup>3</sup>	1,281	
					RAZEM	1,281
304 d.4.2. 1	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiał z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m <sup>3</sup>		
			poz.303	m <sup>3</sup>	1,281	
					RAZEM	1,281
305 d.4.2. 1	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m <sup>3</sup>		
			poz.303	m <sup>3</sup>	1,281	
					RAZEM	1,281
306 d.4.2. 1	KNR 0-14 2010-03	B 05.04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKFI gr. 12,5 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe + wygłuszenie z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>		
			(2,00 + 0,10 + 1,10 + 2,50 + 0,10 + 2,70 + 0,40) * 2,50 - 0,90 * 2,05 - 1,00 * 2,05	m <sup>2</sup>	18,355	
					RAZEM	18,355
307 d.4.2. 1	KNR AT-02 2057-01	B 05.04	Wzmocnienie otworów drzwiowych i okiennych w ściankach działowych - profil ościeżnicowy UA100	m		
			2,50 * 4	m	10,000	
					RAZEM	10,000
308 d.4.2. 1	KNR 0-14 2010-03	B 05.04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKB gr. 12,5 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe + wygłuszenie z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>		
			(0,65 + 0,25 + 1,10) * 2,50 - 1,00 * 2,05	m <sup>2</sup>	2,950	
			0,50 * 2,50	m <sup>2</sup>	1,250	
			0,65 * 2,50	m <sup>2</sup>	1,625	
					RAZEM	5,825
309 d.4.2. 1	KNR AT-02 2057-01	B 05.04	Wzmocnienie otworów drzwiowych i okiennych w ściankach działowych - profil ościeżnicowy UA100	m		
			2,50 * 2	m	5,000	
					RAZEM	5,000
310 d.4.2. 1	KNR 0-14 2011-07 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	B 05.04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm - obudowa belek nadprożowych i przewodów wentylacyjnych + izolacja akustyczna z wełny mineralnej gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
			2,90	m <sup>2</sup>	2,900	
					RAZEM	2,900

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
311 d.4.2. 1	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	B 05.04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm - obudowa pionów kanalizacyjnych i słupów + izolacja akustyczna z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2		
			4,30	m2	4,300	
					RAZEM	4,300
<b>4.2.2</b>	<b>45262000-1</b>		<b>Wykonanie otworów przejściowych w łazienkach wraz z zabudową nadproży stalowych</b>			
312 d.4.2. 2	KNR AT-17 0104-05	B 01.01	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana	m2		
			(1,00 + 0,20 * 2) * 1 * 0,29	m2	0,406	
					RAZEM	0,406
313 d.4.2. 2	KNR 4-01 0212-03	B 01.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykonanie otworów na drzwi i nadproża	m3		
			(0,20 * 0,20 * 1,40 + 1,00 * 2,05) * 0,29 * 1	m3	0,611	
					RAZEM	0,611
314 d.4.2. 2	KNR 4-01 0212-03	B 01.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wnęki pod podlewki	m3		
			poz.318 * 0,10	m3	0,012	
					RAZEM	0,012
315 d.4.2. 2	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki	m3		
			poz.313 + poz.314	m3	0,623	
					RAZEM	0,623
316 d.4.2. 2	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.315	m3	0,623	
					RAZEM	0,623
317 d.4.2. 2	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.315	m3	0,623	
					RAZEM	0,623
318 d.4.2. 2	ZKNR C-2 0702-03	B 04.02	Wykonanie podlewek betonowych o gr. 50 mm	m2		
			0,29 * 0,20 * 2	m2	0,116	
					RAZEM	0,116
319 d.4.2. 2	ZKNR C-2 0702-04	B 04.02	Wykonanie podlewek betonowych - dodatek za każdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubości Krotność = 50	m2		
			poz.318	m2	0,116	
					RAZEM	0,116
320 d.4.2. 2	KNR 4-01 0313-04	B 04.02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPN 120 mm + RO17,2/2 + śruby M12 do skręcenia belek + podbicie betonem nad elementem stalowym	m		
			1,40 * 2	m	2,800	
					RAZEM	2,800
321 d.4.2. 2	KNR 4-06 0101-01	B 01.01	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm - otwory w belkach stalowych	szt.		
			3 + 3	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
322 d.4.2. 2	KNR 4-01 0313-06	B 04.02	Wykonanie przesklepień otworów - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
323 d.4.2. 2	KNR 2-02 0123-06	B 01.02	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 ceg.	m2		
			0,29 * (1,40)	m2	0,406	
					RAZEM	0,406
324 d.4.2. 2	KNR 2-02 0123-05	B 01.02	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m2		
			poz.323	m2	0,406	
					RAZEM	0,406
325 d.4.2. 2	KNR 7-12 0102-01	B 04.02	Czyszczenie przez szcztokowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
			(0,04 * 4 + 0,12 * 2) * 2 * poz.320	m2	2,240	
					RAZEM	2,240
326 d.4.2. 2	KNR 7-12 0205-01	B 04.02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			poz.325	m2	2,240	
					RAZEM	2,240
327 d.4.2. 2	KNR-W 4-01 0703-02	B 02.04	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na belkach stalowych	m2		
			(0,04 + 0,12) * 2 * poz.320	m2	0,896	
					RAZEM	0,896
328 d.4.2. 2	KNR-W 4-01 0704-01	B 02.04	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na belkach stalowych zaprawą cementową	m2		
			poz.327	m2	0,896	
					RAZEM	0,896
329 d.4.2. 2	KNR 4-01 0705-05	B 02.04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
			1,40 * 2	m	2,800	
					RAZEM	2,800
330 d.4.2. 2	KNR 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
			(1,00 + 2,05 * 2) * 1	m	5,100	
					RAZEM	5,100
<b>4.2.3</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe do pokoi mieszkalnych</b>			
331 d.4.2. 3	KNR-W 4-01 0353-09	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
332 d.4.2. 3	KNR-W 4-01 0210-01	B 01.01	Wykucie bruzd poziomych w podłożu betonowym - próg drzwiowy	m		
			0,90 * poz.331	m	0,900	
					RAZEM	0,900
333 d.4.2. 3	KNR AT-17 0106-03	B 01.01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,30 * 2,05 * 1 * 2	m2	1,230	
					RAZEM	<b>1,230</b>
334 d.4.2. 3	KNR 4-01 0329-05	B 01.01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych	m3		
			0,10 * 2 * 0,29 * 2,05	m3	0,119	
					RAZEM	<b>0,119</b>
335 d.4.2. 3	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			0,80 * 2,05 * 0,045 * poz.331 + poz.334	m3	0,193	
					RAZEM	<b>0,193</b>
336 d.4.2. 3	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.335	m3	0,193	
					RAZEM	<b>0,193</b>
337 d.4.2. 3	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.335	m3	0,193	
					RAZEM	<b>0,193</b>
338 d.4.2. 3	KNR-W 2-02 1027-02	B 01.04	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydło płycinowe z okleiną HPL + ościeżnica regulowana z opaskami, zamek patentowy	m2		
			0,90 * 2,05 * 1	m2	1,845	
					RAZEM	<b>1,845</b>
339 d.4.2. 3	KNR-W 2-02 1027-02	B 01.04	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydło płycinowe z okleiną HPL + ościeżnica regulowana z opaskami, zamek patentowy	m2		
			1,00 * 2,05 * 1	m2	2,050	
					RAZEM	<b>2,050</b>
340 d.4.2. 3	KNR-W 4-01 0921-16	B 01.04	Założenie klamek z sztyldami	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
341 d.4.2. 3	KNR 4-01 0207-01	B 04.04	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach - zabetonowanie podłóg po wymianie drzwi	m		
			poz.332	m	0,900	
					RAZEM	<b>0,900</b>
342 d.4.2. 3	KNR-W 4-01 0705-01	B 02.04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m		
			(0,90 + 2,05 * 2) * 1	m	5,000	
			1,35 + 2,05	m	3,400	
			2,50 * 2	m	5,000	
					RAZEM	<b>13,400</b>
343 d.4.2. 3	KNR-W 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
			(1,00 + 2,05 * 2) * 1	m	5,100	
					RAZEM	<b>5,100</b>
4.2.4	45421000-4		Zabudowa stolarki drzwiowej do sanitariatów			

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
344 d.4.2. 4	KNR-W 2-02 1027-02	B 01.04	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydło płycinowe z okleiną HPL + ościeżnica regulowana z opaskami, zamek patentowy, kratka wentylacyjna nawiewna dolna	m2		
			1,00 * 2,05	m2	2,050	
					RAZEM	2,050
345 d.4.2. 4	KNR-W 2-02 1027-02	B 01.04	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydło płycinowe z okleiną HPL + ościeżnica regulowana z opaskami, zamek patentowy, kratka wentylacyjna nawiewna dolna	m2		
			0,80 * 2,05	m2	1,640	
					RAZEM	1,640
346 d.4.2. 4	KNR-W 4-01 0921-16	B 01.04	Założenie klamek z szyldami	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
<b>4.2.5</b>	<b>45410000-4</b>		<b>Tynki i okładziny ściennie</b>			
347 d.4.2. 5	KNR 4-01 0701-02	B 01.01	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			(1,10 + 2,00 + 2,70 + 2,50) * 2,05	m2	17,015	
					RAZEM	17,015
348 d.4.2. 5	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.347 * 0,02	m3	0,340	
					RAZEM	0,340
349 d.4.2. 5	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.348	m3	0,340	
					RAZEM	0,340
350 d.4.2. 5	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.348	m3	0,340	
					RAZEM	0,340
351 d.4.2. 5	KNR 4-01 0716-01	B 02.04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
			poz.347	m2	17,015	
					RAZEM	17,015
352 d.4.2. 5	KNR 4-01 0719-04	B 02.04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.351	m2	17,015	
					RAZEM	17,015
353 d.4.2. 5	KNR 4-01 0707-03	B 02.04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			3 * 2	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
354 d.4.2. 5	NNRNKB 202 1134-02	B 02.04	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.355	m2	30,094	
					RAZEM	30,094
355 d.4.2. 5	KNR 2-02 0829-07	B 02.04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną - dobór płytek uzgodnić z Zamawiającym	m2		
			$(1,10 + 2,00 + 2,50 + 2,70 + 0,20) * 2 * 2,05 - 0,90 * 2,05 - 1,00 * 2,05 - 1,00 * 2,05 + 0,29 * 2,05 * 2$	m2	30,094	
					RAZEM	30,094
<b>4.2.6</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
356 d.4.2. 6	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
			$3,32 * 5,99 + 5,70 * 5,99$	m2	54,030	
					RAZEM	54,030
357 d.4.2. 6	KNR 4-01 1202-07	B 03.04	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
			poz.356 * 5%	m2	2,702	
					RAZEM	2,702
358 d.4.2. 6	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Grunтовanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie sufitowe	m2		
			poz.356	m2	54,030	
					RAZEM	54,030
359 d.4.2. 6	KNR 2-02 0815-06	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
			poz.356	m2	54,030	
					RAZEM	54,030
360 d.4.2. 6	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z grunтовaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.356	m2	54,030	
					RAZEM	54,030
361 d.4.2. 6	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
			$(3,32 + 5,99) * 2 * 2,50 - 2,10 * 2,50$	m2	41,300	
			$(5,70 + 5,99) * 2 * 2,50 - 2,80 * 2,50 - 1,35 * 2,50$	m2	48,075	
					RAZEM	89,375
362 d.4.2. 6	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Grunтовanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie ścian	m2		
			poz.361	m2	89,375	
					RAZEM	89,375
363 d.4.2. 6	KNR 2-02 0815-04	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			poz.361	m2	89,375	
					RAZEM	89,375
364 d.4.2. 6	KNR AT-02 2057-01	B 02.04	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
			$2,50 * 7 + 2,05 + 1,45 * 2 + 4,45 + 1,45 * 2 + 1,00 + 2,05 * 2$	m	34,900	
					RAZEM	34,900
365 d.4.2. 6	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z grunтовaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.361	m2	89,375	
					RAZEM	<b>89,375</b>
366 d.4.2. 6	KNR 2-02 1505-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			$(0,65 * 2 + 0,10) * 2,50$	m2	3,500	
			$(2,50 + 0,10 + 2,70 + 0,15 + 0,50) * (2,50 + 0,45)$	m2	17,553	
			$(1,35 + 1,00 + 0,50) * 2 * 2,50 - 1,00 * 2,05 * 2$	m2	10,150	
					RAZEM	<b>31,203</b>
367 d.4.2. 6	KNR 4-01 1212-28	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
			$2,50 * 2 * 1 + 1,10 * 2 * 2$	m	9,400	
					RAZEM	<b>9,400</b>
<b>4.2.7</b>	<b>45432100-5</b>		<b>Roboty posadzkowe - pokoje mieszkalne</b>			
368 d.4.2. 7	KNR 4-01 0818-05	B 01.01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			$17,53 * 1,05 + 25,89 * 1,05$	m2	45,591	
					RAZEM	<b>45,591</b>
369 d.4.2. 7	KNR 4-01 0211-01	B 01.01	Oczyszczenie podłoża betonowego	m2		
			poz.368	m2	45,591	
					RAZEM	<b>45,591</b>
370 d.4.2. 7	KNR 4-01 0804-08	B 01.01	Zerwanie cokołka lub listew przyściennych	m		
			$poz.368 * 0,9$	m	41,032	
					RAZEM	<b>41,032</b>
371 d.4.2. 7	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			$poz.368 * 0,01 + poz.370 * 0,05 * 0,025$	m3	0,507	
					RAZEM	<b>0,507</b>
372 d.4.2. 7	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.371	m3	0,507	
					RAZEM	<b>0,507</b>
373 d.4.2. 7	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.371	m3	0,507	
					RAZEM	<b>0,507</b>
374 d.4.2. 7	KNR 4-01 0804-02	B 04.04	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			2	miej sc.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
375 d.4.2. 7	KNR 4-01 0804-05	B 04.04	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			$6,00 * 2$	m	12,000	
					RAZEM	<b>12,000</b>

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
376 d.4.2. 7	NNRNKB 202 1134-01	B 04.04	Grunтовanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m2		
			poz.368	m2	45,591	
					RAZEM	45,591
377 d.4.2. 7	NNRNKB 202 1130-02	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
			poz.376	m2	45,591	
					RAZEM	45,591
378 d.4.2. 7	NNRNKB 202 1130-03	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 5 mm Krotność = 5	m2		
			poz.376	m2	45,591	
					RAZEM	45,591
379 d.4.2. 7	KNR-W 2-02 1123-02	B 04.04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
			poz.368	m2	45,591	
					RAZEM	45,591
380 d.4.2. 7	KNR-W 2-02 1124-06	B 04.04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
			poz.370	m	41,032	
					RAZEM	41,032
<b>4.2.8</b>	<b>45432000-4</b>		<b>Roboty posadzkowe - łazienki</b>			
381 d.4.2. 8	KNR 4-01 0811-07	B 01.01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			(9,65) * 1,05	m2	10,133	
					RAZEM	10,133
382 d.4.2. 8	KNR 4-01 0212-01	B 01.01	Skucie podkładu betonowego posadzki	m3		
			poz.381 * 0,05	m3	0,507	
					RAZEM	0,507
383 d.4.2. 8	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.381 * 0,025 + poz.382	m3	0,760	
					RAZEM	0,760
384 d.4.2. 8	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.383	m3	0,760	
					RAZEM	0,760
385 d.4.2. 8	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.383	m3	0,760	
					RAZEM	0,760
386 d.4.2. 8	KNR 2-02 1102-02	B 04.04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
			poz.381	m2	10,133	
					RAZEM	10,133
387 d.4.2. 8	KNR 2-02 1102-03	B 04.04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 30 mm Krotność = 3	m2		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.386	m2	10,133	
					RAZEM	10,133
388 d.4.2. 8	KNR 2-02 1106-07	B 04.04	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			poz.386	m2	10,133	
					RAZEM	10,133
389 d.4.2. 8	KNR AT-27 0401-03	B 04.04	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
			poz.381 * 1,3	m2	13,173	
					RAZEM	13,173
390 d.4.2. 8	KNR AT-27 0401-04	B 04.04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2		
			poz.389	m2	13,173	
					RAZEM	13,173
391 d.4.2. 8	KNR AT-27 0401-05	B 04.04	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m2		
			poz.389	m2	13,173	
					RAZEM	13,173
392 d.4.2. 8	KNR 2-02 1118-09	B 04.04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
			poz.381	m2	10,133	
					RAZEM	10,133
<b>4.2.9</b>	<b>45450000-6</b>		<b>Roboty różne wykończeniowe</b>			
393 d.4.2. 9	kalk. własna	B 02.04	Demontaż karniszy okiennych	m		
			3,30 + 5,70	m	9,000	
					RAZEM	9,000
394 d.4.2. 9	kalk. własna	B 02.04	Dostawa i montaż żaluzji okiennych (materiał i kolor uzgodnić z Zamawiającym) - żaluzja dostosowana wymiarami do wielkości okna	kpl		
			2 + 1	kpl	3,000	
					RAZEM	3,000
395 d.4.2. 9	KNR 4-01 0354-12	B 01.01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			2,10 + 4,50	m	6,600	
					RAZEM	6,600
396 d.4.2. 9	KNR 2-02 129-2	B 01.02	Dostawa i montaż parapetów z konglomeratu - parapet wewnętrzny grubości 3 cm, szerokości 30 cm i długości 210 cm	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
397 d.4.2. 9	KNR 2-02 129-2	B 01.02	Dostawa i montaż parapetów z konglomeratu - parapet wewnętrzny grubości 3 cm, szerokości 30 cm i długości 450 cm	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
398 d.4.2. 9	KNR 4-01 705-1	B 02.04	Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15cm - uzupełnienie tynków po obsadzeniu parapetów wewnętrznych	m		
			(2,05 + 0,25 * 2) * 1	m	2,550	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(4,45 + 0,25 * 2) * 1$	m	4,950	
					RAZEM	7,500
<b>4.2.1</b> <b>0</b>	<b>45331100-7</b>		<b>Instalacja co - pokoje mieszkalne</b>			
399 d.4.2. 10	KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.b	S 03.01	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 45 piono- pięter	obie kt.		
			1	obie kt.	1,000	
					RAZEM	1,000
400 d.4.2. 10	KNR-W 4-02 0514-04	S 03.01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeberkowego	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
401 d.4.2. 10	KNR-W 2-15 0436-01	S 03.01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			2	urz.	2,000	
					RAZEM	2,000
402 d.4.2. 10	KNR-W 4-02 0514-06	S 03.01	Próba szczelności grzejnika	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
<b>4.2.1</b> <b>1</b>	<b>45113000-2</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
403 d.4.2. 11	KNR-W 2-02 0923-01	B 02.01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			$(2,05 * 1,45 + 4,45 * 1,45 + 0,80 * 2,05 * 2 + 0,90 * 2,05 + 1,00 * 2,05) * 1$	m2	16,600	
					RAZEM	16,600
404 d.4.2. 11	KNR-W 4-01 1216-01	B 02.01	Zabezpieczenie podłóg folią PCW	m2		
			$(3,32 * 5,99 + 5,70 * 5,99) * 1,1$	m2	59,433	
					RAZEM	59,433
<b>4.3</b>	<b>45210000-2</b>		<b>Utworzenie aneksu kuchennego wraz z miejscami do jedzenia (dwa pomieszczenia)</b>			
<b>4.3.1</b>	<b>45262500-6</b>		<b>Rozbiórka i zabudowa nowych ścianek działowych</b>			
405 d.4.3. 1	KNR-W 4-01 0353-09	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
406 d.4.3. 1	KNR 4-01 0348-03	B 01.01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			$(1,40 + 1,22 + 1,58 * 4) * 2,50 - 0,80 * 2,05$	m2	20,710	
			$(2,03 + 1,70) * 2,05 - 0,80 * 2,05$	m2	6,007	
					RAZEM	26,717
407 d.4.3. 1	KNR 4-01 0348-02	B 01.01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			$0,66 * 4 * 2,50$	m2	6,600	
					RAZEM	6,600
408 d.4.3. 1	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.406 * 0,15 + poz.407 * 0,10 + 0,80 * 2,00 * 0,035 * poz.405	m3	4,892	
					RAZEM	<b>4,892</b>
409 d.4.3. 1	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiał z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.408	m3	4,892	
					RAZEM	<b>4,892</b>
410 d.4.3. 1	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.408	m3	4,892	
					RAZEM	<b>4,892</b>
411 d.4.3. 1	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	B 05.04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm - obudowa pionów kanalizacyjnych i słupów + izolacja akustyczna z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2		
			0,20 * 2 * 2,50 + 0,25 * 2 * 2,50	m2	2,250	
					RAZEM	<b>2,250</b>
<b>4.3.2</b>	<b>45262000-1</b>		<b>Wykonanie otworów przejściowych w łazienkach wraz z zabudową nadproży stalowych</b>			
412 d.4.3. 2	KNR AT-17 0104-05	B 01.01	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana	m2		
			(1,40 + 0,20 * 2 + 0,20 * 2 + 2,05 * 2) * 0,29	m2	1,827	
					RAZEM	<b>1,827</b>
413 d.4.3. 2	KNR 4-01 0212-03	B 01.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykonanie otworów na drzwi i nadproża	m3		
			(0,20 * 0,20 * 1,80 + 1,60 * 2,05) * 0,29	m3	0,972	
					RAZEM	<b>0,972</b>
414 d.4.3. 2	KNR 4-01 0212-03	B 01.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wnęki pod podlewki	m3		
			poz.418 * 0,10	m3	0,012	
					RAZEM	<b>0,012</b>
415 d.4.3. 2	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki	m3		
			poz.413 + poz.414	m3	0,984	
					RAZEM	<b>0,984</b>
416 d.4.3. 2	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.415	m3	0,984	
					RAZEM	<b>0,984</b>
417 d.4.3. 2	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.415	m3	0,984	
					RAZEM	<b>0,984</b>
418 d.4.3. 2	ZKNR C-2 0702-03	B 04.02	Wykonanie podlewki betonowych o gr. 50 mm	m2		
			0,29 * 0,20 * 2	m2	0,116	
					RAZEM	<b>0,116</b>

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II i III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
419 d.4.3. 2	ZKNR C-2 0702-04	B 04.02	Wykonanie podlewek betonowych - dodatek za każdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubości Krotność = 50	m2		
			poz.418	m2	0,116	
					RAZEM	0,116
420 d.4.3. 2	KNR 4-01 0313-04	B 04.02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPN 140 mm + RO17,2/2 + śruby M12 do skręcenia belek + podbicie betonem nad elementem stalowym	m		
			1,70 * 2 * 1	m	3,400	
					RAZEM	3,400
421 d.4.3. 2	KNR 4-06 0101-01	B 01.01	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm - otwory w belkach stalowych	szt.		
			4 * 2	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
422 d.4.3. 2	KNR 4-01 0313-06	B 04.02	Wykonanie przesklepień otworów - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
423 d.4.3. 2	KNR 2-02 0123-06	B 01.02	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 ceg.	m2		
			0,29 * (1,80)	m2	0,522	
					RAZEM	0,522
424 d.4.3. 2	KNR 2-02 0123-05	B 01.02	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m2		
			poz.423	m2	0,522	
					RAZEM	0,522
425 d.4.3. 2	KNR 7-12 0102-01	B 04.02	Czyszczenie przez szczerotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
			(0,06 * 4 + 0,14 * 2) * poz.420	m2	1,768	
					RAZEM	1,768
426 d.4.3. 2	KNR 7-12 0205-01	B 04.02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			poz.425	m2	1,768	
					RAZEM	1,768
427 d.4.3. 2	KNR-W 4-01 0703-02	B 04.02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na belkach stalowych	m2		
			(0,060 + 0,14) * 2 * poz.420	m2	1,360	
					RAZEM	1,360
428 d.4.3. 2	KNR-W 4-01 0704-01	B 04.02	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na belkach stalowych zaprawą cementową	m2		
			poz.427	m2	1,360	
					RAZEM	1,360
429 d.4.3. 2	KNR 4-01 0705-05	B 02.04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
			(1,80) * 2 * 1,1	m	3,960	
					RAZEM	3,960
430 d.4.3. 2	KNR 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
			(1,40 + 2,05 * 2) * 1	m	5,500	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	5,500
<b>4.3.3</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe do pomieszczeń</b>			
431 d.4.3. 3	KNR-W 4-01 0353-09	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
432 d.4.3. 3	KNR-W 4-01 0210-01	B 01.01	Wykucie bruzd poziomych w podłożu betonowym - próg drzwiowy	m		
			0,90 * poz.431	m	0,900	
					RAZEM	0,900
433 d.4.3. 3	KNR AT-17 0106-03	B 01.01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2		
			0,30 * 2,05 * 2	m2	1,230	
					RAZEM	1,230
434 d.4.3. 3	KNR 4-01 0329-05	B 01.01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych	m3		
			0,10 * 2 * 0,29 * 2,05	m3	0,119	
					RAZEM	0,119
435 d.4.3. 3	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			0,80 * 2,05 * 0,045 * poz.431 + poz.434	m3	0,193	
					RAZEM	0,193
436 d.4.3. 3	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.435	m3	0,193	
					RAZEM	0,193
437 d.4.3. 3	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.435	m3	0,193	
					RAZEM	0,193
438 d.4.3. 3	KNR-W 2-02 1027-02	B 01.04	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydło płycinowe z okleiną HPL + ościeżnica regulowana z opaskami, zamek patentowy	m2		
			0,90 * 2,05	m2	1,845	
					RAZEM	1,845
439 d.4.3. 3	KNR-W 4-01 0921-16	B 01.04	Założenie klamek z szyldami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
440 d.4.3. 3	KNR 4-01 0207-01	B 04.04	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach - zabetonowanie podłoża po wymianie drzwi	m		
			poz.432	m	0,900	
					RAZEM	0,900
441 d.4.3. 3	KNR-W 4-01 0705-01	B 02.04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m		
			(0,90 + 2,05 * 2) * 1	m	5,000	
					RAZEM	5,000

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
442 d.4.3. 3	KNR-W 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
			(1,00 + 2,05 * 2) * 1	m	5,100	
					RAZEM	5,100
<b>4.3.4</b>	<b>45410000-4</b>		<b>Tynki i okładziny ściennie</b>			
443 d.4.3. 4	KNR 4-01 0819-15	B 01.01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			(3,32 + 5,99) * 2 * 2,05	m2	38,171	
					RAZEM	38,171
444 d.4.3. 4	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.443 * 0,02	m3	0,763	
					RAZEM	0,763
445 d.4.3. 4	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.444	m3	0,763	
					RAZEM	0,763
446 d.4.3. 4	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.444	m3	0,763	
					RAZEM	0,763
447 d.4.3. 4	KNR 4-01 0716-01	B 02.04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
			(3,32 + 5,99) * 2 * 2,05	m2	38,171	
			0,29 * (1,40 + 2,05 * 2) * 1	m2	1,595	
					RAZEM	39,766
448 d.4.3. 4	KNR 4-01 0719-04	B 02.04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.447	m2	39,766	
					RAZEM	39,766
449 d.4.3. 4	KNR 4-01 0707-03	B 02.04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
450 d.4.3. 4	NNRNKB 202 1134-02	B 02.04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.451	m2	6,894	
					RAZEM	6,894
451 d.4.3. 4	KNR 2-02 0829-07	B 02.04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną - dobór płytek uzgodnić z Zamawiającym	m2		
			(5,99 + 1,50 + 4,00) * 0,60	m2	6,894	
					RAZEM	6,894
<b>4.3.5</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
452 d.4.3. 5	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
			(3,32 + 3,32) * (4,59 + 1,40)	m2	39,774	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	<b>39,774</b>
453 d.4.3. 5	KNR 4-01 1202-07	B 03.04	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
			poz.452 * 5%	m2	1,989	
					RAZEM	<b>1,989</b>
454 d.4.3. 5	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie sufitowe	m2		
			poz.452	m2	39,774	
					RAZEM	<b>39,774</b>
455 d.4.3. 5	KNR 2-02 0815-06	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
			poz.452	m2	39,774	
					RAZEM	<b>39,774</b>
456 d.4.3. 5	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.452	m2	39,774	
					RAZEM	<b>39,774</b>
457 d.4.3. 5	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
			$(3,32 + 5,99) * 2 * 2,50 - 2,20 * 2,50$	m2	41,050	
			$(3,32 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,98 * 2,50$	m2	41,600	
			$-0,60 * (1,50 + 5,99 + 4,00)$	m2	-6,894	
					RAZEM	<b>75,756</b>
458 d.4.3. 5	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie ścian	m2		
			poz.457	m2	75,756	
					RAZEM	<b>75,756</b>
459 d.4.3. 5	KNR 2-02 0815-04	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			poz.457	m2	75,756	
					RAZEM	<b>75,756</b>
460 d.4.3. 5	KNR AT-02 2057-01	B 02.04	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
			$2,45 * 2 + 1,45 * 2 * 2 + 0,90 * 1 + 2,05 * 2 + 1,40 * 2 + 2,05 * 2 * 2 + 2,53 * 4$	m	36,820	
					RAZEM	<b>36,820</b>
461 d.4.3. 5	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.457	m2	75,756	
					RAZEM	<b>75,756</b>
462 d.4.3. 5	KNR 4-01 1212-28	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
			$2,50 * 2 * 9 + 1,10 * 2 * 18$	m	84,600	
					RAZEM	<b>84,600</b>
<b>4.3.6</b>	<b>45432100-5</b>		<b>Roboty posadzkowe</b>			
463 d.4.3. 6	KNR 4-01 0818-05	B 01.01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			19,89 * 1,05	m2	20,885	
					RAZEM	20,885
464 d.4.3. 6	KNR 4-01 0807-04	B 01.01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej lub płytek	m2		
			19,89 * 1,05	m2	20,885	
					RAZEM	20,885
465 d.4.3. 6	KNR 4-01 0211-01	B 01.01	Oczyszczenie podłoża betonowego	m2		
			poz.463	m2	20,885	
					RAZEM	20,885
466 d.4.3. 6	KNR 4-01 0804-08	B 01.01	Zerwanie cokołika lub listew przyściennych	m		
			poz.463 * 0,9	m	18,797	
			poz.464 * 0,9	m	18,797	
					RAZEM	37,594
467 d.4.3. 6	KNR 4-01 0212-01	B 01.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - skucie posadzki betonowej	m3		
			poz.464 * 1,05 * 0,05	m3	1,096	
					RAZEM	1,096
468 d.4.3. 6	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.463 * 0,01 + poz.466 * 0,05 * 0,025 + poz.464 * 0,02 + poz.467	m3	1,770	
					RAZEM	1,770
469 d.4.3. 6	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.468	m3	1,770	
					RAZEM	1,770
470 d.4.3. 6	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.468	m3	1,770	
					RAZEM	1,770
471 d.4.3. 6	KNR 4-01 0804-02	B 04.04	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			2 + 2	miej sc.	4,000	
					RAZEM	4,000
472 d.4.3. 6	KNR 4-01 0804-05	B 04.04	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			6,00	m	6,000	
					RAZEM	6,000
473 d.4.3. 6	KNR 2-02 1102-02	B 04.04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
			poz.464	m2	20,885	
					RAZEM	20,885
474 d.4.3. 6	KNR 2-02 1102-03	B 04.04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 30 mm Krotność = 3	m2		
			poz.473	m2	20,885	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	<b>20,885</b>
475 d.4.3. 6	KNR 2-02 1106-07	B 04.04	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			poz.473	m2	20,885	
					RAZEM	<b>20,885</b>
476 d.4.3. 6	NNRNKB 202 1134-01	B 04.04	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m2		
			poz.463 + poz.464	m2	41,770	
					RAZEM	<b>41,770</b>
477 d.4.3. 6	NNRNKB 202 1130-02	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
			poz.476	m2	41,770	
					RAZEM	<b>41,770</b>
478 d.4.3. 6	NNRNKB 202 1130-03	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 5 mm Krotność = 5	m2		
			poz.476	m2	41,770	
					RAZEM	<b>41,770</b>
479 d.4.3. 6	KNR 2-02 1118-09	B 04.04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
			44,709	m2	44,709	
					RAZEM	<b>44,709</b>
480 d.4.3. 6	KNR 2-02 1120-04	B 04.04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			44,709 * 0,9	m	40,238	
					RAZEM	<b>40,238</b>
481 d.4.3. 6	KNR 2-02 1120-06	B 04.04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
			44,709 * 0,9	m	40,238	
					RAZEM	<b>40,238</b>
<b>4.3.7</b>	<b>45450000-6</b>		<b>Roboty różne wykończeniowe</b>			
482 d.4.3. 7	kalk. własna	B 02.04	Demontaż karniszy okiennych	m		
			3,30 * 2	m	6,600	
					RAZEM	<b>6,600</b>
483 d.4.3. 7	kalk. własna	B 02.04	Dostawa i montaż żaluzji okiennych (materiał i kolor uzgodnić z Zamawiającym) - żaluzja dostosowana wymiarami do wielkości okna	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
484 d.4.3. 7	KNR 4-01 1209-14	B 01.02	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników wewnętrznych o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
<b>4.3.8</b>	<b>45331100-7</b>		<b>Instalacja co - pomieszczenia</b>			
485 d.4.3. 8	KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.b	S 03.01	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napęnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 45 piono- pięter	obie kt.		
			1	obie kt.	1,000	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
486 d.4.3. 8	KNR-W 4-02 0514-04	S 03.01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeberkowego	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
487 d.4.3. 8	KNR-W 2-15 0436-01	S 03.01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			2	urz.	2,000	
					RAZEM	2,000
488 d.4.3. 8	KNR-W 4-02 0514-06	S 03.01	Próba szczelności grzejnika	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
<b>4.3.9</b>	<b>45113000-2</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
489 d.4.3. 9	KNR-W 2-02 0923-01	B 02.01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			$(2,05 * 1,45 + 0,80 * 2,05) * 2$	m2	9,225	
					RAZEM	9,225
490 d.4.3. 9	KNR-W 4-01 1216-01	B 02.01	Zabezpieczenie podłóg folią PCW	m2		
			$(3,32 * 5,99 * 2) * 1,1$	m2	43,751	
					RAZEM	43,751
<b>4.4</b>	<b>45210000-2</b>		<b>Remont świetlicy wraz z utworzeniem pomieszczenia gospodarczego</b>			
<b>4.4.1</b>	<b>45262500-6</b>		<b>Zabudowa nowych ścianek działowych</b>			
491 d.4.4. 1	KNR 0-14 2010-03	B 05.04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKFI gr. 12,5 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe + wygłuszenie z wełny mineralnej	m2		
			$(2,03 * 2 + 1,72) * 2,50 - 0,90 * 2,05 + 3,53 * 2,50 - 2,43 * 2,50$	m2	15,355	
					RAZEM	15,355
492 d.4.4. 1	KNR AT-02 2057-01	B 05.04	Wzmocnienie otworów drzwiowych i okiennych w ściankach działowych - profil ościeżnicowy UA100	m		
			$2,50 * 2 * 1 + 2,50$	m	7,500	
					RAZEM	7,500
493 d.4.4. 1	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	B 05.04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa - Oddzielne pasy szer.do 30 cm - obudowa pionów kanalizacyjnych i słupów + izolacja akustyczna z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2		
			$0,20 * 2 * 2,50 * 2$	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
<b>4.4.2</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe</b>			
494 d.4.4. 2	KNR-W 2-02 1027-02	B 01.04	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydło płycinowe z okleiną HPL + ościeżnica regulowana z opaskami, zamek patentowy	m2		
			$0,80 * 2,05 * 1$	m2	1,640	
					RAZEM	1,640
495 d.4.4. 2	KNR-W 4-01 0921-16	B 01.04	Założenie klamek z szyldami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
496 d.4.4. 2	KNR-W 2-02 1018-05	B 01.04	Drzwi i naświetle z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2		
			3,53 * 2,50	m2	8,825	
					RAZEM	8,825
<b>4.4.3</b>	<b>45410000-4</b>		<b>Tynki i okładziny ściennie</b>			
497 d.4.4. 3	KNR 4-01 0819-15	B 01.01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			(2,00 + 1,73) * 2,05	m2	7,647	
					RAZEM	7,647
498 d.4.4. 3	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.497 * 0,02	m3	0,153	
					RAZEM	0,153
499 d.4.4. 3	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.498	m3	0,153	
					RAZEM	0,153
500 d.4.4. 3	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.498	m3	0,153	
					RAZEM	0,153
501 d.4.4. 3	KNR 4-01 0716-01	B 02.04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
			poz.497	m2	7,647	
					RAZEM	7,647
502 d.4.4. 3	KNR 4-01 0719-04	B 02.04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.501	m2	7,647	
					RAZEM	7,647
503 d.4.4. 3	KNR 4-01 0707-03	B 02.04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
504 d.4.4. 3	NNRNKB 202 1134-02	B 02.04	Grunтовanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.505	m2	5,576	
					RAZEM	5,576
505 d.4.4. 3	KNR 2-02 0829-07	B 02.04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną - dobór płytek uzgodnić z Zamawiającym	m2		
			(1,52 + 0,60 * 2) * 2,05	m2	5,576	
					RAZEM	5,576
<b>4.4.4</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
506 d.4.4. 4	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
			5,66 * 6,12	m2	34,639	
					RAZEM	34,639

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
507 d.4.4. 4	KNR 4-01 1202-07	B 03.04	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
			poz.506 * 5%	m2	1,732	
					RAZEM	1,732
508 d.4.4. 4	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie sufitowe	m2		
			poz.506	m2	34,639	
					RAZEM	34,639
509 d.4.4. 4	KNR 2-02 0815-06	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach	m2		
			poz.506	m2	34,639	
					RAZEM	34,639
510 d.4.4. 4	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.506	m2	34,639	
					RAZEM	34,639
511 d.4.4. 4	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
			$(5,66 + 6,12 * 2) * 2,50 - 4,45 * 1,45 + 0,30 * (4,45 + 1,45 * 2)$	m2	40,503	
					RAZEM	40,503
512 d.4.4. 4	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie ścian	m2		
			poz.511	m2	40,503	
					RAZEM	40,503
513 d.4.4. 4	KNR 2-02 0815-04	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			poz.511	m2	40,503	
					RAZEM	40,503
514 d.4.4. 4	KNR AT-02 2057-01	B 02.04	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
			$2,50 * 2 + 4,45 + 1,45 * 2$	m	12,350	
					RAZEM	12,350
515 d.4.4. 4	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.511	m2	40,503	
					RAZEM	40,503
516 d.4.4. 4	KNR 2-02 1505-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			$(2,03 + 0,10 + 1,52 + 2,03) * 2 * 2,50$	m2	28,400	
					RAZEM	28,400
517 d.4.4. 4	KNR 4-01 1212-28	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
			$2,50 * 2 + 1,10 * 2 * 2$	m	9,400	
					RAZEM	9,400
4.4.5	45432100-5		Roboty posadzkowe			

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II i III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
518 d.4.4. 5	KNR 4-01 0818-05	B 01.01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			5,66 * 6,12 * 1,05	m2	36,371	
					RAZEM	<b>36,371</b>
519 d.4.4. 5	KNR 4-01 0211-01	B 01.01	Oczyszczenie podłoża betonowego	m2		
			poz.518	m2	36,371	
					RAZEM	<b>36,371</b>
520 d.4.4. 5	KNR 4-01 0804-08	B 01.01	Zerwanie cokołika lub listew przyściennych	m		
			poz.518 * 0,9	m	32,734	
					RAZEM	<b>32,734</b>
521 d.4.4. 5	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.518 * 0,01 + poz.520 * 0,05 * 0,025	m3	0,405	
					RAZEM	<b>0,405</b>
522 d.4.4. 5	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.521	m3	0,405	
					RAZEM	<b>0,405</b>
523 d.4.4. 5	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.521	m3	0,405	
					RAZEM	<b>0,405</b>
524 d.4.4. 5	KNR 4-01 0804-02	B 04.04	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			2	miej sc.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
525 d.4.4. 5	KNR 4-01 0804-05	B 04.04	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			6,00	m	6,000	
					RAZEM	<b>6,000</b>
526 d.4.4. 5	NNRNKB 202 1134-01	B 04.04	Grunтовanie podłożu preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m2		
			poz.518	m2	36,371	
					RAZEM	<b>36,371</b>
527 d.4.4. 5	NNRNKB 202 1130-02	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
			poz.526	m2	36,371	
					RAZEM	<b>36,371</b>
528 d.4.4. 5	NNRNKB 202 1130-03	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 5 mm Krotność = 5	m2		
			poz.526	m2	36,371	
					RAZEM	<b>36,371</b>
529 d.4.4. 5	KNR-W 2-02 1123-02	B 04.04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.518 - poz.534	m2	33,126	
					RAZEM	<b>33,126</b>
530 d.4.4. 5	KNR-W 2-02 1124-06	B 04.04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
			poz.520	m	32,734	
					RAZEM	<b>32,734</b>
531 d.4.4. 5	KNR AT-27 0401-03	B 04.04	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
			poz.534 * 1,3	m2	4,219	
					RAZEM	<b>4,219</b>
532 d.4.4. 5	KNR AT-27 0401-04	B 04.04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2		
			poz.531	m2	4,219	
					RAZEM	<b>4,219</b>
533 d.4.4. 5	KNR AT-27 0401-05	B 04.04	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m2		
			poz.531	m2	4,219	
					RAZEM	<b>4,219</b>
534 d.4.4. 5	KNR 2-02 1118-09	B 04.04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
			3,09 * 1,05	m2	3,245	
					RAZEM	<b>3,245</b>
535 d.4.4. 5	KNR 2-02 1120-04	B 04.04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			poz.534 * 0,9	m	2,921	
					RAZEM	<b>2,921</b>
536 d.4.4. 5	KNR 2-02 1120-06	B 04.04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
			poz.534 * 0,9	m	2,921	
					RAZEM	<b>2,921</b>
<b>4.4.6</b>	<b>45450000-6</b>		<b>Roboty różne wykończeniowe</b>			
537 d.4.4. 6	kalk. własna	B 02.04	Demontaż karniszy okiennych	m		
			5,60	m	5,600	
					RAZEM	<b>5,600</b>
538 d.4.4. 6	kalk. własna	B 02.04	Dostawa i montaż żaluzji okiennych (materiał i kolor uzgodnić z Zamawiającym) - żaluzja dostosowana wymiarami do wielkości okna	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
539 d.4.4. 6	KNR 4-01 1209-14	B 01.02	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników wewnętrznych o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
<b>4.4.7</b>	<b>45331100-7</b>		<b>Instalacja co</b>			
540 d.4.4. 7	KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.b	S 03.01	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 45 piono-pięter	obie kt.		
			1	obie kt.	1,000	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
541 d.4.4. 7	KNR-W 4-02 0514-04	S 03.01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeberkowego	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
542 d.4.4. 7	KNR-W 2-15 0436-01	S 03.01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			2	urz.	2,000	
					RAZEM	2,000
543 d.4.4. 7	KNR-W 4-02 0514-06	S 03.01	Próba szczelności grzejnika	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
<b>4.4.8</b>	<b>45113000-2</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
544 d.4.4. 8	KNR-W 2-02 0923-01	B 02.01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			4,45 * 1,45 + 3,53 * 2,50 * 2 + 0,90 * 2,05 * 2	m2	27,793	
					RAZEM	27,793
545 d.4.4. 8	KNR-W 4-01 1216-01	B 02.01	Zabezpieczenie podłóg folią PCW	m2		
			(3,09 + 31,69) * 1,1	m2	38,258	
					RAZEM	38,258
<b>4.5</b>	<b>45210000-2</b>		<b>Utworzenie pomieszczenia pralni i suszarni</b>			
<b>4.5.1</b>	<b>45262500-6</b>		<b>Zabudowa nowych ścianek działowych</b>			
546 d.4.5. 1	KNR-W 4-01 0353-09	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
547 d.4.5. 1	KNR 4-01 0348-03	B 01.01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			3,30 * 2,50 - 0,80 * 2,05	m2	6,610	
					RAZEM	6,610
548 d.4.5. 1	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.547 * 0,15 + 0,80 * 2,00 * 0,035 * 2	m3	1,104	
					RAZEM	1,104
549 d.4.5. 1	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiał z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.548	m3	1,104	
					RAZEM	1,104
550 d.4.5. 1	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.548	m3	1,104	
					RAZEM	1,104
551 d.4.5. 1	KNR 0-14 2010-03	B 05.04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKFI gr. 12,5 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe + wygłuszenie z wełny mineralnej	m2		
			3,30 * 2,50 - 0,90 * 2,05	m2	6,405	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	<b>6,405</b>
552 d.4.5. 1	KNR AT-02 2057-01	B 05.04	Wzmocnienie otworów drzwiowych i okiennych w ściankach działowych - profil ościeżnicowy UA100	m		
			2,50 * 2	m	5,000	
					RAZEM	<b>5,000</b>
553 d.4.5. 1	KNR 0-14 2011-07 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	B 05.04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm - obudowa belek nadprożowych i przewodów wentylacyjnych + izolacja akustyczna z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2		
			0,25 * 2 * 3,30	m2	1,650	
					RAZEM	<b>1,650</b>
554 d.4.5. 1	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	B 05.04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa - Oddzielne pasy szer.do 30 cm - obudowa pionów kanalizacyjnych i słupów + izolacja akustyczna z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2		
			0,20 * 2 * 2,50 * 2	m2	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
<b>4.5.2</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe do pokoi mieszkalnych</b>			
555 d.4.5. 2	KNR-W 4-01 0353-09	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
556 d.4.5. 2	KNR-W 4-01 0210-01	B 01.01	Wykucie bruzd poziomych w podłożu betonowym - próg drzwiowy	m		
			0,90 * poz.555	m	0,900	
					RAZEM	<b>0,900</b>
557 d.4.5. 2	KNR AT-17 0106-03	B 01.01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2		
			0,30 * 2,05 * 2	m2	1,230	
					RAZEM	<b>1,230</b>
558 d.4.5. 2	KNR 4-01 0329-05	B 01.01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych	m3		
			0,10 * 2 * 0,29 * 2,05	m3	0,119	
					RAZEM	<b>0,119</b>
559 d.4.5. 2	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			0,80 * 2,05 * 0,045 * poz.555 + poz.558	m3	0,193	
					RAZEM	<b>0,193</b>
560 d.4.5. 2	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.559	m3	0,193	
					RAZEM	<b>0,193</b>
561 d.4.5. 2	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.559	m3	0,193	
					RAZEM	<b>0,193</b>

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II i III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
562 d.4.5. 2	KNR-W 2-02 1027-02	B 01.04	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydło płycinowe z okleiną HPL + ościeżnica regulowana z opaskami, zamek patentowy	m2		
			0,90 * 2,05 * 1	m2	1,845	
					RAZEM	1,845
563 d.4.5. 2	KNR-W 4-01 0921-16	B 01.04	Założenie klamek z szyldami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
564 d.4.5. 2	KNR 4-01 0207-01	B 04.04	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach - zabetonowanie podłoża po wymianie drzwi	m		
			poz.556	m	0,900	
					RAZEM	0,900
565 d.4.5. 2	KNR-W 4-01 0705-01	B 02.04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami	m		
			(0,90 + 2,05 * 2) * 1	m	5,000	
					RAZEM	5,000
566 d.4.5. 2	KNR-W 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
			(1,00 + 2,05 * 2) * 1	m	5,100	
					RAZEM	5,100
<b>4.5.3</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Zabudowa stolarki drzwiowej</b>			
567 d.4.5. 3	KNR-W 2-02 1027-02	B 01.04	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydło płycinowe z okleiną HPL + ościeżnica regulowana z opaskami, zamek patentowy, kratka wentylacyjna nawiewna dolna	m2		
			0,90 * 2,00	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
568 d.4.5. 3	KNR-W 4-01 0921-16	B 01.04	Założenie klamek z szyldami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>4.5.4</b>	<b>45410000-4</b>		<b>Tynki i okładziny ściennie</b>			
569 d.4.5. 4	KNR 4-01 0701-02	B 01.01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			(1,50 + 3,30) * 2,05	m2	9,840	
					RAZEM	9,840
570 d.4.5. 4	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.569 * 0,015	m3	0,148	
					RAZEM	0,148
571 d.4.5. 4	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.570	m3	0,148	
					RAZEM	0,148
572 d.4.5. 4	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.570	m3	0,148	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	<b>0,148</b>
573 d.4.5. 4	KNR 4-01 0716-01	B 02.04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
			poz.569	m2	9,840	
					RAZEM	<b>9,840</b>
574 d.4.5. 4	KNR 4-01 0719-04	B 02.04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.573	m2	9,840	
					RAZEM	<b>9,840</b>
575 d.4.5. 4	KNR 4-01 0707-03	B 02.04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
576 d.4.5. 4	NNRNKB 202 1134-02	B 02.04	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.577	m2	14,145	
					RAZEM	<b>14,145</b>
577 d.4.5. 4	KNR 2-02 0829-07	B 02.04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną - dobór płytek uzgodnić z Zamawiającym	m2		
			(1,50 + 3,30 + 2,10) * 2,05	m2	14,145	
					RAZEM	<b>14,145</b>
<b>4.5.5</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
578 d.4.5. 5	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
			3,30 * 5,99	m2	19,767	
					RAZEM	<b>19,767</b>
579 d.4.5. 5	KNR 4-01 1202-07	B 03.04	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
			poz.578 * 5%	m2	0,988	
					RAZEM	<b>0,988</b>
580 d.4.5. 5	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie sufitowe	m2		
			poz.578	m2	19,767	
					RAZEM	<b>19,767</b>
581 d.4.5. 5	KNR 2-02 0815-06	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
			poz.578	m2	19,767	
					RAZEM	<b>19,767</b>
582 d.4.5. 5	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akryłowymi powierzchniami wewnętrznymi - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.578	m2	19,767	
					RAZEM	<b>19,767</b>
583 d.4.5. 5	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
			(3,30 + 2,59 * 2 + 3,30 + 1,80) * 2,50	m2	33,950	
					RAZEM	<b>33,950</b>

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
584 d.4.5. 5	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Grunтовanie podłożu preparatami wzmacniającymi - powierzchnie ścian	m2		
			poz.583	m2	33,950	
					RAZEM	33,950
585 d.4.5. 5	KNR 2-02 0815-04	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			poz.583	m2	33,950	
					RAZEM	33,950
586 d.4.5. 5	KNR AT-02 2057-01	B 02.04	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
			0,90 + 2,05 * 2 + 2,50 + 3,30	m	10,800	
					RAZEM	10,800
587 d.4.5. 5	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z grunтовaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.583	m2	33,950	
					RAZEM	33,950
588 d.4.5. 5	KNR 2-02 1505-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunтовaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			3,30 * 2 * 2,50 - 2,00 * 2,05	m2	12,400	
					RAZEM	12,400
589 d.4.5. 5	KNR 4-01 1212-28	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
			2,50 * 2 + 1,10 * 2	m	7,200	
					RAZEM	7,200
<b>4.5.6</b>	<b>45432100-5</b>		<b>Roboty posadzkowe</b>			
590 d.4.5. 6	KNR 4-01 0818-05	B 01.01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			3,30 * 5,99 * 1,05	m2	20,755	
					RAZEM	20,755
591 d.4.5. 6	KNR 4-01 0211-01	B 01.01	Oczyszczenie podłoża betonowego	m2		
			poz.590	m2	20,755	
					RAZEM	20,755
592 d.4.5. 6	KNR 4-01 0804-08	B 01.01	Zerwanie cokołka lub listew przyściennych	m		
			poz.590 * 0,9	m	18,680	
					RAZEM	18,680
593 d.4.5. 6	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.590 * 0,01 + poz.592 * 0,05 * 0,025	m3	0,231	
					RAZEM	0,231
594 d.4.5. 6	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.593	m3	0,231	
					RAZEM	0,231

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
595 d.4.5. 6	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.593	m3	0,231	
					RAZEM	<b>0,231</b>
596 d.4.5. 6	KNR 4-01 0804-02	B 04.04	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			2	miej sc.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
597 d.4.5. 6	KNR 4-01 0804-05	B 04.04	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			6,00	m	6,000	
					RAZEM	<b>6,000</b>
598 d.4.5. 6	NNRNKB 202 1134-01	B 04.04	Grunтовanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m2		
			poz.590	m2	20,755	
					RAZEM	<b>20,755</b>
599 d.4.5. 6	NNRNKB 202 1130-02	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
			poz.598	m2	20,755	
					RAZEM	<b>20,755</b>
600 d.4.5. 6	NNRNKB 202 1130-03	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 5 mm Krotność = 5	m2		
			poz.598	m2	20,755	
					RAZEM	<b>20,755</b>
601 d.4.5. 6	KNR AT-27 0401-03	B 04.04	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
			poz.604 * 1,3	m2	26,982	
					RAZEM	<b>26,982</b>
602 d.4.5. 6	KNR AT-27 0401-04	B 04.04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2		
			poz.601	m2	26,982	
					RAZEM	<b>26,982</b>
603 d.4.5. 6	KNR AT-27 0401-05	B 04.04	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m2		
			poz.601	m2	26,982	
					RAZEM	<b>26,982</b>
604 d.4.5. 6	KNR 2-02 1118-09	B 04.04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
			3,30 * 5,99 * 1,05	m2	20,755	
					RAZEM	<b>20,755</b>
605 d.4.5. 6	KNR 2-02 1120-04	B 04.04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			poz.604 * 0,9	m	18,680	
					RAZEM	<b>18,680</b>
606 d.4.5. 6	KNR 2-02 1120-06	B 04.04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
			poz.604 * 0,9	m	18,680	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	18,680
<b>4.5.7</b>	<b>45450000-6</b>		<b>Roboty różne wykończeniowe</b>			
607 d.4.5. 7	KNR 4-01 1209-14	B 01.02	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników wewnętrznych o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>4.5.8</b>	<b>45331100-7</b>		<b>Instalacja co</b>			
608 d.4.5. 8	KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.b	S 03.01	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napęlenie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 45 piono- pięter	obie kt.		
			1	obie kt.	1,000	
					RAZEM	1,000
609 d.4.5. 8	KNR-W 4-02 0514-04	S 03.01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeberkowego	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
610 d.4.5. 8	KNR-W 2-15 0436-01	S 03.01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			1	urz.	1,000	
					RAZEM	1,000
611 d.4.5. 8	KNR-W 4-02 0514-06	S 03.01	Próba szczelności grzejnika	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>4.5.9</b>	<b>45113000-2</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
612 d.4.5. 9	KNR-W 2-02 0923-01	B 02.01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			2,05 * 1,45 + 0,90 * 2,05 * 4	m2	10,353	
					RAZEM	10,353
613 d.4.5. 9	KNR-W 4-01 1216-01	B 02.01	Zabezpieczenie podłóg folią PCW	m2		
			3,30 * 5,99 * 1,1	m2	21,744	
					RAZEM	21,744
<b>4.6</b>	<b>45210000-2</b>		<b>Remont pokoju wychowawcy wraz z łazienką</b>			
<b>4.6.1</b>	<b>45262500-6</b>		<b>Rozbiórka i zabudowa nowych ścianek działowych</b>			
614 d.4.6. 1	KNR-W 4-01 0353-09	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
615 d.4.6. 1	KNR 4-01 0348-03	B 01.01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			3,33 * 2,50 - 0,80 * 2,05	m2	6,685	
					RAZEM	6,685
616 d.4.6. 1	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.615 * 0,15 + 0,80 * 2,00 * 0,035 * 2	m3	1,115	
					RAZEM	1,115

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
617 d.4.6. 1	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiał z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.616	m3	1,115	
					RAZEM	1,115
618 d.4.6. 1	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.616	m3	1,115	
					RAZEM	1,115
619 d.4.6. 1	KNR 0-14 2010-03	B 05.04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKFI gr. 12,5 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe + wygłuszenie z wełny mineralnej	m2		
			(2,00 + 0,10 + 1,90) * 2,50 - 0,90 * 2,05	m2	8,155	
					RAZEM	8,155
620 d.4.6. 1	KNR AT-02 2057-01	B 05.04	Wzmocnienie otworów drzwiowych i okiennych w ściankach działowych - profil ościeżnicowy UA100	m		
			2,50 * 2	m	5,000	
					RAZEM	5,000
621 d.4.6. 1	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	B 05.04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm - obudowa pionów kanalizacyjnych i słupów + izolacja akustyczna z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2		
			2,00 * 2,50 + 1,0	m2	6,000	
					RAZEM	6,000
<b>4.6.2</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe do pomieszczenia</b>			
622 d.4.6. 2	KNR-W 4-01 0353-09	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
623 d.4.6. 2	KNR-W 4-01 0210-01	B 01.01	Wykucie bruzd poziomych w podłożu betonowym - próg drzwiowy	m		
			0,90 * poz.622	m	0,900	
					RAZEM	0,900
624 d.4.6. 2	KNR AT-17 0106-03	B 01.01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2		
			0,30 * 2,05 * 2	m2	1,230	
					RAZEM	1,230
625 d.4.6. 2	KNR 4-01 0329-05	B 01.01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych	m3		
			1,00 * 2,10 * 0,32	m3	0,672	
					RAZEM	0,672
626 d.4.6. 2	KNR 4-01 0313-02	B 01.01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - wykucie bruzd dla belek nadprożowych wraz z rozbiórką istniejących nadproży	m3		
			(0,32 * 0,20 * 1,50) * 1	m3	0,096	
					RAZEM	0,096
627 d.4.6. 2	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			0,80 * 2,05 * 0,045 * poz.622 + poz.625 + poz.626	m3	0,842	
					RAZEM	0,842

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
628 d.4.6. 2	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.627	m3	0,842	
					RAZEM	0,842
629 d.4.6. 2	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.627	m3	0,842	
					RAZEM	0,842
630 d.4.6. 2	KNR 2-02 0126-05	B 01.02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			1,50 * 2	m	3,000	
					RAZEM	3,000
631 d.4.6. 2	KNR 2-02 0123-05	B 01.02	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych ceglami grubości 1/4 ceg.	m2		
			0,32 * 1,50	m2	0,480	
					RAZEM	0,480
632 d.4.6. 2	KNR-W 2-02 1027-02	B 01.04	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5 m2 - skrzydło płycinowe z okleiną HPL + ościeżnica regulowana z opaskami, zamek patentowy	m2		
			0,90 * 2,05 * 1	m2	1,845	
					RAZEM	1,845
633 d.4.6. 2	KNR-W 4-01 0921-16	B 01.04	Założenie klamek z sztyldami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
634 d.4.6. 2	KNR 4-01 0207-01	B 04.04	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach - zabetonowanie podłóg po wymianie drzwi	m		
			poz.623	m	0,900	
					RAZEM	0,900
635 d.4.6. 2	KNR-W 4-01 0705-01	B 02.04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m		
			(0,90 + 2,05 * 2) * 1	m	5,000	
			1,50 * 2	m	3,000	
					RAZEM	8,000
636 d.4.6. 2	KNR-W 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
			(1,00 + 2,05 * 2) * 1	m	5,100	
					RAZEM	5,100
<b>4.6.3</b>	<b>45262500-6</b>		<b>Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów drzwiowych</b>			
637 d.4.6. 3	KNR 4-01 0331-10	B 01.01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej	m		
			2,05 * 2	m	4,100	
					RAZEM	4,100
638 d.4.6. 3	KNR 4-01 0304-01	B 01.02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
			0,90 * 0,29 * 2,05	m3	0,535	
					RAZEM	0,535

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
639 d.4.6. 3	KNR 4-01 0711-02	B 02.04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			0,95 * 2,05 * 2 * 1,1	m2	4,285	
					RAZEM	4,285
<b>4.6.4</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Zabudowa stolarki drzwiowej do sanitariatów</b>			
640 d.4.6. 4	KNR-W 2-02 1027-02	B 01.04	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydło płycinowe z okleiną HPL + ościeżnica regulowana z opaskami, zamek patentowy, kratka wentylacyjna nawiewna dolna	m2		
			0,80 * 2,00 * 1	m2	1,600	
					RAZEM	1,600
641 d.4.6. 4	KNR-W 4-01 0921-16	B 01.04	Założenie klamek z szyldami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>4.6.5</b>	<b>45410000-4</b>		<b>Tynki i okładziny ściennie</b>			
642 d.4.6. 5	KNR 4-01 0701-02	B 01.01	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			(1,90 + 2,00) * 2,05	m2	7,995	
					RAZEM	7,995
643 d.4.6. 5	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.642 * 0,02	m3	0,160	
					RAZEM	0,160
644 d.4.6. 5	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.643	m3	0,160	
					RAZEM	0,160
645 d.4.6. 5	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.643	m3	0,160	
					RAZEM	0,160
646 d.4.6. 5	KNR 4-01 0716-01	B 02.04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
			poz.642	m2	7,995	
					RAZEM	7,995
647 d.4.6. 5	KNR 4-01 0719-04	B 02.04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.646	m2	7,995	
					RAZEM	7,995
648 d.4.6. 5	KNR 4-01 0707-03	B 02.04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			18 * 3	szt.	54,000	
					RAZEM	54,000

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
649 d.4.6. 5	NNRNKB 202 1134-02	B 02.04	Grunтовanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.650	m2	14,965	
					RAZEM	14,965
650 d.4.6. 5	KNR 2-02 0829-07	B 02.04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną - dobór płytek uzgodnić z Zamawiającym	m2		
			(2,00 + 1,90 + 0,15) * 2 * 2,05 - 0,80 * 2,05	m2	14,965	
					RAZEM	14,965
<b>4.6.6</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
651 d.4.6. 6	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłógi ponad 5 m2 - sufity	m2		
			3,33 * (4,59 + 1,40)	m2	19,947	
					RAZEM	19,947
652 d.4.6. 6	KNR 4-01 1202-07	B 03.04	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
			poz.651 * 5%	m2	0,997	
					RAZEM	0,997
653 d.4.6. 6	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Grunтовanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie sufitowe	m2		
			poz.651	m2	19,947	
					RAZEM	19,947
654 d.4.6. 6	KNR 2-02 0815-06	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
			poz.651	m2	19,947	
					RAZEM	19,947
655 d.4.6. 6	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z grunтовaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.651	m2	19,947	
					RAZEM	19,947
656 d.4.6. 6	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłógi ponad 5 m2 - ściany	m2		
			(3,33 + 5,99) * 2 * 2,50 - (2,0 + 1,90) * 2,05	m2	38,605	
					RAZEM	38,605
657 d.4.6. 6	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Grunтовanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie ścian	m2		
			poz.656	m2	38,605	
					RAZEM	38,605
658 d.4.6. 6	KNR 2-02 0815-04	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			poz.656	m2	38,605	
					RAZEM	38,605
659 d.4.6. 6	KNR AT-02 2057-01	B 02.04	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
			2,50 + 2,05 + 1,45 * 2 + 0,90 + 2,05 * 2	m	12,450	
					RAZEM	12,450
660 d.4.6. 6	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z grunтовaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II i III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.656	m2	38,605	
					RAZEM	<b>38,605</b>
661 d.4.6. 6	KNR 2-02 1505-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			$(1,90 + 0,15 + 0,10 + 1,90) * (2,50 + 0,45) + 2,00 * 0,45$	m2	12,848	
					RAZEM	<b>12,848</b>
662 d.4.6. 6	KNR 4-01 1212-28	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
			$2,50 * 2 + 1,10 * 2$	m	7,200	
					RAZEM	<b>7,200</b>
<b>4.6.7</b>	<b>45432100-5</b>		<b>Roboty posadzkowe - pokoje mieszkalne</b>			
663 d.4.6. 7	KNR 4-01 0818-05	B 01.01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			$3,33 * 5,99 * 1,05$	m2	20,944	
					RAZEM	<b>20,944</b>
664 d.4.6. 7	KNR 4-01 0211-01	B 01.01	Oczyszczenie podłoża betonowego	m2		
			poz.663	m2	20,944	
					RAZEM	<b>20,944</b>
665 d.4.6. 7	KNR 4-01 0804-08	B 01.01	Zerwanie cokołika lub listew przyściennych	m		
			$poz.663 * 0,9$	m	18,850	
					RAZEM	<b>18,850</b>
666 d.4.6. 7	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			$poz.663 * 0,01 + poz.665 * 0,05 * 0,025 + 0,200$	m3	0,433	
					RAZEM	<b>0,433</b>
667 d.4.6. 7	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.666	m3	0,433	
					RAZEM	<b>0,433</b>
668 d.4.6. 7	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.666	m3	0,433	
					RAZEM	<b>0,433</b>
669 d.4.6. 7	KNR 4-01 0804-02	B 04.04	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			2	miej sc.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
670 d.4.6. 7	KNR 4-01 0804-05	B 04.04	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			6,00	m	6,000	
					RAZEM	<b>6,000</b>
671 d.4.6. 7	NNRNKB 202 1134-01	B 04.04	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m2		
			poz.674	m2	16,779	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	16,779
672 d.4.6. 7	NNRNKB 202 1130-02	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
			poz.671	m2	16,779	
					RAZEM	16,779
673 d.4.6. 7	NNRNKB 202 1130-03	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 5 mm Krotność = 5	m2		
			poz.671	m2	16,779	
					RAZEM	16,779
674 d.4.6. 7	KNR-W 2-02 1123-02	B 04.04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
			15,98 * 1,05	m2	16,779	
					RAZEM	16,779
675 d.4.6. 7	KNR-W 2-02 1124-06	B 04.04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
			poz.674 * 0,9	m	15,101	
					RAZEM	15,101
<b>4.6.8</b>	<b>45432000-4</b>		<b>Roboty posadzkowe - łazienki</b>			
676 d.4.6. 8	KNR 4-01 0818-05	B 01.01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			3,80 * 1,05	m2	3,990	
					RAZEM	3,990
677 d.4.6. 8	KNR 4-01 0212-01	B 01.01	Skucie podkładu betonowego posadzki	m3		
			poz.676 * 0,05	m3	0,200	
					RAZEM	0,200
678 d.4.6. 8	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.676 * 0,025 + poz.677	m3	0,300	
					RAZEM	0,300
679 d.4.6. 8	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.678	m3	0,300	
					RAZEM	0,300
680 d.4.6. 8	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.678	m3	0,300	
					RAZEM	0,300
681 d.4.6. 8	KNR 2-02 1102-02	B 04.04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
			poz.676	m2	3,990	
					RAZEM	3,990
682 d.4.6. 8	KNR 2-02 1102-03	B 04.04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 30 mm Krotność = 3	m2		
			poz.681	m2	3,990	
					RAZEM	3,990

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II i III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
683 d.4.6. 8	KNR 2-02 1106-07	B 04.04	Doplata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			poz.681	m2	3,990	
					RAZEM	<b>3,990</b>
684 d.4.6. 8	KNR AT-27 0401-03	B 04.04	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
			poz.676 * 1,3	m2	5,187	
					RAZEM	<b>5,187</b>
685 d.4.6. 8	KNR AT-27 0401-04	B 04.04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2		
			poz.684	m2	5,187	
					RAZEM	<b>5,187</b>
686 d.4.6. 8	KNR AT-27 0401-05	B 04.04	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m2		
			poz.684	m2	5,187	
					RAZEM	<b>5,187</b>
687 d.4.6. 8	KNR 2-02 1118-09	B 04.04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
			poz.676	m2	3,990	
					RAZEM	<b>3,990</b>
<b>4.6.9</b>	<b>45450000-6</b>		<b>Roboty różne wykończeniowe</b>			
688 d.4.6. 9	kalk. własna	B 02.04	Demontaż karniszy okiennych	m		
			3,30 * 1	m	3,300	
					RAZEM	<b>3,300</b>
689 d.4.6. 9	kalk. własna	B 02.04	Dostawa i montaż żaluzji okiennych (materiał i kolor uzgodnić z Zamawiającym) - żaluzja dostosowana wymiarami do wielkości okna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
690 d.4.6. 9	KNR 4-01 1209-14	B 01.02	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników wewnętrznych o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
<b>4.6.10</b>	<b>45331100-7</b>		<b>Instalacja co - pokoje mieszkalne</b>			
691 d.4.6. 10	KNR-W 4-02 0514-04	S 03.01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeberkowego	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
692 d.4.6. 10	KNR-W 2-15 0436-01	S 03.01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			1	urz.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
693 d.4.6. 10	KNR-W 4-02 0514-06	S 03.01	Próba szczelności grzejnika	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
<b>4.6.11</b>	<b>45113000-2</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II i III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
694 d.4.6. 11	KNR-W 2-02 0923-01	B 02.01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			$(2,05 * 1,45 + 0,80 * 2,05 + 0,90 * 2,05) * 1$	m2	6,458	
					RAZEM	6,458
695 d.4.6. 11	KNR-W 4-01 1216-01	B 02.01	Zabezpieczenie podłóg folią PCW	m2		
			$(3,33 * 5,99 * 1) * 1,1$	m2	21,941	
					RAZEM	21,941
<b>4.7</b>	<b>45210000-2</b>		<b>Remont korytarza</b>			
<b>4.7.1</b>	<b>45410000-4</b>		<b>Tynki i okładziny ściennie</b>			
696 d.4.7. 1	KNR 4-01 0709-05	B 02.04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
			21	szt.	21,000	
					RAZEM	21,000
697 d.4.7. 1	KNR 4-01 0705-01	B 02.04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
			$2,05 * 2 * 21$	m	86,100	
					RAZEM	86,100
<b>4.7.2</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
698 d.4.7. 2	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
			$1,75 * (3,36 + 0,29 + 3,32 + 0,27 + 3,32 + 0,32 + 3,27 + 0,28 + 3,33 + 0,31 + 3,30 + 0,29 + 3,32 + 0,29 + 5,70 + 0,28 + 3,33 + 0,29 + 3,32 + 0,29 + 3,32 + 0,29 + 3,32 + 0,29 + 3,32)$	m2	92,103	
			$1,75 * 0,25 * 2 * 13$	m2	11,375	
					RAZEM	103,478
699 d.4.7. 2	KNR 4-01 1202-07	B 03.04	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
			poz.698 * 5%	m2	5,174	
					RAZEM	5,174
700 d.4.7. 2	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie sufitowe	m2		
			poz.698	m2	103,478	
					RAZEM	103,478
701 d.4.7. 2	KNR 2-02 0815-06	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
			poz.698	m2	103,478	
					RAZEM	103,478
702 d.4.7. 2	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.698	m2	103,478	
					RAZEM	103,478
703 d.4.7. 2	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II i III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(1,75 + 3,36 + 0,29 + 3,32 + 0,27 + 3,32 + 0,32 + 3,27 + 0,28 + 3,33 + 0,31 + 3,30 + 0,29 + 3,32 + 0,29 + 5,70 + 0,28 + 3,33 + 0,29 + 3,32 + 0,29 + 3,32 + 0,29 + 3,32 + 0,29 + 3,32) * 2 * (2,50 - 1,60)$	m2	97,884	
					RAZEM	<b>97,884</b>
704 d.4.7. 2	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie ścian	m2		
			poz.703	m2	97,884	
					RAZEM	<b>97,884</b>
705 d.4.7. 2	KNR 2-02 0815-04	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			poz.703	m2	97,884	
					RAZEM	<b>97,884</b>
706 d.4.7. 2	KNR AT-02 2057-01	B 02.04	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
			$1,75 * 2 + 1,45 * 2 * 2 + 1,70 + 2,05 * 2 + 1,90 * 2 + 2,05 * 2 * 2 + 2,50 * 2$	m	32,100	
					RAZEM	<b>32,100</b>
707 d.4.7. 2	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.703	m2	97,884	
					RAZEM	<b>97,884</b>
708 d.4.7. 2	KNR 4-01 1206-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
			$(1,75 + 3,36 + 0,29 + 3,32 + 0,27 + 3,32 + 0,32 + 3,27 + 0,28 + 3,33 + 0,31 + 3,30 + 0,29 + 3,32 + 0,29 + 5,70 + 0,28 + 3,33 + 0,29 + 3,32 + 0,29 + 3,32 + 0,29 + 3,32 + 0,29 + 3,32) * 2 * (1,60)$	m2	174,016	
			$-0,90 * 1,60 * 21 - 3,53 * 1,60 + 0,15 * 1,60 * 2 - 1,70 * 1,60 * 2 - 1,90 * 1,60 + 0,15 * 2 * 3$	m2	-42,988	
					RAZEM	<b>131,028</b>
709 d.4.7. 2	KNR 4-01 1212-28	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
			$2,50 * 2 * 2 + 1,00 * 2 * 2$	m	14,000	
					RAZEM	<b>14,000</b>
<b>4.7.3</b>	<b>45432000-4</b>		<b>Roboty posadzkowe</b>			
710 d.4.7. 3	KNR 4-01 0818-05	B 01.01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			poz.720	m2	96,708	
					RAZEM	<b>96,708</b>
711 d.4.7. 3	KNR 4-01 0211-01	B 01.01	Oczyszczenie podłoża betonowego	m2		
			poz.710	m2	96,708	
					RAZEM	<b>96,708</b>
712 d.4.7. 3	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.710 * 0,02	m3	1,934	
					RAZEM	<b>1,934</b>

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
713 d.4.7. 3	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.712	m3	1,934	
					RAZEM	1,934
714 d.4.7. 3	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.712	m3	1,934	
					RAZEM	1,934
715 d.4.7. 3	KNR 4-01 0804-02	B 04.04	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			8	miej sc.	8,000	
					RAZEM	8,000
716 d.4.7. 3	KNR 4-01 0804-05	B 04.04	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			12,00	m	12,000	
					RAZEM	12,000
717 d.4.7. 3	NNRNKB 202 1134-01	B 04.04	Grunтовanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m2		
			poz.720	m2	96,708	
					RAZEM	96,708
718 d.4.7. 3	NNRNKB 202 1130-02	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
			poz.717	m2	96,708	
					RAZEM	96,708
719 d.4.7. 3	NNRNKB 202 1130-03	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 5 mm Krotność = 5	m2		
			poz.717	m2	96,708	
					RAZEM	96,708
720 d.4.7. 3	KNR 2-02 1118-09	B 04.04	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
			$1,75 * (3,36 + 0,29 + 3,32 + 0,27 + 3,32 + 0,32 + 3,27 + 0,28 + 3,33 + 0,31 + 3,30 + 0,29 + 3,32 + 0,29 + 5,70 + 0,28 + 3,33 + 0,29 + 3,32 + 0,29 + 3,32 + 0,29 + 3,32 + 0,29 + 3,32) * 1,05$	m2	96,708	
					RAZEM	96,708
<b>4.7.4</b>	<b>45450000-6</b>		<b>Roboty różne wykończeniowe</b>			
721 d.4.7. 4	KNR 4-01 1209-14	B 01.02	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników wewnętrznych o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>4.7.5</b>	<b>45331100-7</b>		<b>Instalacja co</b>			
722 d.4.7. 5	KNR-W 4-02 0514-04	S 03.01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeberkowego	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
723 d.4.7. 5	KNR-W 2-15 0436-01	S 03.01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	urz.	2,000	
					RAZEM	2,000
724 d.4.7. 5	KNR-W 4-02 0514-06	S 03.01	Próba szczelności grzejnika	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
<b>4.7.6</b>	<b>45113000-2</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
725 d.4.7. 6	KNR-W 2-02 0923-01	B 02.01	Ostłony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			80,00	m2	80,000	
					RAZEM	80,000
726 d.4.7. 6	KNR-W 4-01 1216-01	B 02.01	Zabezpieczenie podłóg folią PCW	m2		
			$1,75 * (3,32 * 13 + 0,29 * 13 + 5,70) * 1,1$	m2	101,313	
					RAZEM	101,313
<b>5</b>	<b>45200000-9</b>		<b>PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE III</b>			
<b>5.1</b>	<b>45210000-2</b>		<b>Przebudowę istniejących pokoi mieszkalnych wraz z utworzeniem łazienek /10 zespołów/ (20 pokoi mieszkalnych + 10 łazienek)</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>45262500-6</b>		<b>Rozbiórka i zabudowa nowych ścianek działowych</b>			
727 d.5.1. 1	KNR-W 4-01 0353-09	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			29	szt.	29,000	
					RAZEM	29,000
728 d.5.1. 1	KNR 4-01 0348-03	B 01.01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			$(3,29 + 3,32 + 3,32 + 1,93 + 2,40 + 0,12 + 1,35 + 3,28 + 3,35 + 3,34 + 3,22 + 3,32 + 3,32 + 3,32 + 3,28 + 3,33 + 3,29 + 3,31 + 3,28 + 3,32 + 3,29 + 3,30) * 2,50 - 0,80 * 2,05 * 26$	m2	120,560	
			$(3,17 + 1,39) * 2,50 - 0,80 * 2,05 * 2$	m2	8,120	
					RAZEM	128,680
729 d.5.1. 1	KNR 4-01 0348-02	B 01.01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			$(1,30 * 4 + 0,82 + 0,10 + 3,585) * 2,50 - 0,70 * 2,0 * 5$	m2	17,263	
					RAZEM	17,263
730 d.5.1. 1	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.728 * 0,15 + poz.729 * 0,10 + 0,80 * 2,00 * 0,035 * 29	m3	22,652	
					RAZEM	22,652
731 d.5.1. 1	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiał z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.730	m3	22,652	
					RAZEM	22,652
732 d.5.1. 1	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.730	m3	22,652	
					RAZEM	22,652

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
733 d.5.1. 1	KNR 0-14 2010-03	B 05.04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKFI gr. 12,5 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe + wygłuszenie z wełny mineralnej	m2		
			$((1,40 + 2,20) * 2,50 - 0,90 * 2,05) * 9$	m2	64,395	
			$((0,94 + 1,88) * 2,50 - 0,90 * 2,05)$	m2	5,205	
			$((0,70 + 1,88) * 2,50 - 0,90 * 2,05)$	m2	4,605	
			$((0,85 + 1,88) * 2,50 - 0,90 * 2,05)$	m2	4,980	
			$((0,73 + 1,88) * 2,50 - 0,90 * 2,05)$	m2	4,680	
			$((0,765 + 1,88) * 2,50 - 0,90 * 2,05)$	m2	4,768	
			$((1,28 + 1,88) * 2,50 - 0,90 * 2,05)$	m2	6,055	
			$((0,71 + 1,88) * 2,50 - 0,90 * 2,05)$	m2	4,630	
			$((0,72 + 1,88) * 2,50 - 0,90 * 2,05)$	m2	4,655	
			$((0,73 + 1,88) * 2,50 - 0,90 * 2,05)$	m2	4,680	
			$(1,73 + 0,10 + 2,085 + 0,90 + 0,10 + 1,07 + 1,73) * 2,50 - 0,90 * 2,05$	m2	17,443	
					RAZEM	126,096
734 d.5.1. 1	KNR AT-02 2057-01	B 05.04	Wzmocnienie otworów drzwiowych i okiennych w ściankach działowych - profil ościeżnicowy UA100	m		
			2 * 10 * 2,50 * 2	m	100,000	
					RAZEM	100,000
735 d.5.1. 1	KNR 0-14 2010-03	B 05.04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKB gr. 12,5 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe + wygłuszenie z wełny mineralnej	m2		
			0,65 * 2,50 * 19	m2	30,875	
			0,50 * 2,10 + (0,30 + 2,00) * 2,50	m2	6,800	
					RAZEM	37,675
736 d.5.1. 1	KNR 0-14 2011-07 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	B 05.04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm - obudowa belek nadprożowych i przewodów wentylacyjnych + izolacja akustyczna z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2		
			29,30	m2	29,300	
					RAZEM	29,300
737 d.5.1. 1	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	B 05.04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm - obudowa pionów kanalizacyjnych i słupów + izolacja akustyczna z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2		
			32,30	m2	32,300	
					RAZEM	32,300
738 d.5.1. 1	KNR 0-14 2010-09	B 05.04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKFI gr. 12,5 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - obudowa ściany	m2		
			$(0,93 * 2 + 0,12 * 2 + 4,26) * 2,50$	m2	15,900	
					RAZEM	15,900
5.1.2	45262000-1		<b>Wykonanie otworów przejściowych w łazienkach wraz z zabudową nadproży stalowych</b>			
739 d.5.1. 2	KNR AT-17 0104-05	B 01.01	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana	m2		
			$(1,60 + 0,20 * 2 + 0,20 * 2 + 2,05 * 2) * 8 * 0,29$	m2	15,080	
			$(0,90 + 0,20 * 2 + 0,20 * 2 + 2,05 * 2) * 2 * 0,29$	m2	3,364	
					RAZEM	18,444

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
740 d.5.1. 2	KNR 4-01 0212-03	B 01.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykonanie otworów na drzwi i nadproża	m3		
			$(0,20 * 0,20 * 2,00 + 1,60 * 2,05) * 0,29 * 8$	m3	7,795	
			$(0,20 * 0,20 * 1,30 + 0,90 * 2,05) * 0,29 * 2$	m3	1,100	
					RAZEM	8,895
741 d.5.1. 2	KNR 4-01 0212-03	B 01.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wnęki pod podlewki	m3		
			poz.745 * 0,10	m3	0,116	
					RAZEM	0,116
742 d.5.1. 2	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki	m3		
			poz.740 + poz.741	m3	9,011	
					RAZEM	9,011
743 d.5.1. 2	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.742	m3	9,011	
					RAZEM	9,011
744 d.5.1. 2	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.742	m3	9,011	
					RAZEM	9,011
745 d.5.1. 2	ZKNR C-2 0702-03	B 04.02	Wykonanie podlewek betonowych o gr. 50 mm	m2		
			$0,29 * 0,20 * 2 * 10$	m2	1,160	
					RAZEM	1,160
746 d.5.1. 2	ZKNR C-2 0702-04	B 04.02	Wykonanie podlewek betonowych - dodatek za każdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubości Krotność = 50	m2		
			poz.745	m2	1,160	
					RAZEM	1,160
747 d.5.1. 2	KNR 4-01 0313-04	B 04.02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPN 120 mm + RO17,2/2 + śruby M12 do skręcenia belek + podbicie betonem nad elementem stalowym	m		
			$1,20 * 2 * 2$	m	4,800	
					RAZEM	4,800
748 d.5.1. 2	KNR 4-01 0313-04	B 04.02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPN 140 mm + RO17,2/2 + śruby M12 do skręcenia belek + podbicie betonem nad elementem stalowym	m		
			$1,90 * 2 * 8$	m	30,400	
					RAZEM	30,400
749 d.5.1. 2	KNR 4-06 0101-01	B 01.01	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm - otwory w belkach stalowych	szt.		
			$3 * 2 + 4 * 8$	szt.	38,000	
					RAZEM	38,000
750 d.5.1. 2	KNR 4-01 0313-06	B 04.02	Wykonanie przesklepień otworów - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
			$8 * 2 * 4 + 2 * 2 * 2$	szt.	72,000	
					RAZEM	72,000

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
751 d.5.1. 2	KNR 2-02 0123-06	B 01.02	Okładanie (szpaldowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 ceg.	m2		
			0,29 * (2,00 * 8 + 1,30 * 2)	m2	5,394	
					RAZEM	5,394
752 d.5.1. 2	KNR 2-02 0123-05	B 01.02	Okładanie (szpaldowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m2		
			poz.751	m2	5,394	
					RAZEM	5,394
753 d.5.1. 2	KNR 7-12 0102-01	B 04.02	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
			(0,06 * 4 + 0,14 * 2) * poz.748	m2	15,808	
			(0,04 * 4 + 0,12 * 2) * 2 * poz.747	m2	3,840	
					RAZEM	19,648
754 d.5.1. 2	KNR 7-12 0205-01	B 04.02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			poz.753	m2	19,648	
					RAZEM	19,648
755 d.5.1. 2	KNR-W 4-01 0703-02	B 02.04	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na belkach stalowych	m2		
			(0,060 + 0,14) * 2 * poz.748	m2	12,160	
			(0,04 + 0,12) * 2 * poz.747	m2	1,536	
					RAZEM	13,696
756 d.5.1. 2	KNR-W 4-01 0704-01	B 02.04	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na belkach stalowych zaprawą cementową	m2		
			poz.755	m2	13,696	
					RAZEM	13,696
757 d.5.1. 2	KNR 4-01 0705-05	B 02.04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto- ciągnioną	m		
			(2,0 * 8 + 0,90 * 2) * 2 * 1,1	m	39,160	
					RAZEM	39,160
758 d.5.1. 2	KNR 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
			(1,60 + 2,05 * 2) * 8 + (0,90 + 2,05 * 2) * 2	m	55,600	
					RAZEM	55,600
<b>5.1.3</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe do pokoi mieszkalnych</b>			
759 d.5.1. 3	KNR 4-01 0354-10	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			1,50 * 2,05	m2	3,075	
					RAZEM	3,075
760 d.5.1. 3	KNR-W 4-01 0353-09	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			20	szt.	20,000	
					RAZEM	20,000
761 d.5.1. 3	KNR-W 4-01 0210-01	B 01.01	Wykucie bruzd poziomych w podłożu betonowym - próg drzwiowy	m		
			0,90 * poz.760	m	18,000	
					RAZEM	18,000

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
762 d.5.1. 3	KNR AT-17 0106-03	B 01.01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2		
			0,30 * 2,05 * 19	m2	11,685	
					RAZEM	11,685
763 d.5.1. 3	KNR 4-01 0329-05	B 01.01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych	m3		
			0,10 * 2 * 0,29 * 2,05 * 19	m3	2,259	
					RAZEM	2,259
764 d.5.1. 3	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			0,80 * 2,05 * 0,045 * poz.760 + poz.763	m3	3,735	
					RAZEM	3,735
765 d.5.1. 3	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.764	m3	3,735	
					RAZEM	3,735
766 d.5.1. 3	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.764	m3	3,735	
					RAZEM	3,735
767 d.5.1. 3	KNR-W 2-02 1027-02	B 01.04	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydło płycinowe z okleiną HPL + ościeżnica regulowana z opaskami, zamek patentowy	m2		
			0,90 * 2,05 * 20	m2	36,900	
					RAZEM	36,900
768 d.5.1. 3	KNR-W 4-01 0921-16	B 01.04	Założenie klamek z sztyldami	szt.		
			20	szt.	20,000	
					RAZEM	20,000
769 d.5.1. 3	KNR 4-01 0207-01	B 04.04	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach - zabetonowanie podłogą po wymianie drzwi	m		
			poz.761	m	18,000	
					RAZEM	18,000
770 d.5.1. 3	KNR-W 4-01 0705-01	B 02.04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		
			(0,90 + 2,05 * 2) * 20	m	100,000	
					RAZEM	100,000
771 d.5.1. 3	KNR-W 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
			(1,00 + 2,05 * 2) * 20	m	102,000	
					RAZEM	102,000
<b>5.1.4</b>	<b>45262500-6</b>		<b>Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów drzwiowych</b>			
772 d.5.1. 4	KNR 4-01 0331-10	B 01.01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej	m		
			2,05 * 2 * 2	m	8,200	
					RAZEM	8,200

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
773 d.5.1. 4	KNR 4-01 0304-01	B 01.02	Uzupełnienie ścian lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
			0,90 * 0,29 * 2,05 * 2	m3	1,070	
					RAZEM	1,070
774 d.5.1. 4	KNR 4-01 0711-02	B 02.04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			0,95 * 2,05 * 2 * 2 * 1,1	m2	8,569	
					RAZEM	8,569
<b>5.1.5</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Zabudowa stolarki drzwiowej do sanitariatów</b>			
775 d.5.1. 5	KNR-W 2-02 1027-02	B 01.04	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydło płycinowe z okleiną HPL + ościeżnica regulowana z opaskami, zamek patentowy, kratka wentylacyjna nawiewna dolna	m2		
			0,80 * 2,00 * 20	m2	32,000	
					RAZEM	32,000
776 d.5.1. 5	KNR-W 4-01 0921-16	B 01.04	Założenie klamek z sztyldami	szt.		
			20	szt.	20,000	
					RAZEM	20,000
<b>5.1.6</b>	<b>45410000-4</b>		<b>Tynki i okładziny ściennie</b>			
777 d.5.1. 6	KNR 4-01 0701-02	B 01.01	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			(0,50 + 0,15 + 0,94 + 1,40) * 2,05	m2	6,130	
			(2,10 + 0,83 * 2 + 0,90) * 2,05	m2	9,553	
			(0,50 + 0,15 + 0,70 + 1,40) * 2,05	m2	5,638	
			(0,50 + 0,15 + 0,85 + 1,40) * 2,05	m2	5,945	
			(0,50 + 0,15 + 0,73 + 1,40) * 2,05	m2	5,699	
			(0,50 + 0,15 + 0,785 + 1,40) * 2,05	m2	5,812	
			(0,50 + 0,15 + 1,28 + 1,40) * 2,05	m2	6,827	
			(0,50 + 0,15 + 0,71 + 1,40) * 2,05	m2	5,658	
			(0,50 + 0,15 + 0,72 + 1,40) * 2,05	m2	5,679	
			(0,50 + 0,15 + 0,73 + 1,40) * 2,05	m2	5,699	
					RAZEM	62,640
778 d.5.1. 6	KNR 4-01 0819-15	B 01.01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			(3,19 + 5,99) * 2 * 2,05	m2	37,638	
					RAZEM	37,638
779 d.5.1. 6	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.777 * 0,02 + poz.778 * 0,02	m3	2,006	
					RAZEM	2,006
780 d.5.1. 6	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzysmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.779	m3	2,006	
					RAZEM	2,006
781 d.5.1. 6	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzysmowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.779	m3	2,006	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	<b>2,006</b>
782 d.5.1. 6	KNR 4-01 0716-01	B 02.04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
			poz.777	m2	62,640	
			$0,29 * (1,60 + 2,05 * 2) * 8$	m2	13,224	
			$0,29 * (0,90 + 2,05 * 2) * 2$	m2	2,900	
			28,00	m2	28,000	
					RAZEM	<b>106,764</b>
783 d.5.1. 6	KNR 4-01 0719-04	B 02.04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.782	m2	106,764	
					RAZEM	<b>106,764</b>
784 d.5.1. 6	KNR 4-01 0707-03	B 02.04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po osadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			18 * 3	szt.	54,000	
					RAZEM	<b>54,000</b>
785 d.5.1. 6	NNRNKB 202 1134-02	B 02.04	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.786	m2	171,996	
					RAZEM	<b>171,996</b>
786 d.5.1. 6	KNR 2-02 0829-07	B 02.04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną - dobór płytek uzgodnić z Zamawiającym	m2		
			$(1,40 + 0,94 + 2,10 + 1,89 - 1,60 + 0,29 - 0,80) * 2 * 2,05$	m2	17,302	
			$(2,055 + 1,73 + 0,90 + 1,73 - 0,90 + 0,29 - 0,80) * 2 * 2,05$	m2	20,521	
			$(1,40 + 0,70 + 2,10 + 1,89 - 1,60 + 0,29 - 0,80) * 2 * 2,05$	m2	16,318	
			$(1,40 + 0,85 + 2,10 + 1,89 - 1,60 + 0,29 - 0,80) * 2 * 2,05$	m2	16,933	
			$(1,40 + 0,73 + 2,10 + 1,89 - 1,60 + 0,29 - 0,80) * 2 * 2,05$	m2	16,441	
			$(1,40 + 0,765 + 2,10 + 1,89 - 1,60 + 0,29 - 0,80) * 2 * 2,05$	m2	16,585	
			$(1,40 + 1,28 + 2,10 + 1,89 - 1,60 + 0,29 - 0,80) * 2 * 2,05$	m2	18,696	
			$(1,40 + 0,71 + 2,10 + 1,89 - 1,60 + 0,29 - 0,80) * 2 * 2,05$	m2	16,359	
			$(1,40 + 0,72 + 2,10 + 1,89 - 1,60 + 0,29 - 0,80) * 2 * 2,05$	m2	16,400	
			$(1,40 + 0,73 + 2,10 + 1,89 - 1,60 + 0,29 - 0,80) * 2 * 2,05$	m2	16,441	
					RAZEM	<b>171,996</b>
<b>5.1.7</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
787 d.5.1. 7	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
			$(3,26 + 3,32 + 3,32 + 3,17 + 3,28 + 3,35 + 3,34 + 3,22 + 3,32 + 3,32 + 3,32 + 3,28 + 5,64 + 3,33 + 3,29 + 3,31 + 3,26 + 3,32 + 3,29 + 3,30) * (4,59 + 1,40)$	m2	408,758	
					RAZEM	<b>408,758</b>
788 d.5.1. 7	KNR 4-01 1202-07	B 03.04	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.787 * 5%	m2	20,438	
					RAZEM	<b>20,438</b>
789 d.5.1. 7	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie sufitowe	m2		
			poz.787	m2	408,758	
					RAZEM	<b>408,758</b>
790 d.5.1. 7	KNR 2-02 0815-06	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
			poz.787	m2	408,758	
					RAZEM	<b>408,758</b>
791 d.5.1. 7	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.787	m2	408,758	
					RAZEM	<b>408,758</b>
792 d.5.1. 7	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
			(3,26 + 5,99) * 2 * 2,50 - 2,20 * 2,50	m2	40,750	
			(3,32 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,98 * 2,50	m2	41,600	
			(3,32 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,83 * 2,50	m2	41,975	
			(3,17 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,83 * 2,50	m2	41,225	
			(3,28 + 5,99) * 2 * 2,50 - 2,20 * 2,50	m2	40,850	
			(3,35 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,98 * 2,50	m2	41,750	
			(3,34 + 5,99) * 2 * 2,50 - 2,20 * 2,50	m2	41,150	
			(3,22 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,98 * 2,50	m2	41,100	
			(3,32 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,98 * 2,50	m2	41,600	
			(3,32 + 5,99) * 2 * 2,50 - 2,20 * 2,50	m2	41,050	
			(3,32 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,98 * 2,50	m2	41,600	
			(3,28 + 5,99) * 2 * 2,50 - 2,20 * 2,50	m2	40,850	
			(3,29 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,98 * 2,50	m2	41,450	
			(3,31 + 5,99) * 2 * 2,50 - 2,20 * 2,50	m2	41,000	
			(3,28 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,98 * 2,50	m2	41,400	
			(3,32 + 5,99) * 2 * 2,50 - 2,20 * 2,50	m2	41,050	
			(3,29 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,98 * 2,50	m2	41,450	
			(3,29 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,98 * 2,50	m2	41,450	
			(5,64 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,98 * 2,50	m2	53,200	
			(3,33 + 5,99) * 2 * 2,50 - 2,20 * 2,50	m2	41,100	
			(2,10 + 1,40) * 0,45 * 9 + (1,88 + 0,74) * 0,45 * 9	m2	24,786	
			(2,085 + 1,73 + 1,73 + 0,90) * 0,45	m2	2,900	
					RAZEM	<b>865,286</b>
793 d.5.1. 7	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie ścian	m2		
			poz.792	m2	865,286	
					RAZEM	<b>865,286</b>
794 d.5.1. 7	KNR 2-02 0815-04	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			poz.792	m2	865,286	
					RAZEM	<b>865,286</b>
795 d.5.1. 7	KNR AT-02 2057-01	B 02.04	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$2,45 * 19 + 1,45 * 2 * 19 + 4,45 + 1,45 * 2 + 0,90 * 20 + 2,05 * 2 * 20 + 2,50 * 3 * 20 + 1,60 * 2 * 10 + 0,90 * 2 * 2$	m	394,600	
					RAZEM	<b>394,600</b>
796 d.5.1. 7	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.792	m2	865,286	
					RAZEM	<b>865,286</b>
797 d.5.1. 7	KNR 2-02 1505-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			$(1,40 + 0,10 + 2,10) * (2,50 + 0,45) * 9 - 0,80 * 2,05 * 2 * 9$	m2	66,060	
			$(0,74 + 0,10 + 1,88) * (2,50 + 0,45) * 9 - 0,80 * 2,05 * 2 * 9$	m2	42,696	
			$(0,65 * 2 + 0,10) * 2,50 * 19$	m2	66,500	
			$(1,73 + 0,10 + 2,085 + 0,90 + 0,10 + 1,73) * (2,50 + 0,45)$	m2	19,603	
			$1,07 * 2,50 * 2$	m2	5,350	
			$1,28 * (2,50 + 0,45)$	m2	3,776	
					RAZEM	<b>203,985</b>
798 d.5.1. 7	KNR 4-01 1212-28	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
			$2,50 * 2 * 10 + 1,10 * 2 * 21$	m	96,200	
					RAZEM	<b>96,200</b>
<b>5.1.8</b>	<b>45432100-5</b>		<b>Roboty posadzkowe - pokoje mieszkalne</b>			
799 d.5.1. 8	KNR 4-01 0818-05	B 01.01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			$(16,44 + 18,26 + 15,90 + 17,02 + 16,56 + 18,52 + 16,92 + 17,82 + 18,43 + 16,71 + 18,33 + 16,56 + 31,48 + 16,82 + 18,14 + 16,74 + 18,06 + 16,81 + 18,11 + 16,68) * 1,05$	m2	378,326	
			$-17,02 * 1,05$	m2	-17,871	
					RAZEM	<b>360,455</b>
800 d.5.1. 8	KNR 4-01 0811-07	B 01.01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			$(17,02) * 1,05$	m2	17,871	
					RAZEM	<b>17,871</b>
801 d.5.1. 8	KNR 4-01 0211-01	B 01.01	Oczyszczenie podłoża betonowego	m2		
			poz.799	m2	360,455	
					RAZEM	<b>360,455</b>
802 d.5.1. 8	KNR 4-01 0804-08	B 01.01	Zerwanie cokolika lub listew przyściennych	m		
			poz.799 * 0,9	m	324,410	
			poz.800 * 0,9	m	16,084	
					RAZEM	<b>340,494</b>
803 d.5.1. 8	KNR 4-01 0212-01	B 01.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - skucie posadzki betonowej	m3		
			$(17,02) * 1,05 * 0,05$	m3	0,894	
					RAZEM	<b>0,894</b>

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
804 d.5.1. 8	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.799 * 0,01 + poz.802 * 0,05 * 0,025 + poz.800 * 0,02 + poz.803	m3	5,282	
					RAZEM	5,282
805 d.5.1. 8	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.804	m3	5,282	
					RAZEM	5,282
806 d.5.1. 8	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.804	m3	5,282	
					RAZEM	5,282
807 d.5.1. 8	KNR 4-01 0804-02	B 04.04	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			2 * 20	miej sc.	40,000	
					RAZEM	40,000
808 d.5.1. 8	KNR 4-01 0804-05	B 04.04	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			6,00 * 20	m	120,000	
					RAZEM	120,000
809 d.5.1. 8	KNR 2-02 1102-02	B 04.04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
			17,02 * 1,05	m2	17,871	
					RAZEM	17,871
810 d.5.1. 8	KNR 2-02 1102-03	B 04.04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 30 mm Krotność = 3	m2		
			poz.809	m2	17,871	
					RAZEM	17,871
811 d.5.1. 8	KNR 2-02 1106-07	B 04.04	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			poz.809	m2	17,871	
					RAZEM	17,871
812 d.5.1. 8	NNRNKB 202 1134-01	B 04.04	Grunтовanie podłożu preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m2		
			poz.799 + poz.800	m2	378,326	
					RAZEM	378,326
813 d.5.1. 8	NNRNKB 202 1130-02	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
			poz.812	m2	378,326	
					RAZEM	378,326
814 d.5.1. 8	NNRNKB 202 1130-03	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 5 mm Krotność = 5	m2		
			poz.812	m2	378,326	
					RAZEM	378,326

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
815 d.5.1. 8	KNR-W 2-02 1123-02	B 04.04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
			poz.799 + poz.800	m2	378,326	
					RAZEM	378,326
816 d.5.1. 8	KNR-W 2-02 1124-06	B 04.04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
			poz.802	m	340,494	
					RAZEM	340,494
<b>5.1.9</b>	<b>45432000-4</b>		<b>Roboty posadzkowe - łazienki</b>			
817 d.5.1. 9	KNR 4-01 0811-07	B 01.01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			(4,70 + 5,66 + 4,52 + 4,52 + 4,54 + 4,71 + 5,54 + 4,67 + 4,68 + 4,69) * 1,05	m2	50,642	
					RAZEM	50,642
818 d.5.1. 9	KNR 4-01 0212-01	B 01.01	Skucie podkładu betonowego posadzki	m3		
			poz.817 * 0,05	m3	2,532	
					RAZEM	2,532
819 d.5.1. 9	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.817 * 0,025 + poz.818	m3	3,798	
					RAZEM	3,798
820 d.5.1. 9	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.819	m3	3,798	
					RAZEM	3,798
821 d.5.1. 9	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.819	m3	3,798	
					RAZEM	3,798
822 d.5.1. 9	KNR 2-02 1102-02	B 04.04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
			poz.817	m2	50,642	
					RAZEM	50,642
823 d.5.1. 9	KNR 2-02 1102-03	B 04.04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 30 mm Krotność = 3	m2		
			poz.822	m2	50,642	
					RAZEM	50,642
824 d.5.1. 9	KNR 2-02 1106-07	B 04.04	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			poz.822	m2	50,642	
					RAZEM	50,642
825 d.5.1. 9	KNR AT-27 0401-03	B 04.04	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
			poz.817 * 1,3	m2	65,835	
					RAZEM	65,835
826 d.5.1. 9	KNR AT-27 0401-04	B 04.04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.825	m2	65,835	
					RAZEM	<b>65,835</b>
827 d.5.1. 9	KNR AT-27 0401-05	B 04.04	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m2		
			poz.825	m2	65,835	
					RAZEM	<b>65,835</b>
828 d.5.1. 9	KNR 2-02 1118-09	B 04.04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
			poz.817	m2	50,642	
					RAZEM	<b>50,642</b>
<b>5.1.1 0</b>	<b>45450000-6</b>		<b>Roboty różne wykończeniowe</b>			
829 d.5.1. 10	kalk. własna	B 02.04	Demontaż karniszy okiennych	m		
			3,30 * 19 + 5,60	m	68,300	
					RAZEM	<b>68,300</b>
830 d.5.1. 10	kalk. własna	B 02.04	Dostawa i montaż żaluzji okiennych (materiał i kolor uzgodnić z Zamawiającym) - żaluzja dostosowana wymiarami do wielkości okna	kpl		
			20	kpl	20,000	
					RAZEM	<b>20,000</b>
831 d.5.1. 10	KNR 4-01 1209-14	B 01.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników wewnętrznych o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
			19 + 1 * 2	szt.	21,000	
					RAZEM	<b>21,000</b>
<b>5.1.1 1</b>	<b>45331100-7</b>		<b>Instalacja co - pokoje mieszkalne</b>			
832 d.5.1. 11	KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.b	S 03.01	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 45 piono- pięter	obie kt.		
			1	obie kt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
833 d.5.1. 11	KNR-W 4-02 0514-04	S 03.01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeberkowego	kpl		
			21	kpl	21,000	
					RAZEM	<b>21,000</b>
834 d.5.1. 11	KNR-W 2-15 0436-01	S 03.01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			21	urz.	21,000	
					RAZEM	<b>21,000</b>
835 d.5.1. 11	KNR-W 4-02 0514-06	S 03.01	Próba szczelności grzejnika	kpl.		
			21	kpl.	21,000	
					RAZEM	<b>21,000</b>
<b>5.1.1 2</b>	<b>45113000-2</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
836 d.5.1. 12	KNR-W 2-02 0923-01	B 02.01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			(2,05 * 1,45 + 0,80 * 2,05 * 2 + 0,90 * 2,05) * 19	m2	153,853	
			(4,45 * 1,45 + 0,80 * 2,05 * 2 + 0,90 * 2,05) * 1	m2	11,578	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	165,431
837 d.5.1. 12	KNR-W 4-01 1216-01	B 02.01	Zabezpieczenie podłóg folią PCW	m2		
			poz.815 * 1,1 + poz.828 * 1,1	m2	471,865	
					RAZEM	471,865
5.2	45210000-2		Utworzenie aneksu kuchennego wraz z miejscami do jedzenia (dwa pomieszczenia)			
5.2.1	45262500-6		Rozbiórka i zabudowa nowych ścianek działowych			
838 d.5.2. 1	KNR-W 4-01 0353-09	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
839 d.5.2. 1	KNR 4-01 0348-03	B 01.01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			(1,40 + 1,22 + 1,58 * 4) * 2,50 - 0,80 * 2,05	m2	20,710	
			(2,03 + 1,70) * 2,05 - 0,80 * 2,05	m2	6,007	
					RAZEM	26,717
840 d.5.2. 1	KNR 4-01 0348-02	B 01.01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			0,66 * 4 * 2,50	m2	6,600	
					RAZEM	6,600
841 d.5.2. 1	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.839 * 0,15 + poz.840 * 0,10 + 0,80 * 2,00 * 0,035 * poz.838	m3	4,892	
					RAZEM	4,892
842 d.5.2. 1	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiał z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.841	m3	4,892	
					RAZEM	4,892
843 d.5.2. 1	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.841	m3	4,892	
					RAZEM	4,892
844 d.5.2. 1	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	B 05.04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm - obudowa pionów kanalizacyjnych i słupów + izolacja akustyczna z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2		
			0,20 * 2 * 2,50 + 0,25 * 2 * 2,50	m2	2,250	
					RAZEM	2,250
5.2.2	45262000-1		Wykonanie otworów przejściowych w łazienkach wraz z zabudową nadproży stalowych			
845 d.5.2. 2	KNR AT-17 0104-05	B 01.01	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana	m2		
			(1,40 + 0,20 * 2 + 0,20 * 2 + 2,05 * 2) * 0,29	m2	1,827	
					RAZEM	1,827
846 d.5.2. 2	KNR 4-01 0212-03	B 01.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykonanie otworów na drzwi i nadproża	m3		
			(0,20 * 0,20 * 1,80 + 1,60 * 2,05) * 0,29	m3	0,972	
					RAZEM	0,972

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II i III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
847 d.5.2. 2	KNR 4-01 0212-03	B 01.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wnęki pod podlewki	m3		
			poz.851 * 0,10	m3	0,012	
					RAZEM	<b>0,012</b>
848 d.5.2. 2	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki	m3		
			poz.846 + poz.847	m3	0,984	
					RAZEM	<b>0,984</b>
849 d.5.2. 2	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.848	m3	0,984	
					RAZEM	<b>0,984</b>
850 d.5.2. 2	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.848	m3	0,984	
					RAZEM	<b>0,984</b>
851 d.5.2. 2	ZKNR C-2 0702-03	B 04.02	Wykonanie podlewek betonowych o gr. 50 mm	m2		
			0,29 * 0,20 * 2	m2	0,116	
					RAZEM	<b>0,116</b>
852 d.5.2. 2	ZKNR C-2 0702-04	B 04.02	Wykonanie podlewek betonowych - dodatek za każdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubości Krotność = 50	m2		
			poz.851	m2	0,116	
					RAZEM	<b>0,116</b>
853 d.5.2. 2	KNR 4-01 0313-04	B 04.02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPN 140 mm + RO17,2/2 + śruby M12 do skręcenia belek + podbicie betonem nad elementem stalowym	m		
			1,70 * 2 * 1	m	3,400	
					RAZEM	<b>3,400</b>
854 d.5.2. 2	KNR 4-06 0101-01	B 01.01	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm - otwory w belkach stalowych	szt.		
			4 * 2	szt.	8,000	
					RAZEM	<b>8,000</b>
855 d.5.2. 2	KNR 4-01 0313-06	B 04.02	Wykonanie przesklepień otworów - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	<b>4,000</b>
856 d.5.2. 2	KNR 2-02 0123-06	B 01.02	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych ceglami grubości 1/2 ceg.	m2		
			0,29 * (1,80)	m2	0,522	
					RAZEM	<b>0,522</b>
857 d.5.2. 2	KNR 2-02 0123-05	B 01.02	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych ceglami grubości 1/4 ceg.	m2		
			poz.856	m2	0,522	
					RAZEM	<b>0,522</b>
858 d.5.2. 2	KNR 7-12 0102-01	B 04.02	Czyszczenie przez szczerotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
			(0,06 * 4 + 0,14 * 2) * poz.853	m2	1,768	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	<b>1,768</b>
859 d.5.2. 2	KNR 7-12 0205-01	B 04.02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			poz.858	m2	1,768	
					RAZEM	<b>1,768</b>
860 d.5.2. 2	KNR-W 4-01 0703-02	B 04.02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na belkach stalowych	m2		
			(0,060 + 0,14) * 2 * poz.853	m2	1,360	
					RAZEM	<b>1,360</b>
861 d.5.2. 2	KNR-W 4-01 0704-01	B 04.02	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na belkach stalowych zaprawą cementową	m2		
			poz.860	m2	1,360	
					RAZEM	<b>1,360</b>
862 d.5.2. 2	KNR 4-01 0705-05	B 02.04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
			(1,80) * 2 * 1,1	m	3,960	
					RAZEM	<b>3,960</b>
863 d.5.2. 2	KNR 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
			(1,40 + 2,05 * 2) * 1	m	5,500	
					RAZEM	<b>5,500</b>
<b>5.2.3</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe do pomieszczeń</b>			
864 d.5.2. 3	KNR-W 4-01 0353-09	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
865 d.5.2. 3	KNR-W 4-01 0210-01	B 01.01	Wykucie bruzd poziomych w podłożu betonowym - próg drzwiowy	m		
			0,90 * poz.864	m	0,900	
					RAZEM	<b>0,900</b>
866 d.5.2. 3	KNR AT-17 0106-03	B 01.01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2		
			0,30 * 2,05 * 2	m2	1,230	
					RAZEM	<b>1,230</b>
867 d.5.2. 3	KNR 4-01 0329-05	B 01.01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych	m3		
			0,10 * 2 * 0,29 * 2,05	m3	0,119	
					RAZEM	<b>0,119</b>
868 d.5.2. 3	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			0,80 * 2,05 * 0,045 * poz.864 + poz.867	m3	0,193	
					RAZEM	<b>0,193</b>
869 d.5.2. 3	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.868	m3	0,193	
					RAZEM	<b>0,193</b>

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
870 d.5.2. 3	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.868	m3	0,193	
					RAZEM	0,193
871 d.5.2. 3	KNR-W 2-02 1027-02	B 01.04	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydło płycinowe z okleiną HPL + ościeżnica regulowana z opaskami, zamek patentowy	m2		
			0,90 * 2,05	m2	1,845	
					RAZEM	1,845
872 d.5.2. 3	KNR-W 4-01 0921-16	B 01.04	Założenie klamek z sztyldami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
873 d.5.2. 3	KNR 4-01 0207-01	B 04.04	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłozach - zabetonowanie podłozą po wymianie drzwi	m		
			poz.865	m	0,900	
					RAZEM	0,900
874 d.5.2. 3	KNR-W 4-01 0705-01	B 02.04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami	m		
			(0,90 + 2,05 * 2) * 1	m	5,000	
					RAZEM	5,000
875 d.5.2. 3	KNR-W 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
			(1,00 + 2,05 * 2) * 1	m	5,100	
					RAZEM	5,100
<b>5.2.4</b>	<b>45410000-4</b>		<b>Tynki i okładziny ściennie</b>			
876 d.5.2. 4	KNR 4-01 0819-15	B 01.01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			(3,32 + 5,99) * 2 * 2,05	m2	38,171	
					RAZEM	38,171
877 d.5.2. 4	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.876 * 0,02	m3	0,763	
					RAZEM	0,763
878 d.5.2. 4	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.877	m3	0,763	
					RAZEM	0,763
879 d.5.2. 4	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.877	m3	0,763	
					RAZEM	0,763
880 d.5.2. 4	KNR 4-01 0716-01	B 02.04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
			(3,32 + 5,99) * 2 * 2,05	m2	38,171	
			0,29 * (1,40 + 2,05 * 2) * 1	m2	1,595	
					RAZEM	39,766

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
881 d.5.2. 4	KNR 4-01 0719-04	B 02.04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.880	m2	39,766	
					RAZEM	39,766
882 d.5.2. 4	KNR 4-01 0707-03	B 02.04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
883 d.5.2. 4	NNRNKB 202 1134-02	B 02.04	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.884	m2	6,894	
					RAZEM	6,894
884 d.5.2. 4	KNR 2-02 0829-07	B 02.04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną - dobór płytek uzgodnić z Zamawiającym	m2		
			(5,99 + 1,50 + 4,00) * 0,60	m2	6,894	
					RAZEM	6,894
<b>5.2.5</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
885 d.5.2. 5	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
			(3,32 + 3,32) * (4,59 + 1,40)	m2	39,774	
					RAZEM	39,774
886 d.5.2. 5	KNR 4-01 1202-07	B 03.04	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
			poz.885 * 5%	m2	1,989	
					RAZEM	1,989
887 d.5.2. 5	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie sufitowe	m2		
			poz.885	m2	39,774	
					RAZEM	39,774
888 d.5.2. 5	KNR 2-02 0815-06	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
			poz.885	m2	39,774	
					RAZEM	39,774
889 d.5.2. 5	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.885	m2	39,774	
					RAZEM	39,774
890 d.5.2. 5	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
			(3,32 + 5,99) * 2 * 2,50 - 2,20 * 2,50	m2	41,050	
			(3,32 + 5,99) * 2 * 2,50 - 1,98 * 2,50	m2	41,600	
			-0,60 * (1,50 + 5,99 + 4,00)	m2	-6,894	
					RAZEM	75,756
891 d.5.2. 5	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie ścian	m2		
			poz.890	m2	75,756	
					RAZEM	75,756

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II i III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
892 d.5.2. 5	KNR 2-02 0815-04	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			poz.890	m2	75,756	
					RAZEM	75,756
893 d.5.2. 5	KNR AT-02 2057-01	B 02.04	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
			$2,45 * 2 + 1,45 * 2 * 2 + 0,90 * 1 + 2,05 * 2 + 1,40 * 2 + 2,05 * 2 * 2 + 2,53 * 4$	m	36,820	
					RAZEM	36,820
894 d.5.2. 5	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.890	m2	75,756	
					RAZEM	75,756
895 d.5.2. 5	KNR 4-01 1212-28	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
			$2,50 * 2 * 9 + 1,10 * 2 * 18$	m	84,600	
					RAZEM	84,600
<b>5.2.6</b>	<b>45432100-5</b>		<b>Roboty posadzkowe</b>			
896 d.5.2. 6	KNR 4-01 0818-05	B 01.01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			$19,89 * 1,05$	m2	20,885	
					RAZEM	20,885
897 d.5.2. 6	KNR 4-01 0807-04	B 01.01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej lub płytek	m2		
			$19,89 * 1,05$	m2	20,885	
					RAZEM	20,885
898 d.5.2. 6	KNR 4-01 0211-01	B 01.01	Oczyszczenie podłoża betonowego	m2		
			poz.896	m2	20,885	
					RAZEM	20,885
899 d.5.2. 6	KNR 4-01 0804-08	B 01.01	Zerwanie cokołka lub listew przyściennych	m		
			$poz.896 * 0,9$	m	18,797	
			$poz.897 * 0,9$	m	18,797	
					RAZEM	37,594
900 d.5.2. 6	KNR 4-01 0212-01	B 01.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - skucie posadzki betonowej	m3		
			$poz.897 * 1,05 * 0,05$	m3	1,096	
					RAZEM	1,096
901 d.5.2. 6	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			$poz.896 * 0,01 + poz.899 * 0,05 * 0,025 + poz.897 * 0,02 + poz.900$	m3	1,770	
					RAZEM	1,770
902 d.5.2. 6	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.901	m3	1,770	
					RAZEM	1,770

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
903 d.5.2. 6	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.901	m3	1,770	
					RAZEM	1,770
904 d.5.2. 6	KNR 4-01 0804-02	B 04.04	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			2 + 2	miej sc.	4,000	
					RAZEM	4,000
905 d.5.2. 6	KNR 4-01 0804-05	B 04.04	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			6,00	m	6,000	
					RAZEM	6,000
906 d.5.2. 6	KNR 2-02 1102-02	B 04.04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
			poz.897	m2	20,885	
					RAZEM	20,885
907 d.5.2. 6	KNR 2-02 1102-03	B 04.04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 30 mm Krotność = 3	m2		
			poz.906	m2	20,885	
					RAZEM	20,885
908 d.5.2. 6	KNR 2-02 1106-07	B 04.04	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			poz.906	m2	20,885	
					RAZEM	20,885
909 d.5.2. 6	NNRNKB 202 1134-01	B 04.04	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m2		
			poz.896 + poz.897	m2	41,770	
					RAZEM	41,770
910 d.5.2. 6	NNRNKB 202 1130-02	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
			poz.909	m2	41,770	
					RAZEM	41,770
911 d.5.2. 6	NNRNKB 202 1130-03	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 5 mm Krotność = 5	m2		
			poz.909	m2	41,770	
					RAZEM	41,770
912 d.5.2. 6	KNR 2-02 1118-09	B 04.04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
			44,709	m2	44,709	
					RAZEM	44,709
913 d.5.2. 6	KNR 2-02 1120-04	B 04.04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			44,709 * 0,9	m	40,238	
					RAZEM	40,238
914 d.5.2. 6	KNR 2-02 1120-06	B 04.04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
			44,709 * 0,9	m	40,238	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	40,238
<b>5.2.7</b>	<b>45450000-6</b>		<b>Roboty różne wykończeniowe</b>			
915 d.5.2. 7	kalk. własna	B 02.04	Demontaż karniszy okiennych	m		
			3,30 * 2	m	6,600	
					RAZEM	6,600
916 d.5.2. 7	kalk. własna	B 02.04	Dostawa i montaż żaluzji okiennych (materiał i kolor uzgodnić z Zamawiającym) - żaluzja dostosowana wymiarami do wielkości okna	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
917 d.5.2. 7	KNR 4-01 1209-14	B 01.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników wewnętrznych o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
<b>5.2.8</b>	<b>45331100-7</b>		<b>Instalacja co - pomieszczenia</b>			
918 d.5.2. 8	KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.b	S 03.01	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 45 pionów-pięter	obie kt.		
			1	obie kt.	1,000	
					RAZEM	1,000
919 d.5.2. 8	KNR-W 4-02 0514-04	S 03.01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeberkowego	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
920 d.5.2. 8	KNR-W 2-15 0436-01	S 03.01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			2	urz.	2,000	
					RAZEM	2,000
921 d.5.2. 8	KNR-W 4-02 0514-06	S 03.01	Próba szczelności grzejnika	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
<b>5.2.9</b>	<b>45113000-2</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
922 d.5.2. 9	KNR-W 2-02 0923-01	B 02.01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			(2,05 * 1,45 + 0,80 * 2,05) * 2	m2	9,225	
					RAZEM	9,225
923 d.5.2. 9	KNR-W 4-01 1216-01	B 02.01	Zabezpieczenie podłóg folią PCW	m2		
			(3,32 * 5,99 * 2) * 1,1	m2	43,751	
					RAZEM	43,751
<b>5.3</b>	<b>45210000-2</b>		<b>Remont świetlicy wraz z utworzeniem pomieszczenia gospodarczego</b>			
<b>5.3.1</b>	<b>45262500-6</b>		<b>Zabudowa nowych ścianek działowych</b>			
924 d.5.3. 1	KNR 0-14 2010-03	B 05.04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKFI gr. 12,5 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe + wygłuszenie z wełny mineralnej	m2		
			(2,00 * 2 + 150) * 2,50 - 0,90 * 2,05 + 3,53 * 2,50 - 2,43 * 2,50	m2	385,905	
					RAZEM	385,905

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
925 d.5.3. 1	KNR AT-02 2057-01	B 05.04	Wzmocnienie otworów drzwiowych i okiennych w ściankach działowych - profil ościeżnicowy UA100	m		
			2,50 * 2 * 1 + 2,50	m	7,500	
					RAZEM	7,500
926 d.5.3. 1	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	B 05.04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa - Oddzielne pasy szer.do 30 cm - obudowa pionów kanalizacyjnych i słupów + izolacja akustyczna z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2		
			(0,20 + 0,50) * 2,50 + 1,0	m2	2,750	
					RAZEM	2,750
<b>5.3.2</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe</b>			
927 d.5.3. 2	KNR-W 2-02 1027-02	B 01.04	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydło płycinowe z okleiną HPL + ościeżnica regulowana z opaskami, zamek patentowy	m2		
			0,80 * 2,05 * 1	m2	1,640	
					RAZEM	1,640
928 d.5.3. 2	KNR-W 4-01 0921-16	B 01.04	Założenie klamek z szyldami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
929 d.5.3. 2	KNR-W 2-02 1018-05	B 01.04	Drzwi i naświetle z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2		
			3,53 * 2,50	m2	8,825	
					RAZEM	8,825
<b>5.3.3</b>	<b>45410000-4</b>		<b>Tynki i okładziny ściennie</b>			
930 d.5.3. 3	KNR 4-01 0819-15	B 01.01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
			(2,0 + 1,50) * 2,05	m2	7,175	
					RAZEM	7,175
931 d.5.3. 3	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.930 * 0,02	m3	0,144	
					RAZEM	0,144
932 d.5.3. 3	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.931	m3	0,144	
					RAZEM	0,144
933 d.5.3. 3	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.931	m3	0,144	
					RAZEM	0,144
934 d.5.3. 3	KNR 4-01 0716-01	B 02.04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
			poz.930	m2	7,175	
					RAZEM	7,175
935 d.5.3. 3	KNR 4-01 0719-04	B 02.04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.934	m2	7,175	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	7,175
936 d.5.3. 3	KNR 4-01 0707-03	B 02.04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
937 d.5.3. 3	NNRNKB 202 1134-02	B 02.04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.938	m2	5,535	
					RAZEM	5,535
938 d.5.3. 3	KNR 2-02 0829-07	B 02.04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną - dobór płytek uzgodnić z Zamawiającym	m2		
			(1,50 + 0,60 * 2) * 2,05	m2	5,535	
					RAZEM	5,535
<b>5.3.4</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
939 d.5.3. 4	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
			5,63 * 6,12	m2	34,456	
					RAZEM	34,456
940 d.5.3. 4	KNR 4-01 1202-07	B 03.04	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
			poz.939 * 5%	m2	1,723	
					RAZEM	1,723
941 d.5.3. 4	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie sufitowe	m2		
			poz.939	m2	34,456	
					RAZEM	34,456
942 d.5.3. 4	KNR 2-02 0815-06	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
			poz.939	m2	34,456	
					RAZEM	34,456
943 d.5.3. 4	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.939	m2	34,456	
					RAZEM	34,456
944 d.5.3. 4	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
			(5,63 + 6,12 * 2) * 2,50 - 4,45 * 1,45 + 0,30 * (4,45 + 1,45 * 2)	m2	40,428	
					RAZEM	40,428
945 d.5.3. 4	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie ścian	m2		
			poz.944	m2	40,428	
					RAZEM	40,428
946 d.5.3. 4	KNR 2-02 0815-04	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			poz.944	m2	40,428	
					RAZEM	40,428

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
947 d.5.3. 4	KNR AT-02 2057-01	B 02.04	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
			2,50 * 2 + 4,45 + 1,45 * 2	m	12,350	
					RAZEM	12,350
948 d.5.3. 4	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.944	m2	40,428	
					RAZEM	40,428
949 d.5.3. 4	KNR 2-02 1505-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			(2,03 + 0,10 + 1,52 + 2,03) * 2 * 2,50	m2	28,400	
					RAZEM	28,400
950 d.5.3. 4	KNR 4-01 1212-28	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
			2,50 * 2 + 1,10 * 2 * 2	m	9,400	
					RAZEM	9,400
<b>5.3.5</b>	<b>45432100-5</b>		<b>Roboty posadzkowe</b>			
951 d.5.3. 5	KNR 4-01 0818-05	B 01.01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			5,63 * 6,12 * 1,05	m2	36,178	
					RAZEM	36,178
952 d.5.3. 5	KNR 4-01 0211-01	B 01.01	Oczyszczenie podłoża betonowego	m2		
			poz.951	m2	36,178	
					RAZEM	36,178
953 d.5.3. 5	KNR 4-01 0804-08	B 01.01	Zerwanie cokołka lub listew przyściennych	m		
			poz.951 * 0,9	m	32,560	
					RAZEM	32,560
954 d.5.3. 5	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.951 * 0,01 + poz.953 * 0,05 * 0,025	m3	0,402	
					RAZEM	0,402
955 d.5.3. 5	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.954	m3	0,402	
					RAZEM	0,402
956 d.5.3. 5	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.954	m3	0,402	
					RAZEM	0,402
957 d.5.3. 5	KNR 4-01 0804-02	B 04.04	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			2	miej sc.	2,000	
					RAZEM	2,000

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
958 d.5.3. 5	KNR 4-01 0804-05	B 04.04	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			6,00	m	6,000	
					RAZEM	<b>6,000</b>
959 d.5.3. 5	NNRNKB 202 1134-01	B 04.04	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m2		
			poz.951	m2	36,178	
					RAZEM	<b>36,178</b>
960 d.5.3. 5	NNRNKB 202 1130-02	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
			poz.959	m2	36,178	
					RAZEM	<b>36,178</b>
961 d.5.3. 5	NNRNKB 202 1130-03	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 5 mm Krotność = 5	m2		
			poz.959	m2	36,178	
					RAZEM	<b>36,178</b>
962 d.5.3. 5	KNR-W 2-02 1123-02	B 04.04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
			poz.951 - poz.967	m2	33,049	
					RAZEM	<b>33,049</b>
963 d.5.3. 5	KNR-W 2-02 1124-06	B 04.04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
			poz.953	m	32,560	
					RAZEM	<b>32,560</b>
964 d.5.3. 5	KNR AT-27 0401-03	B 04.04	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
			poz.967 * 1,3	m2	4,068	
					RAZEM	<b>4,068</b>
965 d.5.3. 5	KNR AT-27 0401-04	B 04.04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2		
			poz.964	m2	4,068	
					RAZEM	<b>4,068</b>
966 d.5.3. 5	KNR AT-27 0401-05	B 04.04	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m2		
			poz.964	m2	4,068	
					RAZEM	<b>4,068</b>
967 d.5.3. 5	KNR 2-02 1118-09	B 04.04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
			2,98 * 1,05	m2	3,129	
					RAZEM	<b>3,129</b>
968 d.5.3. 5	KNR 2-02 1120-04	B 04.04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			poz.967 * 0,9	m	2,816	
					RAZEM	<b>2,816</b>
969 d.5.3. 5	KNR 2-02 1120-06	B 04.04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
			poz.967 * 0,9	m	2,816	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,816
<b>5.3.6</b>	<b>45450000-6</b>		<b>Roboty różne wykończeniowe</b>			
970 d.5.3. 6	kalk. własna	B 02.04	Demontaż karniszy okiennych	m		
			5,60	m	5,600	
					RAZEM	5,600
971 d.5.3. 6	kalk. własna	B 02.04	Dostawa i montaż żaluzji okiennych (materiał i kolor uzgodnić z Zamawiającym) - żaluzja dostosowana wymiarami do wielkości okna	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
972 d.5.3. 6	KNR 4-01 1209-14	B 01.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników wewnętrznych o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
			1 + 1	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
<b>5.3.7</b>	<b>45331100-7</b>		<b>Instalacja co</b>			
973 d.5.3. 7	KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.b	S 03.01	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 45 pionów-pięter	obie kt.		
			1	obie kt.	1,000	
					RAZEM	1,000
974 d.5.3. 7	KNR-W 4-02 0514-04	S 03.01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeberkowego	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
975 d.5.3. 7	KNR-W 2-15 0436-01	S 03.01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			2	urz.	2,000	
					RAZEM	2,000
976 d.5.3. 7	KNR-W 4-02 0514-06	S 03.01	Próba szczelności grzejnika	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
<b>5.3.8</b>	<b>45113000-2</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
977 d.5.3. 8	KNR-W 2-02 0923-01	B 02.01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			$4,45 * 1,45 + 3,53 * 2,50 * 2 + 0,90 * 2,05 * 2$	m2	27,793	
					RAZEM	27,793
978 d.5.3. 8	KNR-W 4-01 1216-01	B 02.01	Zabezpieczenie podłóg folią PCW	m2		
			$(31,48 + 2,98) * 1,1$	m2	37,906	
					RAZEM	37,906
<b>5.4</b>	<b>45210000-2</b>		<b>Utworzenie pomieszczenia pralni i suszarni</b>			
<b>5.4.1</b>	<b>45262500-6</b>		<b>Zabudowa nowych ścianek działowych</b>			
979 d.5.4. 1	KNR-W 4-01 0353-09	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
980 d.5.4. 1	KNR 4-01 0348-03	B 01.01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			3,32 * 2,50 - 0,80 * 2,05	m2	6,660	
					RAZEM	6,660
981 d.5.4. 1	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.980 * 0,15 + 0,80 * 2,00 * 0,035 * 2	m3	1,111	
					RAZEM	1,111
982 d.5.4. 1	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiał z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.981	m3	1,111	
					RAZEM	1,111
983 d.5.4. 1	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.981	m3	1,111	
					RAZEM	1,111
984 d.5.4. 1	KNR 0-14 2010-03	B 05.04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKFI gr. 12,5 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe + wygłuszenie z wełny mineralnej	m2		
			3,32 * 2,50 - 0,90 * 2,05	m2	6,455	
					RAZEM	6,455
985 d.5.4. 1	KNR AT-02 2057-01	B 05.04	Wzmocnienie otworów drzwiowych i okiennych w ściankach działowych - profil ościeżnicowy UA100	m		
			2,50 * 2	m	5,000	
					RAZEM	5,000
986 d.5.4. 1	KNR 0-14 2011-07 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	B 05.04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm - obudowa belek nadprożowych i przewodów wentylacyjnych + izolacja akustyczna z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2		
			0,25 * 2 * 3,30	m2	1,650	
					RAZEM	1,650
987 d.5.4. 1	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	B 05.04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa - Oddzielne pasy szer.do 30 cm - obudowa pionów kanalizacyjnych i słupów + izolacja akustyczna z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2		
			0,20 * 2 * 2,50 * 2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
<b>5.4.2</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe do pokoi mieszkalnych</b>			
988 d.5.4. 2	KNR-W 4-01 0353-09	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
989 d.5.4. 2	KNR-W 4-01 0210-01	B 01.01	Wykucie bruzd poziomych w podłożu betonowym - próg drzwiowy	m		
			0,90 * poz.988	m	0,900	
					RAZEM	0,900
990 d.5.4. 2	KNR AT-17 0106-03	B 01.01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II i III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,30 * 2,05 * 2	m2	1,230	
					RAZEM	<b>1,230</b>
991 d.5.4. 2	KNR 4-01 0329-05	B 01.01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych	m3		
			0,10 * 2 * 0,29 * 2,05	m3	0,119	
					RAZEM	<b>0,119</b>
992 d.5.4. 2	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			0,80 * 2,05 * 0,045 * poz.988 + poz.991	m3	0,193	
					RAZEM	<b>0,193</b>
993 d.5.4. 2	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.992	m3	0,193	
					RAZEM	<b>0,193</b>
994 d.5.4. 2	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.992	m3	0,193	
					RAZEM	<b>0,193</b>
995 d.5.4. 2	KNR-W 2-02 1027-02	B 01.04	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydło płycinowe z okleiną HPL + ościeżnica regulowana z opaskami, zamek patentowy	m2		
			0,90 * 2,05 * 1	m2	1,845	
					RAZEM	<b>1,845</b>
996 d.5.4. 2	KNR-W 4-01 0921-16	B 01.04	Założenie klamek z sztyldami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
997 d.5.4. 2	KNR 4-01 0207-01	B 04.04	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach - zabetonowanie podłog po wymianie drzwi	m		
			poz.989	m	0,900	
					RAZEM	<b>0,900</b>
998 d.5.4. 2	KNR-W 4-01 0705-01	B 02.04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami	m		
			(0,90 + 2,05 * 2) * 1	m	5,000	
					RAZEM	<b>5,000</b>
999 d.5.4. 2	KNR-W 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
			(1,00 + 2,05 * 2) * 1	m	5,100	
					RAZEM	<b>5,100</b>
<b>5.4.3</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Zabudowa stolarki drzwiowej</b>			
1000 d.5.4. 3	KNR-W 2-02 1027-02	B 01.04	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydło płycinowe z okleiną HPL + ościeżnica regulowana z opaskami, zamek patentowy, kratka wentylacyjna nawiewna dolna	m2		
			0,90 * 2,00	m2	1,800	
					RAZEM	<b>1,800</b>

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1001 d.5.4. 3	KNR-W 4-01 0921-16	B 01.04	Założenie klamek z szyldami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>5.4.4</b>	<b>45410000-4</b>		<b>Tynki i okładziny ściennie</b>			
1002 d.5.4. 4	KNR 4-01 0701-02	B 01.01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			(1,50 + 3,30) * 2,05	m2	9,840	
					RAZEM	9,840
1003 d.5.4. 4	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.1002 * 0,015	m3	0,148	
					RAZEM	0,148
1004 d.5.4. 4	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.1003	m3	0,148	
					RAZEM	0,148
1005 d.5.4. 4	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.1003	m3	0,148	
					RAZEM	0,148
1006 d.5.4. 4	KNR 4-01 0716-01	B 02.04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
			poz.1002	m2	9,840	
					RAZEM	9,840
1007 d.5.4. 4	KNR 4-01 0719-04	B 02.04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.1006	m2	9,840	
					RAZEM	9,840
1008 d.5.4. 4	KNR 4-01 0707-03	B 02.04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
1009 d.5.4. 4	NNRNKB 202 1134-02	B 02.04	Grunтовanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.1010	m2	14,145	
					RAZEM	14,145
1010 d.5.4. 4	KNR 2-02 0829-07	B 02.04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną - dobór płytek uzgodnić z Zamawiającym	m2		
			(1,50 + 3,30 + 2,10) * 2,05	m2	14,145	
					RAZEM	14,145
<b>5.4.5</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
1011 d.5.4. 5	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
			3,32 * 5,99	m2	19,887	
					RAZEM	19,887

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1012 d.5.4. 5	KNR 4-01 1202-07	B 03.04	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
			poz.1011 * 5%	m2	0,994	
					RAZEM	<b>0,994</b>
1013 d.5.4. 5	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie sufitowe	m2		
			poz.1011	m2	19,887	
					RAZEM	<b>19,887</b>
1014 d.5.4. 5	KNR 2-02 0815-06	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
			poz.1011	m2	19,887	
					RAZEM	<b>19,887</b>
1015 d.5.4. 5	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.1011	m2	19,887	
					RAZEM	<b>19,887</b>
1016 d.5.4. 5	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
			$(3,32 + 2,59 * 2 + 3,30 + 1,80) * 2,50$	m2	34,000	
					RAZEM	<b>34,000</b>
1017 d.5.4. 5	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie ścian	m2		
			poz.1016	m2	34,000	
					RAZEM	<b>34,000</b>
1018 d.5.4. 5	KNR 2-02 0815-04	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			poz.1016	m2	34,000	
					RAZEM	<b>34,000</b>
1019 d.5.4. 5	KNR AT-02 2057-01	B 02.04	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
			$0,90 + 2,05 * 2 + 2,50 + 3,30$	m	10,800	
					RAZEM	<b>10,800</b>
1020 d.5.4. 5	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.1016	m2	34,000	
					RAZEM	<b>34,000</b>
1021 d.5.4. 5	KNR 2-02 1505-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			$3,32 * 2 * 2,50 - 2,00 * 2,05$	m2	12,500	
					RAZEM	<b>12,500</b>
1022 d.5.4. 5	KNR 4-01 1212-28	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
			$2,50 * 2 + 1,10 * 2$	m	7,200	
					RAZEM	<b>7,200</b>
<b>5.4.6</b>	<b>45432100-5</b>		<b>Roboty posadzkowe</b>			

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II i III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1023 d.5.4. 6	KNR 4-01 0818-05	B 01.01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			3,32 * 5,99 * 1,05	m2	20,881	
					RAZEM	20,881
1024 d.5.4. 6	KNR 4-01 0211-01	B 01.01	Oczyszczenie podłoża betonowego	m2		
			poz.1023	m2	20,881	
					RAZEM	20,881
1025 d.5.4. 6	KNR 4-01 0804-08	B 01.01	Zerwanie cokołika lub listew przyściennych	m		
			poz.1023 * 0,9	m	18,793	
					RAZEM	18,793
1026 d.5.4. 6	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.1023 * 0,01 + poz.1025 * 0,05 * 0,025	m3	0,232	
					RAZEM	0,232
1027 d.5.4. 6	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.1026	m3	0,232	
					RAZEM	0,232
1028 d.5.4. 6	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.1026	m3	0,232	
					RAZEM	0,232
1029 d.5.4. 6	KNR 4-01 0804-02	B 04.04	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			2	miej sc.	2,000	
					RAZEM	2,000
1030 d.5.4. 6	KNR 4-01 0804-05	B 04.04	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			6,00	m	6,000	
					RAZEM	6,000
1031 d.5.4. 6	NNRNKB 202 1134-01	B 04.04	Grunтовanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m2		
			poz.1023	m2	20,881	
					RAZEM	20,881
1032 d.5.4. 6	NNRNKB 202 1130-02	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
			poz.1031	m2	20,881	
					RAZEM	20,881
1033 d.5.4. 6	NNRNKB 202 1130-03	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 5 mm Krotność = 5	m2		
			poz.1031	m2	20,881	
					RAZEM	20,881
1034 d.5.4. 6	KNR AT-27 0401-03	B 04.04	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.1037 * 1,3	m2	27,145	
					RAZEM	27,145
1035 d.5.4. 6	KNR AT-27 0401-04	B 04.04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2		
			poz.1034	m2	27,145	
					RAZEM	27,145
1036 d.5.4. 6	KNR AT-27 0401-05	B 04.04	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m2		
			poz.1034	m2	27,145	
					RAZEM	27,145
1037 d.5.4. 6	KNR 2-02 1118-09	B 04.04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
			3,32 * 5,99 * 1,05	m2	20,881	
					RAZEM	20,881
1038 d.5.4. 6	KNR 2-02 1120-04	B 04.04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			poz.1037 * 0,9	m	18,793	
					RAZEM	18,793
1039 d.5.4. 6	KNR 2-02 1120-06	B 04.04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
			poz.1037 * 0,9	m	18,793	
					RAZEM	18,793
<b>5.4.7</b>	<b>45450000-6</b>		<b>Roboty różne wykończeniowe</b>			
1040 d.5.4. 7	KNR 4-01 1209-14	B 01.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników wewnętrznych o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>5.4.8</b>	<b>45331100-7</b>		<b>Instalacja co</b>			
1041 d.5.4. 8	KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.b	S 03.01	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 45 piono- pięter	obie kt.		
			1	obie kt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1042 d.5.4. 8	KNR-W 4-02 0514-04	S 03.01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeberkowego	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
1043 d.5.4. 8	KNR-W 2-15 0436-01	S 03.01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			1	urz.	1,000	
					RAZEM	1,000
1044 d.5.4. 8	KNR-W 4-02 0514-06	S 03.01	Próba szczelności grzejnika	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>5.4.9</b>	<b>45113000-2</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
1045 d.5.4. 9	KNR-W 2-02 0923-01	B 02.01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2,05 * 1,45 + 0,90 * 2,05 * 4	m2	10,353	
					RAZEM	10,353
1046 d.5.4. 9	KNR-W 4-01 1216-01	B 02.01	Zabezpieczenie podłóg folią PCW	m2		
			3,32 * 5,99 * 1,1	m2	21,875	
					RAZEM	21,875
<b>5.5</b>	<b>45210000-2</b>		<b>Remont pokoju wychowawcy wraz z łazienką</b>			
<b>5.5.1</b>	<b>45262500-6</b>		<b>Rozbiórka i zabudowa nowych ścianek działowych</b>			
1047 d.5.5. 1	KNR-W 4-01 0353-09	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
1048 d.5.5. 1	KNR 4-01 0348-03	B 01.01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			3,30 * 2,50 - 0,80 * 2,05	m2	6,610	
					RAZEM	6,610
1049 d.5.5. 1	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.1048 * 0,15 + 0,80 * 2,00 * 0,035 * 2	m3	1,104	
					RAZEM	1,104
1050 d.5.5. 1	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiał z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.1049	m3	1,104	
					RAZEM	1,104
1051 d.5.5. 1	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.1049	m3	1,104	
					RAZEM	1,104
1052 d.5.5. 1	KNR 0-14 2010-03	B 05.04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKFI gr. 12,5 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe + wygłuszenie z wełny mineralnej	m2		
			(2,00 + 0,10 + 1,90) * 2,50 - 0,90 * 2,05	m2	8,155	
					RAZEM	8,155
1053 d.5.5. 1	KNR AT-02 2057-01	B 05.04	Wzmocnienie otworów drzwiowych i okiennych w ściankach działowych - profil ościeżnicowy UA100	m		
			2,50 * 2	m	5,000	
					RAZEM	5,000
1054 d.5.5. 1	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	B 05.04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm - obudowa pionów kanalizacyjnych i słupów + izolacja akustyczna z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2		
			2,00 * 2,50 + 1,0	m2	6,000	
					RAZEM	6,000
<b>5.5.2</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe do pomieszczenia</b>			
1055 d.5.5. 2	KNR-W 4-01 0353-09	B 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1056 d.5.5. 2	KNR-W 4-01 0210-01	B 01.01	Wykucie bruzd poziomych w podłożu betonowym - próg drzwiowy	m		
			0,90 * poz.1055	m	0,900	
					RAZEM	<b>0,900</b>
1057 d.5.5. 2	KNR AT-17 0106-03	B 01.01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2		
			0,30 * 2,05 * 2	m2	1,230	
					RAZEM	<b>1,230</b>
1058 d.5.5. 2	KNR 4-01 0329-05	B 01.01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych	m3		
			1,00 * 2,10 * 0,32	m3	0,672	
					RAZEM	<b>0,672</b>
1059 d.5.5. 2	KNR 4-01 0313-02	B 01.01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - wykucie bruzd dla belek nadprożowych wraz z rozbiórką istniejących nadproży	m3		
			(0,32 * 0,20 * 1,50) * 1	m3	0,096	
					RAZEM	<b>0,096</b>
1060 d.5.5. 2	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			0,80 * 2,05 * 0,045 * poz.1055 + poz.1058 + poz.1059	m3	0,842	
					RAZEM	<b>0,842</b>
1061 d.5.5. 2	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.1060	m3	0,842	
					RAZEM	<b>0,842</b>
1062 d.5.5. 2	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.1060	m3	0,842	
					RAZEM	<b>0,842</b>
1063 d.5.5. 2	KNR 2-02 0126-05	B 01.02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			1,50 * 2	m	3,000	
					RAZEM	<b>3,000</b>
1064 d.5.5. 2	KNR 2-02 0123-05	B 01.02	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych ceglami grubości 1/4 ceg.	m2		
			0,32 * 1,50	m2	0,480	
					RAZEM	<b>0,480</b>
1065 d.5.5. 2	KNR-W 2-02 1027-02	B 01.04	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydło płycinowe z okleiną HPL + ościeżnica regulowana z opaskami, zamek patentowy	m2		
			0,90 * 2,05 * 1	m2	1,845	
					RAZEM	<b>1,845</b>
1066 d.5.5. 2	KNR-W 4-01 0921-16	B 01.04	Założenie klamek z sztyldami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
1067 d.5.5. 2	KNR 4-01 0207-01	B 04.04	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach - zabetonowanie podłoża po wymianie drzwi	m		
			poz.1056	m	0,900	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II i III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	<b>0,900</b>
1068 d.5.5. 2	KNR-W 4-01 0705-01	B 02.04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m		
			(0,90 + 2,05 * 2) * 1	m	5,000	
			1,50 * 2	m	3,000	
					RAZEM	<b>8,000</b>
1069 d.5.5. 2	KNR-W 4-01 0708-02	B 02.04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
			(1,00 + 2,05 * 2) * 1	m	5,100	
					RAZEM	<b>5,100</b>
<b>5.5.3</b>	<b>45262500-6</b>		<b>Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów drzwiowych</b>			
1070 d.5.5. 3	KNR 4-01 0331-10	B 01.01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej	m		
			2,05 * 2	m	4,100	
					RAZEM	<b>4,100</b>
1071 d.5.5. 3	KNR 4-01 0304-01	B 01.02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
			0,90 * 0,29 * 2,05	m3	0,535	
					RAZEM	<b>0,535</b>
1072 d.5.5. 3	KNR 4-01 0711-02	B 02.04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			0,95 * 2,05 * 2 * 1,1	m2	4,285	
					RAZEM	<b>4,285</b>
<b>5.5.4</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Zabudowa stolarki drzwiowej do sanitariatów</b>			
1073 d.5.5. 4	KNR-W 2-02 1027-02	B 01.04	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydło płycinowe z okleiną HPL + ościeżnica regulowana z opaskami, zamek patentowy, kratka wentylacyjna nawiewna dolna	m2		
			0,80 * 2,00 * 1	m2	1,600	
					RAZEM	<b>1,600</b>
1074 d.5.5. 4	KNR-W 4-01 0921-16	B 01.04	Założenie klamek z szyldami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
<b>5.5.5</b>	<b>45410000-4</b>		<b>Tynki i okładziny ściennie</b>			
1075 d.5.5. 5	KNR 4-01 0701-02	B 01.01	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			(1,90 + 2,00) * 2,05	m2	7,995	
					RAZEM	<b>7,995</b>
1076 d.5.5. 5	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.1075 * 0,02	m3	0,160	
					RAZEM	<b>0,160</b>
1077 d.5.5. 5	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.1076	m3	0,160	
					RAZEM	<b>0,160</b>

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1078 d.5.5. 5	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.1076	m3	0,160	
					RAZEM	0,160
1079 d.5.5. 5	KNR 4-01 0716-01	B 02.04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
			poz.1075	m2	7,995	
					RAZEM	7,995
1080 d.5.5. 5	KNR 4-01 0719-04	B 02.04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.1079	m2	7,995	
					RAZEM	7,995
1081 d.5.5. 5	KNR 4-01 0707-03	B 02.04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			18 * 3	szt.	54,000	
					RAZEM	54,000
1082 d.5.5. 5	NNRNKB 202 1134-02	B 02.04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.1083	m2	14,965	
					RAZEM	14,965
1083 d.5.5. 5	KNR 2-02 0829-07	B 02.04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną - dobór płytek uzgodnić z Zamawiającym	m2		
			(2,00 + 1,90 + 0,15) * 2 * 2,05 - 0,80 * 2,05	m2	14,965	
					RAZEM	14,965
<b>5.5.6</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
1084 d.5.5. 6	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
			3,30 * (4,59 + 1,40)	m2	19,767	
					RAZEM	19,767
1085 d.5.5. 6	KNR 4-01 1202-07	B 03.04	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
			poz.1084 * 5%	m2	0,988	
					RAZEM	0,988
1086 d.5.5. 6	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie sufitowe	m2		
			poz.1084	m2	19,767	
					RAZEM	19,767
1087 d.5.5. 6	KNR 2-02 0815-06	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
			poz.1084	m2	19,767	
					RAZEM	19,767
1088 d.5.5. 6	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.1084	m2	19,767	
					RAZEM	19,767

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1089 d.5.5. 6	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
			$(3,30 + 5,99) * 2 * 2,50 - (2,0 + 1,90) * 2,05$	m2	38,455	
					RAZEM	38,455
1090 d.5.5. 6	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie ścian	m2		
			poz.1089	m2	38,455	
					RAZEM	38,455
1091 d.5.5. 6	KNR 2-02 0815-04	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			poz.1089	m2	38,455	
					RAZEM	38,455
1092 d.5.5. 6	KNR AT-02 2057-01	B 02.04	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
			$2,50 + 2,05 + 1,45 * 2 + 0,90 + 2,05 * 2$	m	12,450	
					RAZEM	12,450
1093 d.5.5. 6	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.1089	m2	38,455	
					RAZEM	38,455
1094 d.5.5. 6	KNR 2-02 1505-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			$(1,90 + 0,15 + 0,10 + 1,90) * (2,50 + 0,45) + 2,00 * 0,45$	m2	12,848	
					RAZEM	12,848
1095 d.5.5. 6	KNR 4-01 1212-28	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
			$2,50 * 2 + 1,10 * 2$	m	7,200	
					RAZEM	7,200
<b>5.5.7</b>	<b>45432100-5</b>		<b>Roboty posadzkowe - pokoje mieszkalne</b>			
1096 d.5.5. 7	KNR 4-01 0818-05	B 01.01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			$3,30 * 5,99 * 1,05$	m2	20,755	
					RAZEM	20,755
1097 d.5.5. 7	KNR 4-01 0211-01	B 01.01	Oczyszczenie podłoża betonowego	m2		
			poz.1096	m2	20,755	
					RAZEM	20,755
1098 d.5.5. 7	KNR 4-01 0804-08	B 01.01	Zerwanie cokołika lub listew przyściennych	m		
			poz.1096 * 0,9	m	18,680	
					RAZEM	18,680
1099 d.5.5. 7	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.1096 * 0,01 + poz.1098 * 0,05 * 0,025 + 0,200	m3	0,431	
					RAZEM	0,431

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1100 d.5.5. 7	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.1099	m3	0,431	
					RAZEM	<b>0,431</b>
1101 d.5.5. 7	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.1099	m3	0,431	
					RAZEM	<b>0,431</b>
1102 d.5.5. 7	KNR 4-01 0804-02	B 04.04	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			2	miej sc.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
1103 d.5.5. 7	KNR 4-01 0804-05	B 04.04	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			6,00	m	6,000	
					RAZEM	<b>6,000</b>
1104 d.5.5. 7	NNRNKB 202 1134-01	B 04.04	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m2		
			poz.1107	m2	16,590	
					RAZEM	<b>16,590</b>
1105 d.5.5. 7	NNRNKB 202 1130-02	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
			poz.1104	m2	16,590	
					RAZEM	<b>16,590</b>
1106 d.5.5. 7	NNRNKB 202 1130-03	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 5 mm Krotność = 5	m2		
			poz.1104	m2	16,590	
					RAZEM	<b>16,590</b>
1107 d.5.5. 7	KNR-W 2-02 1123-02	B 04.04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
			15,80 * 1,05	m2	16,590	
					RAZEM	<b>16,590</b>
1108 d.5.5. 7	KNR-W 2-02 1124-06	B 04.04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
			poz.1107 * 0,9	m	14,931	
					RAZEM	<b>14,931</b>
<b>5.5.8</b>	<b>45432000-4</b>		<b>Roboty posadzkowe - łazienki</b>			
1109 d.5.5. 8	KNR 4-01 0818-05	B 01.01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			3,87 * 1,05	m2	4,064	
					RAZEM	<b>4,064</b>
1110 d.5.5. 8	KNR 4-01 0212-01	B 01.01	Skucie podkładu betonowego posadzki	m3		
			poz.1109 * 0,05	m3	0,203	
					RAZEM	<b>0,203</b>

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1111 d.5.5. 8	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.1109 * 0,025 + poz.1110	m3	0,305	
					RAZEM	0,305
1112 d.5.5. 8	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.1111	m3	0,305	
					RAZEM	0,305
1113 d.5.5. 8	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.1111	m3	0,305	
					RAZEM	0,305
1114 d.5.5. 8	KNR 2-02 1102-02	B 04.04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
			poz.1109	m2	4,064	
					RAZEM	4,064
1115 d.5.5. 8	KNR 2-02 1102-03	B 04.04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 30 mm Krotność = 3	m2		
			poz.1114	m2	4,064	
					RAZEM	4,064
1116 d.5.5. 8	KNR 2-02 1106-07	B 04.04	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			poz.1114	m2	4,064	
					RAZEM	4,064
1117 d.5.5. 8	KNR AT-27 0401-03	B 04.04	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
			poz.1109 * 1,3	m2	5,283	
					RAZEM	5,283
1118 d.5.5. 8	KNR AT-27 0401-04	B 04.04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2		
			poz.1117	m2	5,283	
					RAZEM	5,283
1119 d.5.5. 8	KNR AT-27 0401-05	B 04.04	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m2		
			poz.1117	m2	5,283	
					RAZEM	5,283
1120 d.5.5. 8	KNR 2-02 1118-09	B 04.04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
			poz.1109	m2	4,064	
					RAZEM	4,064
<b>5.5.9</b>	<b>45450000-6</b>		<b>Roboty różne wykończeniowe</b>			
1121 d.5.5. 9	kalk. własna	B 02.04	Demontaż karniszy okiennych	m		
			3,30 * 1	m	3,300	
					RAZEM	3,300
1122 d.5.5. 9	kalk. własna	B 02.04	Dostawa i montaż żaluzji okiennych (materiał i kolor uzgodnić z Zamawiającym) - żaluzja dostosowana wymiarami do wielkości okna	kpl		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
1123 d.5.5. 9	KNR 4-01 1209-14	B 01.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników wewnętrznych o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>5.5.1 0</b>	<b>45331100-7</b>		<b>Instalacja co - pokoje mieszkalne</b>			
1124 d.5.5. 10	KNR-W 4-02 0514-04	S 03.01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeberkowego	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
1125 d.5.5. 10	KNR-W 2-15 0436-01	S 03.01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			1	urz.	1,000	
					RAZEM	1,000
1126 d.5.5. 10	KNR-W 4-02 0514-06	S 03.01	Próba szczelności grzejnika	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>5.5.1 1</b>	<b>45113000-2</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
1127 d.5.5. 11	KNR-W 2-02 0923-01	B 02.01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			$(2,05 * 1,45 + 0,80 * 2,05 + 0,90 * 2,05) * 1$	m2	6,458	
					RAZEM	6,458
1128 d.5.5. 11	KNR-W 4-01 1216-01	B 02.01	Zabezpieczenie podłóg folią PCW	m2		
			$(3,30 * 5,99 * 1) * 1,1$	m2	21,744	
					RAZEM	21,744
<b>5.6</b>	<b>45210000-2</b>		<b>Remont korytarza</b>			
<b>5.6.1</b>	<b>45410000-4</b>		<b>Tynki i okładziny ściennie</b>			
1129 d.5.6. 1	KNR 4-01 0709-05	B 02.04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
			21	szt.	21,000	
					RAZEM	21,000
1130 d.5.6. 1	KNR 4-01 0705-01	B 02.04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
			$2,05 * 2 * 21$	m	86,100	
					RAZEM	86,100
<b>5.6.2</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
1131 d.5.6. 2	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
			$1,75 * (3,32 + 0,35 + 3,26 + 0,33 + 3,32 + 0,25 + 3,32 + 0,29 + 3,17 + 0,29 + 3,32 + 0,35 + 3,32 + 0,28 + 5,63 + 0,31 + 3,32 + 0,33 + 3,32 + 0,34 + 3,28 + 0,29 + 3,35 + 0,29 + 3,34 + 0,29 + 3,22)$	m2	91,840	
			$1,75 * 0,25 * 2 * 13$	m2	11,375	
					RAZEM	103,215

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1132 d.5.6. 2	KNR 4-01 1202-07	B 03.04	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
			poz.1131 * 5%	m2	5,161	
					RAZEM	5,161
1133 d.5.6. 2	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie sufitowe	m2		
			poz.1131	m2	103,215	
					RAZEM	103,215
1134 d.5.6. 2	KNR 2-02 0815-06	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
			poz.1131	m2	103,215	
					RAZEM	103,215
1135 d.5.6. 2	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.1131	m2	103,215	
					RAZEM	103,215
1136 d.5.6. 2	KNR 4-01 1202-09	B 03.04	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
			$(1,75 + 3,32 + 0,35 + 3,26 + 0,33 + 3,32 + 0,25 + 3,32 + 0,29 + 3,17 + 0,29 + 3,32 + 0,35 + 3,32 + 0,28 + 5,63 + 0,31 + 3,32 + 0,33 + 3,32 + 0,34 + 3,28 + 0,29 + 3,35 + 0,29 + 3,34 + 0,29 + 3,22) * 2 * (2,50 - 1,60)$	m2	97,614	
					RAZEM	97,614
1137 d.5.6. 2	NNRNKB 202 1134-02	B 03.04	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie ścian	m2		
			poz.1136	m2	97,614	
					RAZEM	97,614
1138 d.5.6. 2	KNR 2-02 0815-04	B 02.04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			poz.1136	m2	97,614	
					RAZEM	97,614
1139 d.5.6. 2	KNR AT-02 2057-01	B 02.04	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
			$1,75 * 2 + 1,45 * 2 * 2 + 1,70 + 2,05 * 2 + 1,90 * 2 + 2,05 * 2 * 2 + 2,50 * 2$	m	32,100	
					RAZEM	32,100
1140 d.5.6. 2	KNR 2-02 1505-03	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			poz.1136	m2	97,614	
					RAZEM	97,614
1141 d.5.6. 2	KNR 4-01 1206-05	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
			$(1,75 + 3,32 + 0,35 + 3,26 + 0,33 + 3,32 + 0,25 + 3,32 + 0,29 + 3,17 + 0,29 + 3,32 + 0,35 + 3,32 + 0,28 + 5,63 + 0,31 + 3,32 + 0,33 + 3,32 + 0,34 + 3,28 + 0,29 + 3,35 + 0,29 + 3,34 + 0,29 + 3,22) * 2 * (1,60)$	m2	173,536	
			$-0,90 * 1,60 * 21 - 3,53 * 1,60 + 0,15 * 1,60 * 2 - 1,70 * 1,60 * 2 - 1,90 * 1,60 + 0,15 * 2 * 3$	m2	-42,988	
					RAZEM	130,548

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1142 d.5.6. 2	KNR 4-01 1212-28	B 03.04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
			2,50 * 2 * 2 + 1,00 * 2 * 2	m	14,000	
					RAZEM	14,000
<b>5.6.3</b>	<b>45432000-4</b>		<b>Roboty posadzkowe</b>			
1143 d.5.6. 3	KNR 4-01 0818-05	B 01.01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			poz.1153	m2	96,432	
					RAZEM	96,432
1144 d.5.6. 3	KNR 4-01 0211-01	B 01.01	Oczyszczenie podłoża betonowego	m2		
			poz.1143	m2	96,432	
					RAZEM	96,432
1145 d.5.6. 3	KNR 4-01 0106-04	B 01.01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu	m3		
			poz.1143 * 0,02	m3	1,929	
					RAZEM	1,929
1146 d.5.6. 3	KNR 4-01 108-9	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	m3		
			poz.1145	m3	1,929	
					RAZEM	1,929
1147 d.5.6. 3	KNR 4-01 108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km	m3		
			poz.1145	m3	1,929	
					RAZEM	1,929
1148 d.5.6. 3	KNR 4-01 0804-02	B 04.04	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			8	miej sc.	8,000	
					RAZEM	8,000
1149 d.5.6. 3	KNR 4-01 0804-05	B 04.04	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			12,00	m	12,000	
					RAZEM	12,000
1150 d.5.6. 3	NNRNKB 202 1134-01	B 04.04	Grunтовanie podłożu preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m2		
			poz.1153	m2	96,432	
					RAZEM	96,432
1151 d.5.6. 3	NNRNKB 202 1130-02	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
			poz.1150	m2	96,432	
					RAZEM	96,432
1152 d.5.6. 3	NNRNKB 202 1130-03	B 04.04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 5 mm Krotność = 5	m2		
			poz.1150	m2	96,432	
					RAZEM	96,432

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II I III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1153 d.5.6. 3	KNR 2-02 1118-09	B 04.04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
			1,75 * (3,32 + 0,35 + 3,26 + 0,33 + 3,32 + 0,25 + 3,32 + 0,29 + 3,17 + 0,29 + 3,32 + 0,35 + 3,32 + 0,28 + 5,63 + 0,31 + 3,32 + 0,33 + 3,32 + 0,34 + 3,28 + 0,29 + 3,35 + 0,29 + 3,34 + 0,29 + 3,22) * 1,05	m2	96,432	
					RAZEM	96,432
<b>5.6.4</b>	<b>45450000-6</b>		<b>Roboty różne wykończeniowe</b>			
1154 d.5.6. 4	KNR 4-01 1209-14	B 01.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników wewnętrznych o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>5.6.5</b>	<b>45331100-7</b>		<b>Instalacja co</b>			
1155 d.5.6. 5	KNR-W 4-02 0514-04	S 03.01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeberkowego	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
1156 d.5.6. 5	KNR-W 2-15 0436-01	S 03.01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			2	urz.	2,000	
					RAZEM	2,000
1157 d.5.6. 5	KNR-W 4-02 0514-06	S 03.01	Próba szczelności grzejnika	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
<b>5.6.6</b>	<b>45113000-2</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
1158 d.5.6. 6	KNR-W 2-02 0923-01	B 02.01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			80,00	m2	80,000	
					RAZEM	80,000
1159 d.5.6. 6	KNR-W 4-01 1216-01	B 02.01	Zabezpieczenie podłóg folią PCW	m2		
			1,75 * (3,32 + 0,35 + 3,26 + 0,33 + 3,32 + 0,25 + 3,32 + 0,29 + 3,17 + 0,29 + 3,32 + 0,35 + 3,32 + 0,28 + 5,63 + 0,31 + 3,32 + 0,33 + 3,32 + 0,34 + 3,28 + 0,29 + 3,35 + 0,29 + 3,34 + 0,29 + 3,22) * 1,1	m2	101,024	
					RAZEM	101,024
<b>6</b>	<b>45331200-8</b>		<b>INSTALACJA WENTYLACJI DLA II I III PIĘTRA</b>			
<b>6.1</b>	<b>45262500-6</b>		<b>Roboty demontażowe</b>			
1160 d.6.1	KNR 4-01 0354-13	B 01.02	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			12 * 2 + 14 * 2	szt.	52,000	
					RAZEM	52,000
1161 d.6.1	KNR 4-01 0310-03	B 01.02	Przemuirowanie przewodów kominowych - wykucie otworów - dostosowanie otworu pod wentylator wywiewny lub nową kratkę wentylacyjną	szt.		
			52	szt.	52,000	
					RAZEM	52,000
<b>6.2</b>	<b>45331200-8</b>		<b>Wentylacja wywiewna (W)</b>			
1162 d.6.2	kalk. własna	B 06.04	Dostawa i montaż - Wentylator promieniowy, łazienkowy LS z opóźnieniem czasowym regulowanym wraz z wyposażeniem	szt		
			24	szt	24,000	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II i III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	<b>24,000</b>
1163 d.6.2	KNR 2-17 0113-02	B 06.04	Przewody i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe - kolano BPT-C-140-90 + Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samoprzylepnymi płytami z wełny mineralnej z folią aluminiową o grubości 40 mm	m2		
			3,14 * 0,14 * 0,135 * 2 * 11 * 1,05	m2	1,371	
					RAZEM	<b>1,371</b>
1164 d.6.2	kalk. własna	B 06.04	Dostawa i montaż - Wentylator promieniowy, łazienkowy HS z opóźnieniem czasowym regulowanym wraz z wyposażeniem	szt		
			6	szt	6,000	
					RAZEM	<b>6,000</b>
1165 d.6.2	KNR 2-17 0113-02	B 06.04	Przewody i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe - trójnik TPCT-C-140-140 + Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samoprzylepnymi płytami z wełny mineralnej z folią aluminiową o grubości 40 mm	m2		
			3,14 * 0,14 * 0,140 * 3 * 1,05	m2	0,194	
					RAZEM	<b>0,194</b>
1166 d.6.2	KNR-W 2-17 0145-01	B 06.04	Wyrzutnie dachowe WDT-C1-C-140-NS	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	<b>6,000</b>
1167 d.6.2	KNR 2-17 0113-02	B 06.04	Przewody i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe - zaślepka CSL-C-140 + Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samoprzylepnymi płytami z wełny mineralnej z folią aluminiową o grubości 40 mm	m2		
			3,14 * 0,07 * 0,07 * 1,5	m2	0,023	
					RAZEM	<b>0,023</b>
1168 d.6.2	KNR-W 2-17 0149-01	B 06.04	Podstawy dachowe PDT-B1-C-140-NS	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	<b>6,000</b>
1169 d.6.2	KNR 2-17 0113-02	B 06.04	Przewody i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe - kanał SPRT-C-140 + Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samoprzylepnymi płytami z wełny mineralnej z folią aluminiową o grubości 40 mm	m2		
			(3,14 * 0,14 * (3,0 + 0,087) * 3 + 3,14 * 0,14 * 0,078 * 1) * 1,05	m2	4,311	
			3,14 * 0,14 * (1,591 * 3 + 0,224 * 2 + 1,599 + 2,138 * 3 + 0,204 + 3,0 + 0,27 + 0,229 + 3,0 + 0,703) * 1,05	m2	9,527	
					RAZEM	<b>13,838</b>
1170 d.6.2	KNR 2-17 0113-02	B 06.04	Przewody i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe - redukcja RSCT-C-150-140 + Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samoprzylepnymi płytami z wełny mineralnej z folią aluminiową o grubości 40 mm	m2		
			3,14 * 0,15 * 0,14 * 1,05 * 4	m2	0,277	
					RAZEM	<b>0,277</b>
1171 d.6.2	KNR 2-17 0113-02	B 06.04	Przewody i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe - kanał SPRT-C-150 + Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samoprzylepnymi płytami z wełny mineralnej z folią aluminiową o grubości 40 mm	m2		
			3,14 * 0,15 * 0,123 * 1,05 * 4	m2	0,243	
					RAZEM	<b>0,243</b>

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II i III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1172 d.6.2	KNR-W 5-08 0209-05	E 01.01	Przewód kabelkowy płaski - układany częściowo w tynku, w wspólnej drabinie, w kanale instalacyjnym, rurze osłonowej - przewód YDYżo 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m		
			8,00 * 30	m	240,000	
					RAZEM	240,000
1173 d.6.2	KNR 4-03 0906-06	E 01.01	Podłączenie wentylatorów przewodami kabelkowymi o przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup>	żył		
			30 * 3	żył	90,000	
					RAZEM	90,000
1174 d.6.2	KNR 7-28 0203-06	B 01.02	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach o grubości 1/2 ceg.	otw.		
			7	otw.	7,000	
					RAZEM	7,000
1175 d.6.2	KNR 7-28 0203-07	B 01.02	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach o grubości 1 ceg.	otw.		
			2	otw.	2,000	
					RAZEM	2,000
1176 d.6.2	KNR 7-28 0208-02	B 01.02	Przebiecie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m <sup>2</sup> - konstrukcja stropu żelbetowa - grubość stropu 100 mm	otw.		
			6	otw.	6,000	
					RAZEM	6,000
1177 d.6.2	KNR 7-28 0208-03	B 01.02	Przebiecie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m <sup>2</sup> - konstrukcja stropu żelbetowa - dodatek za dalsze 100 mm grubość stropu	otw.		
			6	otw.	6,000	
					RAZEM	6,000
1178 d.6.2	KNR 7-28 0207-14	B 01.02	Przebiecie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm	otw.		
			3	otw.	3,000	
					RAZEM	3,000
1179 d.6.2	KNR 7-28 0207-15	B 01.02	Przebiecie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych - dodatek za dalsze 50 mm średnicy	otw.		
			3	otw.	3,000	
					RAZEM	3,000
1180 d.6.2	KNR 7-28 0305-01	B 02.04	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m <sup>2</sup>	msc.		
			3 + 6 + 2 * 2 + 24 + 6	msc.	43,000	
					RAZEM	43,000
1181 d.6.2	KNR 4-01 0106-05	B 01.01	Usunięcie gruzu i materiałów z demontażu z poszczególnych kondygnacji budynku	m <sup>3</sup>		
			0,244	m <sup>3</sup>	0,244	
					RAZEM	0,244
1182 d.6.2	KNR 4-01 0108-09	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
			poz.1181	m <sup>3</sup>	0,244	
					RAZEM	0,244
1183 d.6.2	KNR 4-01 0108-10	B 01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 4 km	m <sup>3</sup>		
			poz.1182	m <sup>3</sup>	0,244	
					RAZEM	0,244
1184 d.6.2	kalk. własna	B 01.01	Oплата za składowanie gruzu lub utylizację (opłata za korzystanie ze środowiska)	m <sup>3</sup>		
			poz.1182	m <sup>3</sup>	0,244	
					RAZEM	0,244
<b>6.3</b>	<b>45331200-8</b>		<b>Elementy nawiewne</b>			
1185 d.6.3	kalk. własna	B 06.04	Dostawa i montaż: nawiewniki okienne typ ECA-HY-RA 3F	szt		

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA --- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II i III PIĘTRA W BUDYNKU  
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. SZYBIŃSKIEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 13A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			212	szt	212,000	
					RAZEM	<b>212,000</b>
1186 d.6.3	kalk. własna	B 06.04	Dostawa i montaż: nawiewniki ściennie typ NP-150	szt		
			8	szt	8,000	
					RAZEM	<b>8,000</b>
1187 d.6.3	KNR 7-28 0203-08	B 01.02	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 ceg.	otw.		
			8	otw.	8,000	
					RAZEM	<b>8,000</b>
1188 d.6.3	KNR 7-28 0305-01	B 02.04	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2	msc.		
			8 * 2	msc.	16,000	
					RAZEM	<b>16,000</b>