

Rozbudowa drogi od km 0+000,00 do km 0+283,20, remont drogi od km 0+004,00 do km 0+000,00 oraz remont drogi od km 0+283,20 do km 0+289,20 - ul. Cieszyńskiej - w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach, na odcinku ok. 0,2km (od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią)"

OKREŚLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(art.11d ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

1. Planowane zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu **1.1. Opis stanu istniejącego.**

Teren opracowania obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 614/1, 226/3, 207/6, 189/2, 620, 599/9, 232/2, 207/8, 189/7 Gmina: Goleszów, Obręb: Bażanowice.

Działkę nr: **232/2** - która z uwagi na procedurę związaną z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1474) zostanie podzielona na działki o numerach **232/11** i **232/12**, gdzie działka **232/11** przeznaczona jest pod inwestycję, jako pas drogowy rozbudowywanej drogi, a działka **232/12** pozostanie jako własność dotychczasowa, tj. Małgorzata Klepacka, Krzysztof Klepacki.

Działkę nr: **207/8** - która z uwagi na procedurę związaną z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1474) zostanie podzielona na działki o numerach **207/14** i **207/15**, gdzie działka **207/14** przeznaczona jest pod inwestycję, jako pas drogowy rozbudowywanej drogi, a działka **207/15** pozostanie jako własność dotychczasowa, tj. Anna Muszyńska i Władysław Muszyński, Irena Sztuchlik i Jarosław Sztuchlik, Grzegorz Hławiczka, Jerzy Michałowski, Jolanta Mikułka.

Działkę nr: **189/7** - która z uwagi na procedurę związaną z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1474) zostanie podzielona na działki o numerach **189/8** i **189/9**, gdzie działka **189/8** przeznaczona jest pod inwestycję, jako pas drogowy rozbudowywanej drogi, a działka **189/9** pozostanie jako własność dotychczasowa, tj. Halina Hawrot, Janusz Hawrot.

Działkę nr **614/1** – obejmującą pas drogowy istniejącej ul. Cieszyńskiej.
Działka położona jest w obszarze: Gmina Goleszów; Obręb Bażanowice.
Właściciel: Skarb Państwa
Zarząd: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Działkę nr **226/3** – obejmującą pas drogowy istniejącej ul. Cieszyńskiej.
Działka położona jest w obszarze: Gmina Goleszów; Obręb Bażanowice.
Właściciel: Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
Zarząd: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Działkę nr **207/6** – obejmującą pas drogowy istniejącej ul. Cieszyńskiej.
Działka położona jest w obszarze: Gmina Goleszów; Obręb Bażanowice.
Właściciel: Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
Zarząd: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Działkę nr **189/2** – obejmującą pas drogowy istniejącej ul. Cieszyńskiej.
 Działka położona jest w obszarze: Gmina Goleszów; Obręb Bażanowice.
 Właściciel: Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
 Zarząd: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Działkę nr **620** – obejmującą pas drogowy ul. Folwarcznej.
 Działka położona jest w obszarze: Gmina Goleszów; Obręb Bażanowice.
 Właściciel: Gmina Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
 Zarząd: Wójt Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów

Działkę nr **599/9** – obejmującą pas drogowy ul. Zamkowej.
 Działka położona jest w obszarze: Gmina Goleszów; Obręb Bażanowice.
 Właściciel: Gmina Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
 Zarząd: Wójt Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów

Działki sąsiadujące pokazano na załączonej mapie ewidencyjnej.

Tereny, dla których wyznaczono obowiązek przebudowy drogi innej kategorii (obszar O1) działka nr: **620**,
 Tereny, dla których wyznaczono obowiązek przebudowy drogi innej kategorii (obszar O2) działka nr: **599/9**,
 Tereny, dla których wyznaczono obowiązek budowy linii kablowej oświetleniowej (obszar OBE1) działki nr:
620, 232/2

Projektowana inwestycja położona będzie na terenie miejscowości Bażanowice, gmina Goleszów, powiat cieszyński, województwo śląskie i obejmuje swoim zakresem odcinek drogi powiatowej nr 2607S o długości 302,10m (w tym: 283,20m rozbudowywany odcinek; 10,00m remontowany odcinek) od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną (droga gminna) do obrębu skrzyżowania z ul. Skotnią (droga gminna).

Początek opracowania przyjęto w ciągu drogi powiatowej nr 2607S – ul. Cieszyńskiej, w rejonie działki o numerze ewidencyjnym 236/4, gdzie przyjęto kilometr lokalny km 0+009,90; w km 0+004,00 znajduje się początek remontu drogi. Natomiast w km 0+000,00 znajduje się koniec remontu drogi oraz początek rozbudowy drogi powiatowej nr 2607S – ul. Cieszyńskiej. Koniec rozbudowy drogi znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 2607S – ul. Cieszyńskiej (w rejonie działki o numerze ewidencyjnym 211/13), gdzie przyjęto kilometr lokalny 0+283,20, jest to również kilometr początku remontu drogi. Koniec remontu drogi znajduje się w km 0+289,20. Natomiast koniec zakresu opracowania znajduje się w kilometrażu lokalnym 0+292,20 (ciąg drogi powiatowej nr 2607S – ul. Cieszyńskiej).

Rozbudowywana droga jest drogą powiatową o klasie technicznej „G” (główna) oraz kategorii ruchu KR4.

Niweletę drogi dostosowano w maksymalnym możliwym stopniu do stanu istniejącego. Spadki podłużne niwelety zawierają się w przedziale 1,54% do 2,91%. Załamania niwelety wyokrąglono łukami pionowymi o promieniach R=2300-2500m.

Na trasie lokalizacji inwestycji przewidziano wycinkę 22szt. drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją.

Cały teren przeznaczony pod pas drogowy projektowanej drogi jest zdeformowany. Woda z jezdni odprowadzana jest za pomocą spadków podłużnych oraz poprzecznych bezpośrednio do istniejących odbiorników.

Teren ten nie podlega ochronie konserwatora zabytków.

W pobliżu inwestycji (działka o nr ewid. 230/2 oraz 226/4) znajduje się strefa „A” ochrony konserwatorskiej i podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Zespół folwarczny w Bażanowicach z XVIII/XIX.

Działki objęte przedsięwzięciem nie leżą w obszarze oddziaływania szkód górniczych.

Działki położone są poza terenem obszaru Natura 2000.

W rejonie objętym opracowaniem, istnieją następujące sieci i urządzenia uzbrojenia terenu:

- sieć energetyczna;
- sieć wodociągowa;
- sieć teletechniczna;
- sieć gazowa;
- sieć sanitarna;
- sieć światłowodowa napowietrzna.

Na trasie projektowanego odcinka drogi występują 3 zjazdy indywidualne oraz 1 zjazd publiczny na działki sąsiadujące, których część jest zabudowana budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami produkcyjno-magazynowymi.

- zjazd indywidualny w osi - w **km 0+004,70** proj. drogi str. prawa;
- zjazd indywidualny w osi - w **km 0+016,30** proj. drogi str. lewa;
- zjazd publiczny w osi - w **km 0+210,80** proj. drogi str. prawa;
- zjazd indywidualny w osi - w **km 0+235,85** proj. drogi str. prawa.

1.2. Planowane zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Planowane roboty w zakresie związanym z rozbudową drogi ulicy Cieszyńskiej w planowanym pasie drogowym, wpłyną w zasadniczy sposób na zmianę w infrastrukturze zagospodarowania terenu.

Projektowana ulica będzie drogą o ruchu kat. KR 4 i klasy „G” – zbiorcza o prędkości użytkowej 50 km/h.

W ramach projektu, Inwestor planuje rozbudowę drogi obejmującą:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy na odcinku remontowanej drogi o łącznej długości 10,00 m
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy na odcinku rozbudowywanej drogi o długości 283,20 m
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy na odcinku dróg bocznych gminnych (ul. Folwarczna, ul. Zamkowa)
- budowę chodnika (naw. betonowa kostka brukowa) o szerokości 2,0m (w świetle)
- budowę zatok autobusowych (naw. betonowa kostka brukowa)
- budowę sieci kanalizacji deszczowej
- budowę doświetlenia przejść dla pieszych wraz z linią kablową oświetleniową
- budowę kanału technologicznego
- budowę obrzeża typu „L”
- budowę balustrady
- budowę ogrodzenia
- budowę słupków drogowych
- przebudowę pobocza (naw. destrukta asfaltowy skropiony emulsją+grys) o szerokości 1,0m (wraz z krawężnikiem)
- przebudowę zjazdów na posesje sąsiadujące
- przebudowę ścianki czołowej, umocnienia dna i skarp rowu
- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną trasą drogi
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej.

Trasę drogi zaprojektowano w sposób umożliwiający w maksymalnym stopniu uniknąć kolizji z istniejącymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Niweletę drogi dostosowano w maksymalnym możliwym stopniu do stanu istniejącego. Spadki podłużne niwelety zawierają się w przedziale 1,54% do 2,91%. Załamania niwelety wyokrąglono łukami pionowymi o promieniach $R=2300-2500m$.

1.3. Planowane zmiany w zakresie sieci uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji przewiduje się obowiązek przebudowy drogi innej kategorii oraz obowiązek budowy linii kablowej oświetleniowej.

Przebudowa drogi innej kategorii – zachodzi konieczność przebudowy skrzyżowania ul. Cieszyńskiej z ul. Folwarczną w zakresie przebudowy jezdni, budowy chodnika – znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 620 stanowiącą obszar, który podlega obowiązkowi przebudowy drogi innej kategorii O1 na rysunku „mapa z przebiegiem drogi”.

Przebudowa drogi innej kategorii – zachodzi konieczność przebudowy skrzyżowania ul. Cieszyńskiej z ul. Zamkową w zakresie przebudowy jezdni, budowy chodnika, przebudowy pobocza – znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 599/9 stanowiącą obszar, który podlega obowiązkowi przebudowy drogi innej kategorii O2 na rysunku „mapa z przebiegiem drogi”.

Budowa linii kablowej oświetleniowej – w związku z budową stanowisk doświetlenia przejść dla pieszych należy wybudować linię kablową oświetleniową do punktu przyłączenia do istniejącej sieci – znajduje

się na działkach o numerach ewidencyjnych 620 i 232/2 stanowiących obszar, który podlega obowiązkowi budowy linii kablowej oświetleniowej OBE1 na rysunku „mapa z przebiegiem drogi”.

1.4. Rozbiórka ogrodzeń

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się rozbiórkę ogrodzenia na działce o numerze ewid. 207/8.

1.5. Gospodarka zielenią

W projektowanym pasie drogowym występują nasadzenia drzew i krzewów, z których 22szt. koliduje z projektowaną trasą drogi.

Nr drzewa	Nazwa Drzewa	obwód pnia na 5 cm [cm]	obwód pnia na 130 cm [cm]	pow. [m2]
1	Wiśnia pospolita	58	24+42+30	
2	Wiśnia pospolita	55+40	36+28+32	
3	Wiśnia pospolita	47	28+25	
3a	Wiśnia pospolita			2,5
4	Wiśnia pospolita	42	28	
5	Wiśnia pospolita	48	31+12	
6	Wiśnia pospolita	40	24+20	
7	Wiśnia pospolita	75	36+29+12	
8	Jesion wyniosły	275	225+65	
9	Wiśnia pospolita	162	138	
10	Klon zwyczajny	150	130	
11	Klon zwyczajny	145	116	
12	Klon zwyczajny	181	154	
13	Klon zwyczajny	250	132+72	
14	Lipa drobnolistna	78	65	
15	Lipa drobnolistna	80	45+44	
16	Sumak octowiec			22,5
17	Klon zwyczajny (samosiew, zakrzaczenie)			24,5
18	Śliwa tarnina			5
19	Klon zwyczajny (samosiew, zakrzaczenie)			24
20	Wierzba krucha	90	114	
21	Wierzba krucha	81	120	