



Przekrój A-A



Przekrój B-B




LEGENDA:

- 1 - Właz żelazny szczelny klasy D400
- 2 - Płyta pokrywowa
- 3 - Korpus osadnika monolityczny
- 4 - Szczelne przejście dla rur PP
- 5 - Deflektor kierunkowy
- 6 - Rura centralna
- 7 - Przegroda

UWAGI:

- Elementy studni muszą być wykonane z betonu klasy C35/45 o nasiąkliwości nie większej niż 5%.
- Studnie muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 1917:2004/AC:2009
- Wszystkie zastosowane uszczelki muszą być wykonane z elastomeru SBR zgodnie z normą PN-EN 681-1.
- Wodoszczelność betonu W8.
- Mrozoodporność F150.



PRACOWNIA INŻYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST
43-300 Bielsko - Biała, ul. Barlickiego 15/6
NIP 549-164-37-72 | pracownias1@onet.pl | tel. 500 107 085 | tel/fax: (33) 499 97 55

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|-----------|
| temat projektu: | Rozbudowa drogi od km 0+000,00 do km 0+283,20, remont drogi od km 0-004,00 do km 0+000,00 oraz remont drogi od km 0+283,20 do km 0+289,20 - ul. Cieszyńskiej - w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach, na odcinku ok. 0,2km (od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią)" | | |
| inwestor: | Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszyinie ul. Bobrecka 29 43-400 Cieszyn | | |
| adres inwestycji: | ul. Cieszyńska, 43-440 Bażanowice Jednostka ewidencyjna: 240307_2, Góleszów, obręb: 0001 Bażanowice, działki ewidencyjne: 614/1, 226/3, 207/6, 189/2, 232/12 (232/2) 232/11 (232/2), 207/14 (207/8), 189/8 (189/7) | | |
| tytuł rysunku: | Osadnik wirowy betonowy betonowy Ø1200 z elementów zbrojonych | | |
| stadium: | Projekt architektoniczno-budowlany | | |
| branża: | Sanitarna | | |
| projektował (branża: sanitarna) | mgr inż. Aleksander Poniatowski nr upr. SLK/8153/PWBS/18 | | |
| sprawił (branża: sanitarna) | mgr inż. Magdalena Poniatowska nr upr. SLK/8398/PWBS/18 | | |
| data: | VI.2020 | skala: 1:20 | nr rys. 9 |