






# ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIEŃ

drzwi

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D3		D1		D2w		D2	
SCHEMAT									
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	1010		1750		1600		1750	
	Ho	2100		2150		2010		2200	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	900		1650/110		1500/110		1650/110	
	H	2050		2050		2050		2100	
GRUBOŚĆ MURU		G		C		G		C	
LEWE PRAWO		L	P	L	P	L	P	L	P
Parter				2	3	4			1
RAZEM				5		4		1	
		drzwi wewnetrzne		drzwi wewnetrzne		drzwi wewnetrzne		drzwi zewnętrzne	
UWAGI		drzwi wewnetrzne z kratką dolną z zamkiem szt 3		drzwi wewnetrzne skrzydło 1100 skrzydło 650 z zamkiem szt 3		jak drzwi wejściowe lecz z przeszkleniem skrzydło 1100 bez zamka		drzwi aluminiowe ocieplone skrzydło 1100 z zamkiem	

okna

OZNACZENIA NA RYSUNKU		2	
SCHEMAT			
WYMIAR ZESTAWCZY			
ZEWNETRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	Sz	1450	5550
	Hs	1150	3350
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	1400	5550
	H	1100	3350
PARTER		13	5
RAZEM		13	5
Uwagi		wymiana okien drewnianych na okna pcv / aluminiowe wymiana okien pcv / aluminiowych	

UWAGA: w oknach uchylnych w sali gimnastycznej należy zamontować mechanizm (elektryczny lub ręczny) pozwalający na doraźne uchylenie z poziomu podłogi niedostępnych wysokościowo okien uchylnych.

KRATY ZEWO o wym 165/135 cm demontaż, oczyszczenie i malowanie ponowny montaż przez nowe mocowanie w ścianie

MIASTOPROJEKT CIESZYN spółka z o.o.	
Branża: Architektura	Cn 583
Faza: PROJEKT Budowlany	
Obiekt: Projekt termomodernizacji budynku hali sportowej Cieszyń ul. Fryształcka 4B	
Treść rysunku: ZESTAW STOLARKI DRZWI I OKIEŃ	
Data wykonania: 12.2018	Skala: 1:100
Gł. Projektant:	
Autor projektu: mgr. inż. R. Raszk	
Opracował: inż. bud. Sz. Serafin	
Prezes zarządu: inż. bud. Sz. Serafin	
Pow. Matrycy w m <sup>2</sup>	Rys. nr: 10