

ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ- ELEWACJA ZACHODNIA

Oznaczenie wg.rysunku Schemat		O5	O6	O4	O11	O12	O13	O14	O10	O15	O16	O18	O18a	O20	O21	D5	D6		
							panel stały z otworami na istn.installację									pełne, naświetle-szkło	El 60 -drzwi archiwum		
Wymiar w świetle otworu(mm)	S	94	94	154	184	74	74	154	94	44	154	124	124	113	154				
	H	184	184	184	184	184	184	94	94	39	154	54	54	77	154				
Wymiar w świetle ościeżnicy(mm)	Sz	90	90	150	180	70	70	150	90	40	150	120	120	109	150	90*	90*+60		
	Hs	180	180	180	180	180	180	90	90	35	150	50	50	73	150	200*+(naświetle 52)	210*+(naświetle 80)		
Ilość		7 szt	7 szt	1 szt	3 szt	1 szt	1 szt	5 szt	3 szt	1 szt	1 szt	4 szt	3 szt	1 szt	6 szt	1 szt	1 szt		
Lokalizacja		parter	parter	parter	parter	parter	parter	piętro	piętro	piętro	piętro	piwnica	piwnica	piwnica	piętro,łącznik	parter	parter		
Uwagi	Zastosować we wszystkich oknach : szyby bezpieczne, klamki zamykane na klucz, nawiewniki okienne. Zastosować we wszystkich drzwiach : szyby bezpieczne, klamki, zamki patentowe.											okno oddymiające						* - patrz uwaga nr 3	

ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - ELEWACJA WSCHODNIA



Oznaczenie wg.rysunku		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O17	O18	O19	O21
Schemat														
Wymiar w świetle	S	94	154	94	154	94	94	184	94	94	94	124	104	154
otworu(mm)	H	274	274	147	184	184	184	154	154	154	74	54	64	154
Wymiar w świetle	Sz	90	150	90	150	90	90	180	90	90	90	120	100	150
ościeżnicy(mm)	Hz	270	270	143	180	180	180	150	150	150	70	50	60	150
Ilość		2 szt	1 szt	1 szt	1 szt	5 szt	6 szt	4 szt	4 szt	8 szt	2 szt	3 szt	1 szt	4 szt
Lokalizacja		parter	parter	parter (nad drzwiami)	parter	parter	parter	piętro	piętro	piętro	piwnica	piwnica	piwnica	łącznik
Uwagi		Zastosować we wszystkich oknach : szyby bezpieczne, klamki zamykane na klucz, nawiewniki okienne. Zastosować we wszystkich drzwiach : szyby bezpieczne, klamki, zamki patentowe.												

D1	D2	D3	D4	D7a
pełne	pełne, naświetle-szkło	pełne, naświetle-szkło	pełne, naświetle-szkło	pełne
90*+60	115+115	90*+60	90*	90*
200*	230+(naświetle 55)	210+(naświetle 55)	210+(naświetle 51)	200*
2 szt	1 szt	3 szt	1 szt	1 szt
piwnica	parter	parter	parter	parter
* - patrz uwaga nr 3				

UWAGI OGÓLNE DO ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ:

- PRZED WYKONANIEM STOLARKI NALEŻY WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE OTWORY ZMIERZYĆ NA BUDOWIE ORAZ ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY Z ZESTAWIENIEM STOLARKI.
- ZESTAWIENIE STOLARKI SPORZĄDZONO W WIDOKU OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU.
- \* ASTERIXEM OZNACZONO WYMAGANE MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W DRZWIACH A NIE SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA DRZWIOWEGO - DOTYCZY TO WSZYSTKICH DRZWI EWAKUACYJNYCH.
- OKNA W KUCHNI MUSZA BYĆ ZABEZPIECZONE SIATKĄ PRZED WTARGNIĘCIEM SZKODNIKÓW. W POMIESZCZENIACH SEGMENTU NR 1: PARTER - POM.13,14,15,16,17,18, PIWNICA - POM.05,06,07,08.
- WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE ZASTOSOWANE W BUDYNKU WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE.
- OKNA PCV - OD WEWNĄTRZ BIAŁE, OD ZEWNĄTRZ LAMINOWANE (KOLOR DOSTOSOWAĆ DO OKIEN W SEGME NCIE 2).
- DRZWI ALUMINIOWE (KOLOR DOSTOSOWAĆ DO KOLORU OKIEN W SEGME NCIE 2).
- ZASTOSOWAĆ WE WSZYSTKICH OKNACH: SZYBY BEZPIECZNE, KLAMKI ZAMYKANE NA KLUCZ, NAWIEWNIKI OKIENNE.
- ZASTOSOWAĆ WE WSZYSTKICH DRZWIACH: SZYBY BEZPIECZNE, KLAMKI, ZAMKI PATENTOWE.
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: OKNA CZĘŚCI PIWNICZNEJ -  $U_c=1,4\text{ W/m}^2\text{K}$ , POZOSTAŁE OKNA -  $U_c=0,9\text{ W/m}^2\text{K}$ , DRZWI ZEWNĘTRZNE -  $U_c=1,3\text{ W/m}^2\text{K}$

ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - SKALA 1:100

Ba1	30.11.2021	DO ZGŁOSZENIA
FAZA PROJEKTU: <input type="checkbox"/> Inwentaryzacja (I1,...) <input checked="" type="checkbox"/> Projekt budowlany- architektura (Ba1,...) <input type="checkbox"/> Koncepcja - architektura (Ka1,...) <input type="checkbox"/> Projekt budowlany- konstrukcja (Bk1,...) <input type="checkbox"/> Koncepcja - konstrukcja (Kk1,...) <input type="checkbox"/> Projekt wykonawczy- architektura (Wa1,...) <input type="checkbox"/> Projekt wykonawczy- konstrukcja (Wk1,...)		
ZAMAWIAJĄCY: INWUS SP. Z O.O. ul. Ikara 5/12 43-382 Bielsko-Biała		
PROJEKTANT MZ-PROJEKT Kinga Siry ul. Zapłocie Duże 193 43-300 Bielsko-Biała tel.608 - 661 - 459 email: m_z_bielsko@poczta.fm		
INWESTOR : Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks" w Skoczowie ul. Sportowa 13 43-430 Skoczów		TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SEGMENTU NR 1 i NR 3 POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "FENIKS" W SKOCZOWIE
LOKALIZACJA : ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów dz nr 1013		NAZWA RYSUNKU : ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ SEGMENT NR 3
NUMER PROJEKTU : 21024	SKALA : 1:100	NR RYSUNKU : A-19
		FAZA : Ba1