
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45211350-7	Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: **ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL.
BOBRECKIEJ 29**

ADRES INWESTYCJI: **działka nr 22/19 obręb 33**

NAZWA INWESTORA: **POWIAT CIESZYŃSKI**

ADRES INWESTORA: **43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29**

BRANŻE: **budowlana i instalacyjna - ETAP II**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż. Marek Węglorz

DATA OPRACOWANIA: **piątek, 27 maja 2022 r.**

WYKONAWCA PRZEDMIARU
ROBÓT:

INWESTOR:

Data opracowania
piątek, 27 maja 2022 r.

Data zatwierdzenia

ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29				
1	45211350-7	POMIESZCZENIE NR 109 (Biuro PCPR)	1	40
1.1	45450000-6	Obróbka istniejących drzwi	1	4
1.2	45421000-4	Wymiana istniejących drzwi	5	10
1.3	45450000-6	Zaślepienie istniejącego otworu w ścianie pomiędzy pom. nr 109 a 111	11	13
1.4	45442100-8	Roboty malarskie	14	19
1.5	45432100-5	Remont posadzki	20	28
1.6	45331220-4	Przebudowa istniejącego klimatyzatora ściennego	29	38
1.7	45113000-2	Zabezpieczenie placu budowy	39	40
2	45211350-7	POMIESZCZENIE NR 111 (Biuro PCPR)	41	87
2.1	45450000-6	Wykucie otworu drzwiowego wraz zabudowa nadproża i montażem nowych drzwi	41	54
2.2	45450000-6	Demontaż istniejącej zabudowy ściennej pomiędzy pom. nr 111 a 110	55	59
2.3	45450000-6	Wykonanie ścianki działowej pomiędzy pom. nr 111 a 110	60	60
2.4	45442100-8	Roboty malarskie	61	67
2.5	45432100-5	Remont posadzki	68	76
2.6	45331220-4	Przebudowa istniejącego klimatyzatora ściennego	77	85
2.7	45113000-2	Zabezpieczenie placu budowy	86	87
3	45211350-7	POMIESZCZENIE NR 110 (Biuro PCPR)	88	132
3.1	45450000-6	Demontaż istniejącej zabudowy ściennej pomiędzy pom. nr 111 a 110	88	92
3.2	45450000-6	Wykonanie ścianki działowej pomiędzy pom. nr 111 a 110	93	93
3.3	45421000-4	Wymiana istniejących drzwi	94	100
3.4	45442100-8	Roboty malarskie	101	107
3.5	45432100-5	Remont posadzki	108	116
3.6	45331220-4	Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego	117	130
3.7	45113000-2	Zabezpieczenie placu budowy	131	132
4	45211350-7	POMIESZCZENIE NR 112 (Biuro PCPR)	133	161
4.1	45442100-8	Roboty malarskie	133	137
4.2	45432100-5	Remont posadzki	138	146
4.3	45331220-4	Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego	147	159
4.4	45113000-2	Zabezpieczenie placu budowy	160	161
5	45211350-7	POMIESZCZENIE NR 113 (Biuro PCPR)	162	197
5.1	45421000-4	Wymiana istniejących drzwi	162	168
5.2	45442100-8	Roboty malarskie	169	174
5.3	45432100-5	Remont posadzki	175	183
5.4	45331220-4	Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego	184	195
5.5	45113000-2	Zabezpieczenie placu budowy	196	197
6	45211350-7	POMIESZCZENIE NR 116 (Serwerownia)	198	229
6.1	45421000-4	Wymiana istniejących drzwi na drzwi wzmocnione	198	208
6.2	45442100-8	Roboty malarskie	209	214
6.3	45331220-4	Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego	215	227
6.4	45113000-2	Zabezpieczenie placu budowy	228	229

ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29						
1	45211350-7		POMIESZCZENIE NR 109 (Biuro PCPR)			
1.1	45450000-6		Obróbka istniejących drzwi			
1 d.1.1	KNR 4-01 0708-01	STWi OR	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
			1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
					RAZEM	5,200
2 d.1.1	KNR 4-01 0705-01	STWi OR	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
			1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
					RAZEM	5,200
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	STWi OR	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
			poz. 15 * 0,05	m2	2,277	
					RAZEM	2,277
4 d.1.1	KNR 2-02 0815-04	STWi OR	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach + montaż narożników - uzupełnienie	m2		
			0,50 * 5,20	m2	2,600	
					RAZEM	2,600
1.2	45421000-4		Wymiana istniejących drzwi			
5 d.1.2	KNR 4-01 0354-09	STWi OR	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1.2	KNR-W 2-02 1027-05	STWi OR	Drzwi wewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydła drzwiowe + ościeżnica regulowana z opaskami dwustronnymi	m2		
			0,90 * 2,05	m2	1,845	
					RAZEM	1,845
7 d.1.2	KNR 4-01 0920-20	STWi OR	Założenie klamek z szyldami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8 d.1.2	KNR 4-01 0705-01	STWi OR	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
			1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
					RAZEM	5,200
9 d.1.2	KNR 4-01 0708-02	STWi OR	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
			1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
					RAZEM	5,200
10 d.1.2	KNR 4-01 0804-01	STWi OR	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			1	miej sc.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.3	45450000-6		Zaślepienie istniejącego otworu w ścianie pomiędzy pom. nr 109 a 111			
11 d.1.3	KNR 4-01 0354-09	STWi OR	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.3	KNR 0-14 2010-03 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929	STWi OR	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe + wełna mineralna - Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
			1,00 * 2,10	m2	2,100	
					RAZEM	2,100
13 d.1.3	KNR 2-02 0815-02	STWi OR	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
			poz.12 * 2 * 1,1	m2	4,620	
					RAZEM	4,620
1.4	45442100-8		Roboty malarskie			
14 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	STWi OR	Przygotowanie powierzchni do malowania - sufity	m2		
			14,25	m2	14,250	
					RAZEM	14,250
15 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	STWi OR	Przygotowanie powierzchni do malowania - ściany	m2		
			(2,97 + 5,04 + 0,15) * 2 * 2,79	m2	45,533	
					RAZEM	45,533
16 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	STWi OR	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.15 * 0,05	m2	2,277	
					RAZEM	2,277
17 d.1.4	KNR 2-02 0815-04	STWi OR	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - uzupełnienie	m2		
			poz.16	m2	2,277	
					RAZEM	2,277
18 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	STWi OR	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.14 + poz.15	m2	59,783	
					RAZEM	59,783
19 d.1.4	KNNR 3 0605-04	STWi OR	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - naprawa powłok malarskich	m2		
			2,00 * 2,79 * 2 - 0,90 * 2,00	m2	9,360	
					RAZEM	9,360
1.5	45432100-5		Remont posadzki			
20 d.1.5	KNR-W 4-01 0818-05	STWi OR	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi	m2		
			14,25 * 1,025	m2	14,606	
					RAZEM	14,606
21 d.1.5	KNR-W 4-01 0211-01	STWi OR	Oczyszczenie podłoża betonowego Krotność = 0,5	m2		
			poz.20	m2	14,606	
					RAZEM	14,606
22 d.1.5	KNR 4-01 0106-04	STWi OR	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki Krotność = 0,5	m3		
			poz.20 * 0,005 + poz.21 * 0,005	m3	0,146	
					RAZEM	0,146
23 d.1.5	KNR 4-01 0108-09	STWi OR	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
			poz.22	m3	0,146	
					RAZEM	0,146
24 d.1.5	KNR 4-01 0108-10	STWi OR	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
			poz.22	m3	0,146	
					RAZEM	0,146

ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.5	kalk. własna	STWi OR	Oplata za utylizację gruzu i materiałów z rozbiórki (Oplata za korzystanie ze środowiska)	m3		
			poz.22	m3	0,146	
					RAZEM	0,146
26 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	STWi OR	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
			poz.20	m2	14,606	
					RAZEM	14,606
27 d.1.5	NNRNKB 202 1130-02	STWi OR	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
			poz.20	m2	14,606	
					RAZEM	14,606
28 d.1.5	KNR-W 2-02 1123-02	STWi OR	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina obiektowa pcv, klejona na całości, impregnowana + wywinięcie wykładziny na ścianę - parametry techniczne wykładziny zgodnie z dokumentacją projektową	m2		
			poz.20 * 1,1	m2	16,067	
			((2,97 + 5,04 + 0,10) * 2 - 0,90 * 2 + 0,15 * 2) * 0,1	m2	1,472	
					RAZEM	17,539
1.6	45331220-4		Przebudowa istniejącego klimatyzatora ściennego			
29 d.1.6	KNR 7-24 153-1	STWi OR	Klimatyzator, jedn.wewn.- demontaż	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
30 d.1.6	KNR 7-24 153-1	STWi OR	Klimatyzator, jedn.wewn.- ponowny montaż	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
31 d.1.6	KNR-W 2-15 0114-01	STWi OR	Rurociągi miedziane Dn 1/4" (ciecz fi 6,35) o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			2,00	m	2,000	
					RAZEM	2,000
32 d.1.6	KNR-W 2-15 0114-01	STWi OR	Rurociągi miedziane Dn 3/8" (gaz fi 9,52) o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			2,00	m	2,000	
					RAZEM	2,000
33 d.1.6	KNR 0-35 0128-26	STWi OR	Otuliny kauczukowe gr. 13 mm; Dn 1/4" , 3/8"	m		
			poz.31 + poz.32	m	4,000	
					RAZEM	4,000
34 d.1.6	KNR 7-24 0514-01	STWi OR	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
35 d.1.6	KNR 7-24 0513-01	STWi OR	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych + Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
36 d.1.6	KNR 7-24 0516-01	STWi OR	Uruchomienie klimatyzatora i uzyskanie żądanych parametrów	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
37 d.1.6	KNR 7-28 0305-01	STWi OR	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2	msc.		
			1	msc.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
38 d.1.6	KNR-W 5-08 0115-03	STWi OR	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu betonowym	m		
			0,60	m	0,600	
					RAZEM	0,600
1.7	45113000-2		Zabezpieczenie placu budowy			
39 d.1.7	KNR 2-02 0925-01	STWi OR	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			1,49 * 1,68 * 1,1	m2	2,754	
					RAZEM	2,754
40 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	STWi OR	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2	m2		
			14,25 * 1,1	m2	15,675	
					RAZEM	15,675
2	45211350-7		POMIESZCZENIE NR 111 (Biuro PCPR)			
2.1	45450000-6		Wykucie otworu drzwiowego wraz zabudowa nadproża i montażem nowych drzwi			
41 d.2.1	KNR AT-17 0106-03	STWi OR	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2		
			0,25 * 2,10 * 2	m2	1,050	
					RAZEM	1,050
42 d.2.1	KNR 4-01 0329-05	STWi OR	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych	m3		
			1,0 * 2,10 * 0,30	m3	0,630	
					RAZEM	0,630
43 d.2.1	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - wykucie bruzd dla belek	m3		
			1,25 * 0,30 * 0,15	m3	0,056	
					RAZEM	0,056
44 d.2.1	KNR 4-01 0106-04	STWi OR	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki Krotność = 0,5	m3		
			poz.42 + poz.43	m3	0,686	
					RAZEM	0,686
45 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	STWi OR	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
			poz.44	m3	0,686	
					RAZEM	0,686
46 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	STWi OR	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
			poz.44	m3	0,686	
					RAZEM	0,686
47 d.2.1	kalk. własna	STWi OR	Opłata za utylizację gruzu i materiałów z rozbiórki (Opłata za korzystanie ze środowiska)	m3		
			poz.44	m3	0,686	
					RAZEM	0,686
48 d.2.1	KNR-W 2-02 0132-05	STWi OR	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			1,25 * 2	m	2,500	
					RAZEM	2,500
49 d.2.1	KNR 2-02 0123-01	STWi OR	Okładanie (szpałdowanie) ścian i ościeży okiennych i drzwiowych ceglami grubości 1/4 ceg.	m2		
			0,25 * 1,25	m2	0,313	
					RAZEM	0,313
50 d.2.1	KNR-W 2-02 1027-05	STWi OR	Drzwi wewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydła drzwiowe + ościeżnica regulowana z opaskami dwustronnymi	m2		
			0,90 * 2,05	m2	1,845	
					RAZEM	1,845

ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.2.1	KNR 4-01 0920-20	STWi OR	Założenie klamek z szyldami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
52 d.2.1	KNR 4-01 0708-02	STWi OR	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
			1,25 * 2 + 2,10 * 2	m	6,700	
					RAZEM	6,700
53 d.2.1	KNR 4-01 0705-01	STWi OR	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
			1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
					RAZEM	5,200
54 d.2.1	KNR 4-01 0804-01	STWi OR	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			1	miej sc.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.2	45450000-6		Demontaż istniejącej zabudowy ściennej pomiędzy pom. nr 111 a 110			
55 d.2.2	KNR 4-01 0427-06	STWi OR	Rozebranie istniejącej ścianki działowej	m2		
			(2,01 + 2,51) * 2,79	m2	12,611	
					RAZEM	12,611
56 d.2.2	KNR 4-01 0106-04	STWi OR	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki Krotność = 0,5	m3		
			poz.55 * 0,06	m3	0,757	
					RAZEM	0,757
57 d.2.2	KNR 4-01 0108-09	STWi OR	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
			poz.56	m3	0,757	
					RAZEM	0,757
58 d.2.2	KNR 4-01 0108-10	STWi OR	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
			poz.56	m3	0,757	
					RAZEM	0,757
59 d.2.2	kalk. własna	STWi OR	Oплата za utylizację gruzu i materiałów z rozbiórki (Oплата za korzystanie ze środowiska)	m3		
			poz.56	m3	0,757	
					RAZEM	0,757
2.3	45450000-6		Wykonanie ścianki działowej pomiędzy pom. nr 111 a 110			
60 d.2.3	KNR 0-14 2010-03	STWi OR	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKF gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe + wełna mineralna	m2		
			(2,01 + 2,51) * 2,79	m2	12,611	
					RAZEM	12,611
2.4	45442100-8		Roboty malarskie			
61 d.2.4	KNR 4-01 1202-09	STWi OR	Przygotowanie powierzchni do malowania - sufity	m2		
			14,57	m2	14,570	
					RAZEM	14,570
62 d.2.4	KNR 4-01 1202-09	STWi OR	Przygotowanie powierzchni do malowania - ściany	m2		
			(2,90 * 2 + 5,04 + 0,52 + 0,10 * 2) * 2,79	m2	32,252	
					RAZEM	32,252
63 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	STWi OR	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		

ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.62 * 0,05	m2	1,613	
					RAZEM	1,613
64 d.2.4	KNR 2-02 0815-04	STWi OR	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - uzupełnienie	m2		
			poz.63	m2	1,613	
					RAZEM	1,613
65 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	STWi OR	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.61 + poz.62	m2	46,822	
					RAZEM	46,822
66 d.2.4	KNR 2-02 1505-05	STWi OR	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			poz.60 * 2	m2	25,222	
					RAZEM	25,222
67 d.2.4	KNR 3 0605-04	STWi OR	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - naprawa powłok malarskich	m2		
			2,00 * 2,79	m2	5,580	
					RAZEM	5,580
2.5	45432100-5		Remont posadzki			
68 d.2.5	KNR-W 4-01 0818-05	STWi OR	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi	m2		
			14,57 * 1,025	m2	14,934	
					RAZEM	14,934
69 d.2.5	KNR-W 4-01 0211-01	STWi OR	Oczyszczenie podłoża betonowego Krotność = 0,5	m2		
			poz.68	m2	14,934	
					RAZEM	14,934
70 d.2.5	KNR 4-01 0106-04	STWi OR	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki Krotność = 0,5	m3		
			poz.68 * 0,005 + poz.69 * 0,005	m3	0,149	
					RAZEM	0,149
71 d.2.5	KNR 4-01 0108-09	STWi OR	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
			poz.70	m3	0,149	
					RAZEM	0,149
72 d.2.5	KNR 4-01 0108-10	STWi OR	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
			poz.70	m3	0,149	
					RAZEM	0,149
73 d.2.5	kalk. własna	STWi OR	Oплата za utylizację gruzu i materiałów z rozbiórki (Oплата za korzystanie ze środowiska)	m3		
			poz.70	m3	0,149	
					RAZEM	0,149
74 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	STWi OR	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
			poz.68	m2	14,934	
					RAZEM	14,934
75 d.2.5	NNRNKB 202 1130-02	STWi OR	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
			poz.68	m2	14,934	
					RAZEM	14,934
76 d.2.5	KNR-W 2-02 1123-02	STWi OR	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina obiektowa pcv, klejona na całości, impregnowana + wywinięcie wykładziny na ścianę - parametry techniczne wykładziny zgodnie z dokumentacją projektową	m2		

ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.68 * 1,1 $((2,90 + 5,04 + 0,10) * 2 - 0,90 * 1 + 0,15 * 2) * 0,1$	m2 m2	16,427 1,548	
					RAZEM	17,975
2.6	45331220-4		Przebudowa istniejącego klimatyzatora ściennego			
77 d.2.6	KNR 7-24 153-1	STWi OR	Klimatyzator, jedn.wewn.- demontaż	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
78 d.2.6	KNR 7-24 153-1	STWi OR	Klimatyzator, jedn.wewn.- ponowny montaż	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
79 d.2.6	KNR-W 2-15 0114-01	STWi OR	Rurociągi miedziane Dn 1/4" (ciecz fi 6,35) o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			2,00	m	2,000	
					RAZEM	2,000
80 d.2.6	KNR-W 2-15 0114-01	STWi OR	Rurociągi miedziane Dn 3/8" (gaz fi 9,52) o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			2,00	m	2,000	
					RAZEM	2,000
81 d.2.6	KNR 0-35 0128-26	STWi OR	Otuliny kauczukowe gr. 13 mm; Dn 1/4" , 3/8"	m		
			poz.79 + poz.80	m	4,000	
					RAZEM	4,000
82 d.2.6	KNR 7-24 0514-01	STWi OR	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
83 d.2.6	KNR 7-24 0513-01	STWi OR	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych + Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
84 d.2.6	KNR 7-24 0516-01	STWi OR	Uruchomienie klimatyzatora i uzyskanie żądanych parametrów	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
85 d.2.6	KNR-W 5-08 0115-03	STWi OR	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu betonowym	m		
			0,60	m	0,600	
					RAZEM	0,600
2.7	45113000-2		Zabezpieczenie placu budowy			
86 d.2.7	KNR 2-02 0925-01	STWi OR	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			1,49 * 1,68 * 1,1	m2	2,754	
					RAZEM	2,754
87 d.2.7	KNR-W 4-01 1216-01	STWi OR	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2	m2		
			14,57 * 1,1	m2	16,027	
					RAZEM	16,027
3	45211350-7		POMIESZCZENIE NR 110 (Biuro PCPR)			
3.1	45450000-6		Demontaż istniejącej zabudowy ściennej pomiędzy pom. nr 111 a 110			
88 d.3.1	KNR 4-01 0427-06	STWi OR	Rozebranie istniejącej ścianki działowej	m2		
			5,04 * 2,79	m2	14,062	
					RAZEM	14,062

ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89 d.3.1	KNR 4-01 0106-04	STWi OR	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki Krotność = 0,5	m3		
			poz.88 * 0,06	m3	0,844	
					RAZEM	0,844
90 d.3.1	KNR 4-01 0108-09	STWi OR	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
			poz.89	m3	0,844	
					RAZEM	0,844
91 d.3.1	KNR 4-01 0108-10	STWi OR	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
			poz.89	m3	0,844	
					RAZEM	0,844
92 d.3.1	kalk. własna	STWi OR	Oplata za utylizację gruzu i materiałów z rozbiórki (Oplata za korzystanie ze środowiska)	m3		
			poz.89	m3	0,844	
					RAZEM	0,844
3.2	45450000-6		Wykonanie ścianki działowej pomiędzy pom. nr 111 a 110			
93 d.3.2	KNR 0-14 2010-03	STWi OR	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKF gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe + wełna mineralna	m2		
			5,04 * 2,79	m2	14,062	
					RAZEM	14,062
3.3	45421000-4		Wymiana istniejących drzwi			
94 d.3.3	KNR 4-01 0354-09	STWi OR	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
95 d.3.3	KNR 4-01 0210-01	STWi OR	Likwidacja progu drzwiowego	m		
			1,00	m	1,000	
					RAZEM	1,000
96 d.3.3	KNR-W 2-02 1027-05	STWi OR	Drzwi wewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydła drzwiowe + ościeżnica regulowana z opaskami dwustronnymi	m2		
			0,90 * 2,05	m2	1,845	
					RAZEM	1,845
97 d.3.3	KNR 4-01 0920-20	STWi OR	Założenie klamek z szyldami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
98 d.3.3	KNR 4-01 0705-01	STWi OR	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
			1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
					RAZEM	5,200
99 d.3.3	KNR 4-01 0708-02	STWi OR	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
			1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
					RAZEM	5,200
100 d.3.3	KNR 4-01 0804-01	STWi OR	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			1	miej sc.	1,000	
					RAZEM	1,000
3.4	45442100-8		Roboty malarskie			

ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101 d.3.4	KNR 4-01 1202-09	STWi OR	Przygotowanie powierzchni do malowania - sufity	m2		
			14,64	m2	14,640	
					RAZEM	14,640
102 d.3.4	KNR 4-01 1202-09	STWi OR	Przygotowanie powierzchni do malowania - ściany	m2		
			$(2,93 * 2 + 0,52 + 0,30 * 2) * 2,79$	m2	19,474	
					RAZEM	19,474
103 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	STWi OR	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.102 * 0,05	m2	0,974	
					RAZEM	0,974
104 d.3.4	KNR 2-02 0815-04	STWi OR	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - uzupełnienie	m2		
			poz.103	m2	0,974	
					RAZEM	0,974
105 d.3.4	KNR 2-02 1505-03	STWi OR	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywania powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.101 + poz.102	m2	34,114	
					RAZEM	34,114
106 d.3.4	KNR 2-02 1505-05	STWi OR	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			poz.93 * 2	m2	28,124	
					RAZEM	28,124
107 d.3.4	KNNR 3 0605-04	STWi OR	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - naprawa powłok malarskich	m2		
			$2,00 * 2,79$	m2	5,580	
					RAZEM	5,580
3.5	45432100-5		Remont posadzki			
108 d.3.5	KNR-W 4-01 0818-05	STWi OR	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi	m2		
			$14,64 * 1,025$	m2	15,006	
					RAZEM	15,006
109 d.3.5	KNR-W 4-01 0211-01	STWi OR	Oczyszczenie podłoża betonowego Krotność = 0,5	m2		
			poz.108	m2	15,006	
					RAZEM	15,006
110 d.3.5	KNR 4-01 0106-04	STWi OR	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki Krotność = 0,5	m3		
			$\text{poz.108} * 0,005 + \text{poz.109} * 0,005$	m3	0,150	
					RAZEM	0,150
111 d.3.5	KNR 4-01 0108-09	STWi OR	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
			poz.110	m3	0,150	
					RAZEM	0,150
112 d.3.5	KNR 4-01 0108-10	STWi OR	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
			poz.110	m3	0,150	
					RAZEM	0,150
113 d.3.5	kalk. własna	STWi OR	Opłata za utylizację gruzu i materiałów z rozbiórki (Opłata za korzystanie ze środowiska)	m3		
			poz.110	m3	0,150	
					RAZEM	0,150
114 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01	STWi OR	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		

ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.108	m2	15,006	
					RAZEM	15,006
115 d.3.5	NNRNKB 202 1130-02	STWi OR	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
			poz.108	m2	15,006	
					RAZEM	15,006
116 d.3.5	KNR-W 2-02 1123-02	STWi OR	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina obiektowa pcv, klejona na całości, impregnowana + wywiniecie wykładziny na ścianę - parametry techniczne wykładziny zgodnie z dokumentacją projektową	m2		
			poz.108 * 1,1	m2	16,507	
			((2,93 + 5,04 + 0,30) * 2 - 0,90 * 1 + 0,15 * 2) * 0,1	m2	1,594	
					RAZEM	18,101
3.6	45331220-4		Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego			
117 d.3.6	KNR 7-24 153-1	STWi OR	Klimatyzator, jedn.wewn. - Klimatyzator inwerterowy typu SPLIT z funkcją chłodzenia, grzania i osuszania powietrza - parametry techniczne zgodnie z projektem (2,5 kW)	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
118 d.3.6	KNR 7-24 153-1	STWi OR	Jednostka zewnętrzna dla 3 jedn. wewn. - parametry techniczne zgodnie z projektem	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
119 d.3.6	KNR 7-24 147-3	STWi OR	Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń - masa 1 elementu konstrukcji 10 kg - pod jednostkę zewnętrzną	kg		
			10,0	kg	10,000	
					RAZEM	10,000
120 d.3.6	KNR-W 2-15 0114-01	STWi OR	Rurociągi miedziane Dn 1/4" (ciecz fi 6,35) o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			15,00	m	15,000	
					RAZEM	15,000
121 d.3.6	KNR-W 2-15 0114-01	STWi OR	Rurociągi miedziane Dn 3/8" (gaz fi 9,52) o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			15,00	m	15,000	
					RAZEM	15,000
122 d.3.6	KNR 0-35 0128-26	STWi OR	Otuliny kauczukowe gr. 13 mm; Dn 1/4" , 3/8"	m		
			poz.120 + poz.121	m	30,000	
					RAZEM	30,000
123 d.3.6	kalk. własna	STWi OR	Dostawa i montaż pompki skroplin wraz z wyprowadzeniem odpływu na dach	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
124 d.3.6	KNR 7-24 0514-01	STWi OR	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
125 d.3.6	KNR 7-24 0513-01	STWi OR	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych + Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
126 d.3.6	KNR 7-24 0516-01	STWi OR	Uruchomienie klimatyzatora i uzyskanie żądanych parametrów	kpl.		
			1	kpl.	1,000	

ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
127 d.3.6	KNR-W 2-02 0514-02	STWi OR	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm - przewody na zewnątrz budynku dodatkowo w płaszczu z blachy ocynkowanej	m2		
			1,20	m2	1,200	
					RAZEM	1,200
128 d.3.6	KNR 7-28 0203-06	STWi OR	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg.	otw.		
			1	otw.	1,000	
					RAZEM	1,000
129 d.3.6	KNR 7-28 0305-01	STWi OR	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2	msc.		
			1	msc.	1,000	
					RAZEM	1,000
130 d.3.6	KNR-W 5-08 0115-03	STWi OR	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu betonowym	m		
			0,60	m	0,600	
					RAZEM	0,600
3.7	45113000-2		Zabezpieczenie placu budowy			
131 d.3.7	KNR 2-02 0925-01	STWi OR	Osłony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			1,49 * 1,68 * 1,1	m2	2,754	
					RAZEM	2,754
132 d.3.7	KNR-W 4-01 1216-01	STWi OR	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2	m2		
			14,64 * 1,1	m2	16,104	
					RAZEM	16,104
4	45211350-7		POMIESZCZENIE NR 112 (Biuro PCPR)			
4.1	45442100-8		Roboty malarskie			
133 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	STWi OR	Przygotowanie powierzchni do malowania - sufity	m2		
			13,97	m2	13,970	
					RAZEM	13,970
134 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	STWi OR	Przygotowanie powierzchni do malowania - ściany	m2		
			(2,78 + 5,04 + 0,10 * 2) * 2,79 - 0,90 * 2,00	m2	20,576	
					RAZEM	20,576
135 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02	STWi OR	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.134 * 0,05	m2	1,029	
					RAZEM	1,029
136 d.4.1	KNR 2-02 0815-04	STWi OR	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - uzupełnienie	m2		
			poz.135	m2	1,029	
					RAZEM	1,029
137 d.4.1	KNR 2-02 1505-03	STWi OR	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.133 + poz.134	m2	34,546	
					RAZEM	34,546
4.2	45432100-5		Remont posadzki			
138 d.4.2	KNR-W 4-01 0818-05	STWi OR	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi	m2		
			13,97 * 1,025	m2	14,319	
					RAZEM	14,319
139 d.4.2	KNR-W 4-01 0211-01	STWi OR	Oczyszczenie podłoża betonowego Krotność = 0,5	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.138	m2	14,319	
					RAZEM	14,319
140 d.4.2	KNR 4-01 0106-04	STWi OR	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki Krotność = 0,5	m3		
			poz.138 * 0,005 + poz.139 * 0,005	m3	0,143	
					RAZEM	0,143
141 d.4.2	KNR 4-01 0108-09	STWi OR	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
			poz.140	m3	0,143	
					RAZEM	0,143
142 d.4.2	KNR 4-01 0108-10	STWi OR	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
			poz.140	m3	0,143	
					RAZEM	0,143
143 d.4.2	kalk. własna	STWi OR	Oплата za utylizację gruzu i materiałów z rozbiórki (Oплата za korzystanie ze środowiska)	m3		
			poz.140	m3	0,143	
					RAZEM	0,143
144 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	STWi OR	Grunтование podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
			poz.138	m2	14,319	
					RAZEM	14,319
145 d.4.2	NNRNKB 202 1130-02	STWi OR	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
			poz.138	m2	14,319	
					RAZEM	14,319
146 d.4.2	KNR-W 2-02 1123-02	STWi OR	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina obiektowa pcv, klejona na całości, impregnowana + wywinięcie wykładziny na ścianę - parametry techniczne wykładziny zgodnie z dokumentacją projektową	m2		
			poz.138 * 1,1	m2	15,751	
			((2,78 + 5,04 + 0,10) * 2 - 0,90) * 0,1	m2	1,494	
					RAZEM	17,245
4.3	45331220-4		Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego			
147 d.4.3	KNR 7-24 153-1	STWi OR	Klimatyzator, jedn.wewn. - Klimatyzator inwerterowy typu SPLIT z funkcją chłodzenia, grzania i osuszania powietrza - parametry techniczne zgodnie z projektem (2,5 kW)	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
148 d.4.3	KNR 7-24 147-3	STWi OR	Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń - masa 1 elementu konstrukcji 10 kg - pod jednostkę zewnętrzną	kg		
			10,0	kg	10,000	
					RAZEM	10,000
149 d.4.3	KNR-W 2-15 0114-01	STWi OR	Rurociągi miedziane Dn 1/4" (ciecz fi 6,35) o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			15,00	m	15,000	
					RAZEM	15,000
150 d.4.3	KNR-W 2-15 0114-01	STWi OR	Rurociągi miedziane Dn 3/8" (gaz fi 9,52) o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			15,00	m	15,000	
					RAZEM	15,000
151 d.4.3	KNR 0-35 0128-26	STWi OR	Otuliny kauczukowe gr. 13 mm; Dn 1/4" , 3/8"	m		
			poz.149 + poz.150	m	30,000	

ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	30,000
152 d.4.3	kalk. własna	STWi OR	Dostawa i montaż pompki skroplin wraz z wyprowadzeniem odpływu na dach	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
153 d.4.3	KNR 7-24 0514-01	STWi OR	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
154 d.4.3	KNR 7-24 0513-01	STWi OR	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych + Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
155 d.4.3	KNR 7-24 0516-01	STWi OR	Uruchomienie klimatyzatora i uzyskanie żądanych parametrów	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
156 d.4.3	KNR-W 2-02 0514-02	STWi OR	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm - przewody na zewnątrz budynku dodatkowo w płaszczu z blachy ocynkowanej	m2		
			1,20	m2	1,200	
					RAZEM	1,200
157 d.4.3	KNR 7-28 0203-06	STWi OR	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg.	otw.		
			1	otw.	1,000	
					RAZEM	1,000
158 d.4.3	KNR 7-28 0305-01	STWi OR	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2	msc.		
			1	msc.	1,000	
					RAZEM	1,000
159 d.4.3	KNR-W 5-08 0115-03	STWi OR	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu betonowym	m		
			1,00	m	1,000	
					RAZEM	1,000
4.4	45113000-2		Zabezpieczenie placu budowy			
160 d.4.4	KNR 2-02 0925-01	STWi OR	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			1,49 * 1,68 * 1,1	m2	2,754	
					RAZEM	2,754
161 d.4.4	KNR-W 4-01 1216-01	STWi OR	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2	m2		
			13,97 * 1,1	m2	15,367	
					RAZEM	15,367
5	45211350-7		POMIESZCZENIE NR 113 (Biuro PCPR)			
5.1	45421000-4		Wymiana istniejących drzwi			
162 d.5.1	KNR 4-01 0354-09	STWi OR	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
163 d.5.1	KNR 4-01 0210-01	STWi OR	Likwidacja progu drzwiowego	m		
			1,00	m	1,000	
					RAZEM	1,000
164 d.5.1	KNR-W 2-02 1027-05	STWi OR	Drzwi wewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydła drzwiowe + ościeżnica regulowana z opaskami dwustronnymi	m2		

ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,90 * 2,05	m2	1,845	
					RAZEM	1,845
165 d.5.1	KNR 4-01 0920-20	STWi OR	Założenie klamek z szyldami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
166 d.5.1	KNR 4-01 0705-01	STWi OR	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
			1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
					RAZEM	5,200
167 d.5.1	KNR 4-01 0708-02	STWi OR	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
			1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
					RAZEM	5,200
168 d.5.1	KNR 4-01 0804-01	STWi OR	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			1	miej sc.	1,000	
					RAZEM	1,000
5.2	45442100-8		Roboty malarskie			
169 d.5.2	KNR 4-01 1202-09	STWi OR	Przygotowanie powierzchni do malowania - sufit	m2		
			14,51	m2	14,510	
					RAZEM	14,510
170 d.5.2	KNR 4-01 1202-09	STWi OR	Przygotowanie powierzchni do malowania - ściany	m2		
			(2,90 + 5,04 + 0,25 * 2) * 2,79 - 0,90 * 2,00	m2	21,748	
					RAZEM	21,748
171 d.5.2	NNRNKB 202 1134-02	STWi OR	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.170 * 0,05	m2	1,087	
					RAZEM	1,087
172 d.5.2	KNR 2-02 0815-04	STWi OR	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - uzupełnienie	m2		
			poz.171	m2	1,087	
					RAZEM	1,087
173 d.5.2	KNR 2-02 1505-03	STWi OR	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.169 + poz.170	m2	36,258	
					RAZEM	36,258
174 d.5.2	KNR 3 0605-04	STWi OR	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - naprawa powłok malarskich	m2		
			2,00 * 2,79	m2	5,580	
					RAZEM	5,580
5.3	45432100-5		Remont posadzki			
175 d.5.3	KNR-W 4-01 0818-05	STWi OR	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi	m2		
			14,51 * 1,025	m2	14,873	
					RAZEM	14,873
176 d.5.3	KNR-W 4-01 0211-01	STWi OR	Oczyszczenie podłoża betonowego Krotność = 0,5	m2		
			poz.175	m2	14,873	
					RAZEM	14,873
177 d.5.3	KNR 4-01 0106-04	STWi OR	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki Krotność = 0,5	m3		

ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.175 * 0,005 + poz.176 * 0,005	m3	0,149	
					RAZEM	0,149
178 d.5.3	KNR 4-01 0108-09	STWi OR	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
			poz.177	m3	0,149	
					RAZEM	0,149
179 d.5.3	KNR 4-01 0108-10	STWi OR	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
			poz.177	m3	0,149	
					RAZEM	0,149
180 d.5.3	kalk. własna	STWi OR	Oплата za utylizację gruzu i materiałów z rozbiórki (Oплата za korzystanie ze środowiska)	m3		
			poz.177	m3	0,149	
					RAZEM	0,149
181 d.5.3	NNRNKB 202 1134-01	STWi OR	Grunтование podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
			poz.175	m2	14,873	
					RAZEM	14,873
182 d.5.3	NNRNKB 202 1130-02	STWi OR	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
			poz.175	m2	14,873	
					RAZEM	14,873
183 d.5.3	KNR-W 2-02 1123-02	STWi OR	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina obiektowa pcv, klejona na całości, impregnowana + wywinięcie wykładziny na ścianę - parametry techniczne wykładziny zgodnie z dokumentacją projektową	m2		
			poz.175 * 1,1 ((2,90 + 5,04 + 0,30) * 2 - 0,90 - 0,90 * 2 + 0,15 * 2) * 0,1	m2 m2	16,360 1,408	
					RAZEM	17,768
5.4	45331220-4		Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego			
184 d.5.4	KNR 7-24 153-1	STWi OR	Klimatyzator, jedn.wewn. - Klimatyzator inwerterowy typu SPLIT z funkcją chłodzenia, grzania i osuszania powietrza - parametry techniczne zgodnie z projektem (2,5 kW)	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
185 d.5.4	KNR 7-24 147-3	STWi OR	Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń - masa 1 elementu konstrukcji 10 kg - pod jednostkę zewnętrzną	kg		
			10,0	kg	10,000	
					RAZEM	10,000
186 d.5.4	KNR-W 2-15 0114-01	STWi OR	Rurociągi miedziane Dn 1/4" (ciecz fi 6,35) o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			15,00	m	15,000	
					RAZEM	15,000
187 d.5.4	KNR-W 2-15 0114-01	STWi OR	Rurociągi miedziane Dn 3/8" (gaz fi 9,52) o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			15,00	m	15,000	
					RAZEM	15,000
188 d.5.4	KNR 0-35 0128-26	STWi OR	Otuliny kauczukowe gr. 13 mm; Dn 1/4" , 3/8"	m		
			poz.186 + poz.187	m	30,000	
					RAZEM	30,000
189 d.5.4	kalk. własna	STWi OR	Dostawa i montaż pompki skroplin wraz z wyprowadzeniem odpływu na dach	kpl		

ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
190 d.5.4	KNR 7-24 0514-01	STWi OR	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
191 d.5.4	KNR 7-24 0513-01	STWi OR	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych + Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
192 d.5.4	KNR 7-24 0516-01	STWi OR	Uruchomienie klimatyzatora i uzyskanie żądanych parametrów	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
193 d.5.4	KNR-W 2-02 0514-02	STWi OR	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm - przewody na zewnątrz budynku dodatkowo w płaszczu z blachy ocynkowanej	m2		
			1,20	m2	1,200	
					RAZEM	1,200
194 d.5.4	KNR 7-28 0203-06	STWi OR	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg.	otw.		
			1	otw.	1,000	
					RAZEM	1,000
195 d.5.4	KNR 7-28 0305-01	STWi OR	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2	msc.		
			1	msc.	1,000	
					RAZEM	1,000
5.5	45113000-2		Zabezpieczenie placu budowy			
196 d.5.5	KNR 2-02 0925-01	STWi OR	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			1,49 * 1,68 * 1,1	m2	2,754	
					RAZEM	2,754
197 d.5.5	KNR-W 4-01 1216-01	STWi OR	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2	m2		
			14,51 * 1,1	m2	15,961	
					RAZEM	15,961
6	45211350-7		POMIESZCZENIE NR 116 (Serwerownia)			
6.1	45421000-4		Wymiana istniejących drzwi na drzwi wzmocnione			
198 d.6.1	KNR 4-01 0354-09	STWi OR	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
199 d.6.1	KNR 4-01 0210-01	STWi OR	Likwidacja progu drzwiowego	m		
			1,00	m	1,000	
					RAZEM	1,000
200 d.6.1	KNR-W 2-02 1027-05	STWi OR	Drzwi wewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 - skrzydła drzwiowe wzmocnione z ościeżnicą metalową - drzwi z demontażu	m2		
			0,90 * 2,05	m2	1,845	
					RAZEM	1,845
201 d.6.1	KNR 4-01 0920-20	STWi OR	Założenie klamek z szyldami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
202 d.6.1	KNR AL-01 0301-01	STWi OR	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - klawiatura szyfrująca	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
203 d.6.1	KNR AL-01 0304-06	STWi OR	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
204 d.6.1	KNR AL-01 0304-05	STWi OR	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozamek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
205 d.6.1	KNR 4-01 0920-20	STWi OR	Założenie klamek z szyldami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
206 d.6.1	KNR 4-01 0705-01	STWi OR	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
			1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
					RAZEM	5,200
207 d.6.1	KNR 4-01 0708-01	STWi OR	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
			1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
					RAZEM	5,200
208 d.6.1	KNR 4-01 0804-01	STWi OR	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			1	miej sc.	1,000	
					RAZEM	1,000
6.2	45442100-8		Roboty malarskie			
209 d.6.2	KNR 4-01 1202-09	STWi OR	Przygotowanie powierzchni do malowania - sufity	m2		
			6,95	m2	6,950	
					RAZEM	6,950
210 d.6.2	KNR 4-01 1202-09	STWi OR	Przygotowanie powierzchni do malowania - ściany	m2		
			(2,05 + 3,39) * 2 * 2,79 - 0,90 * 2,00	m2	28,555	
					RAZEM	28,555
211 d.6.2	NNRNKB 202 1134-02	STWi OR	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.210 * 0,05	m2	1,428	
					RAZEM	1,428
212 d.6.2	KNR 2-02 0815-04	STWi OR	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - uzupełnienie	m2		
			poz.211	m2	1,428	
					RAZEM	1,428
213 d.6.2	KNR 2-02 1505-03	STWi OR	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.209 + poz.210	m2	35,505	
					RAZEM	35,505
214 d.6.2	KNNR 3 0605-04	STWi OR	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - naprawa powłok malarskich	m2		
			2,00 * 2,79	m2	5,580	
					RAZEM	5,580
6.3	45331220-4		Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego			

ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
215 d.6.3	KNR 7-24 153-1	STWi OR	Klimatyzator, jedn.wewn. i zewn. - Klimatyzator inwerterowy typu SPLIT z funkcją chłodzenia, grzania i osuszania powietrza - parametry techniczne zgodnie z projektem (2,6 kW)	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
216 d.6.3	KNR 7-24 147-3	STWi OR	Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń - masa 1 elementu konstrukcji 10 kg - pod jednostkę zewnętrzną	kg		
			10,0	kg	10,000	
					RAZEM	10,000
217 d.6.3	KNR-W 2-15 0114-01	STWi OR	Rurociągi miedziane Dn 1/4" (ciecz fi 6,35) o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			14,00	m	14,000	
					RAZEM	14,000
218 d.6.3	KNR-W 2-15 0114-01	STWi OR	Rurociągi miedziane Dn 3/8" (gaz fi 9,52) o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			14,00	m	14,000	
					RAZEM	14,000
219 d.6.3	KNR 0-35 0128-26	STWi OR	Otuliny kauczukowe gr. 13 mm; Dn 1/4" , 3/8"	m		
			poz.217 + poz.218	m	28,000	
					RAZEM	28,000
220 d.6.3	kalk. własna	STWi OR	Dostawa i montaż pompki skroplin wraz z wyprowadzeniem odpływu na dach	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
221 d.6.3	KNR 7-24 0514-01	STWi OR	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
222 d.6.3	KNR 7-24 0513-01	STWi OR	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych + Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
223 d.6.3	KNR 7-24 0516-01	STWi OR	Uruchomienie klimatyzatora i uzyskanie żądanych parametrów	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
224 d.6.3	KNR-W 2-02 0514-02	STWi OR	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm - przewody na zewnątrz budynku dodatkowo w płaszczu z blachy ocynkowanej	m2		
			1,20	m2	1,200	
					RAZEM	1,200
225 d.6.3	KNR 7-28 0203-06	STWi OR	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg.	otw.		
			1	otw.	1,000	
					RAZEM	1,000
226 d.6.3	KNR 7-28 0305-01	STWi OR	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2	msc.		
			1	msc.	1,000	
					RAZEM	1,000
227 d.6.3	KNR-W 5-08 0115-03	STWi OR	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu betonowym	m		
			1,20	m	1,200	

ETAP II --- REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,200
6.4	45113000-2		Zabezpieczenie placu budowy			
228 d.6.4	KNR 2-02 0925-01	STWi OR	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			1,70 * 2,20 * 1,1	m2	4,114	
					RAZEM	4,114
229 d.6.4	KNR-W 4-01 1216-01	STWi OR	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2	m2		
			6,95 * 1,1	m2	7,645	
					RAZEM	7,645